

รายละเอียดสินทรัพย์ถาวรชำรุด/เสื่อมคุณภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน ขายทอดตลาด
ตามประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา เลขที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐
ราคาแบบเหมารวม ๑ รายการ
ราคากลาง ๔๓.๕๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ลำดับที่	รายละเอียดของสินทรัพย์	จำนวน	หน่วย
๑	เครื่องวัดระยะทางแบบล้อกลิ้งชนิดพับได้พร้อมอุปกรณ์	๑	ชิ้น

๕.๓ เมื่อครบกำหนดการขนย้ายตามข้อ ๕.๒ หากผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดยังไม่ดำเนินการขนย้ายสินทรัพย์ถาวรที่ซื้อนั้นออกไปจากที่เก็บไว้ทั้งหมด ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดยินยอมให้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา คิดค่าใช้สถานที่เก็บสินทรัพย์ถาวรเป็นรายวัน แต่ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันครบกำหนดขนย้ายสินทรัพย์ถาวรถึงวันขนย้ายสินทรัพย์ถาวรออกไปจากที่เก็บเสร็จเรียบร้อยในอัตราค่าใช้สถานที่วันละ ๔% ของราคาสิ่งของที่ตกลงขาย

หากภายในระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคแรก ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดยังไม่ดำเนินการขนย้ายสินทรัพย์ถาวรที่อยู่ในสถานที่เก็บ ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กปภ.

๕.๔ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา จะถือว่าการขายทอดตลาดครั้งนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ คณะกรรมการดำเนินการและส่งมอบได้ทราบการชำระเงินครบถ้วนตามหลักฐานที่ออกโดย งานอำนวยการ และได้ส่งมอบสินทรัพย์ถาวรที่ขายให้แก่ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดเรียบร้อยแล้ว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา



(นายอภิชาติ ถ้ำจันทร์)

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค

สาขาไชยา

๓.๓ ผู้สุ้ราคายอมแพ้ความผูกพันในราคาซึ่งตนสู้ เมื่อมีผู้อื่นสุ้ราคาสูงกว่าราคาที่ตนเสนอขึ้นไป หรือเมื่อแจ้งถอนการสุ้ราคานั้น

๓.๔ การสุ้ราคา ถ้าคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายและส่งมอบเห็นว่าราคาของผู้สุ้ราคาสูงสุด เสนอให้มันยังไม่เป็นที่พอใจ คณะกรรมการฯ สงวนสิทธิที่จะถอนการขายทอดตลาดครั้งนี้ได้

๓.๕ ผู้สุ้ราคาสูงสุดได้ ต้องเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ด้วยตนเองทุกประการ

๔. การชำระราคา

๔.๑ ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดต้องลงชื่อเป็นหลักฐานพร้อมมอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ให้คณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายและส่งมอบ และชำระเงินสด จำนวน ๕๐% (ส่วนแรก) ของราคาที่เสนอ ในวันที่ประมูล โดยนำไปชำระที่ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ส่วนจำนวนเงินอีก ๕๐% (ส่วนหลัง) ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดต้องชำระให้ครบภายในกำหนด ๗ วัน นับจากวันได้รับหนังสือ/โทรศัพท์ แจ้งจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการขายทอดตลาดที่การประปา ส่วนภูมิภาคสาขาไชยา กำหนดไว้

๔.๒ ถ้าปรากฏว่า การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ไม่อนุมัติราคาสูงสุดที่มีการเสนอ หรือสั่ง ยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา จะคืนเงินมัดจำ ๕๐% (ส่วนแรก) ให้แก่ ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุด และผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจาก การประปาส่วนภูมิภาค สาขาไชยา ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

๔.๓ ถ้าผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุด มิได้ชำระราคาตามที่กำหนด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา จะริบเงินมัดจำที่วางไว้นั้นเสียทั้งหมด(ถ้ามี) และหากนำสินทรัพย์ถาวรที่ขายทอดตลาดนั้นขายทอดตลาดหรือ ขายโดยวิธีอื่นใหม่แล้ว ถ้าได้จำนวนเงินสุทธิที่ขายในภายหลังต่ำกว่าขายทอดตลาดในครั้งแรกเท่าใด ผู้ประมูล ที่ให้ราคาสูงสุดเดิมต้องรับผิดชอบชดใช้เงินส่วนที่ขาดไปนั้นแก่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา จนครบถ้วน อีกด้วย รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๔.๔ ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดต้องเสียค่าภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗ และ/หรือภาษีค้างชำระต่างๆ ตลอดจนค่าธรรมเนียม ค่าอากรอื่นใด (ถ้ามี) เองทั้งสิ้น

๔.๕ ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดต้องเป็นผู้ดำเนินการรื้อถอนสินทรัพย์ถาวรที่ต้องรื้อถอน(ถ้ามี) และ เสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนดังกล่าวเองทั้งสิ้น

๕. การส่งมอบสินทรัพย์ถาวร

๕.๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา จะส่งมอบสินทรัพย์ถาวรที่ขายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ต่างๆ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดเมื่อได้รับการชำระเงินครบถ้วนแล้ว

๕.๒ ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดต้องขนย้ายสินทรัพย์ถาวรที่ซื้อจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาไชยา โดยนำหลักฐานการชำระเงินค่าสินทรัพย์ถาวรไปแสดงต่อคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายและ ส่งมอบ เพื่อรับสินทรัพย์ถาวรและดำเนินการขนย้ายให้เสร็จสิ้นภายในกำหนด ๗ วันทำการ นับถัดจากวันที่ ได้รับหลักฐานการส่งมอบจากคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายและส่งมอบ



เอกสารการขายทอดตลาด

ขายทอดตลาดสินทรัพย์ชำรุด จำนวน ๑ รายการ

ตามประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา เลขที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา มีความประสงค์จะขายทอดตลาดสินทรัพย์ชำรุด
จำนวน ๑ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

วิธีการขาย ประมูลด้วยวาจา

- แบบราคาต่อรายการ จำนวน - รายการ
- แบบราคาเหมารวม จำนวน ๑ รายการ

ราคาประมูลเริ่มต้นตามที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา กำหนด

๑. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประมูล

๑.๑ นิติบุคคล

๑.๒ บุคคลทั่วไป

๑.๓ ผู้เข้าร่วมประมูลตามข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน
ของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๒. กำหนดการประมูล

ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการประมูลจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้
มาแสดงเพื่อลงทะเบียนขอรับเลขเข้าร่วมการประมูล ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ในวันที่
๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๐๙.๓๐ น.

ผู้ลงทะเบียนขอรับเลขเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูล

กำหนดการประมูล ณ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ในวันที่ ๑๘ มกราคม
๒๕๖๐ เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

๓. การพิจารณาและควมรับผิดชอบ

๓.๑ การขายทอดตลาดย่อมสมบูรณ์ เมื่อคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายและส่งมอบแสดง
ความตกลงด้วยการเคาะไม้หรือด้วยกิริยาอาการอย่างอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งตามประเพณีการขายทอดตลาด

๓.๒ ถ้าคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายและส่งมอบไม่ปฏิบัติตามข้อ ๔.๑ อย่างใดอย่างหนึ่ง
แล้วผู้สุ่ราคาจะถอนการสุ่ราคาของตนเสียก็ได้



ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา

ที่ ๑/๒๕๖๐

เรื่อง ขยายทอดตลาดสินทรัพย์การชำระ/เสื่อมคุณภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน ๑ รายการ

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา มีความประสงค์จะขยายทอดตลาดสินทรัพย์การชำระ/เสื่อมคุณภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน ๑ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

วิธีการขาย ประมูลด้วยวาจา

- แบบราคาต่อรายการ จำนวน - รายการ
- แบบราคาเหมารวม จำนวน ๑ รายการ

ผู้สนใจเข้าร่วมประมูล ติดต่อขอรับเอกสารการขายทอดตลาด ได้ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา โทร. ๐๗๗-๔๓๑๕๙๑ และขอตรวจสอบสินทรัพย์การชำระ/เสื่อมคุณภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน ได้ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาปฏิบัติงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

กำหนดการประมูล ณ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

เงื่อนไขการขายทอดตลาดเป็นไปตามเอกสารการขายทอดตลาดแนบท้ายประกาศนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ถือว่าผู้รู้ราคาทุกรายได้ทราบและเข้าใจเงื่อนไขการขายทอดตลาดทุกข้อเป็นอย่างดีแล้ว

จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายอภิชาติ ถ้ำจันทร์)

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาไชยา