



ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘
เลขที่ กปภ.ข.๘ / ๑ / ๒๕๖๐
เรื่อง ขยายทอดตลาดพัสดุชำรุด ใช้งานไม่ได้

ด้วย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ มีความประสงค์จะขยายทอดตลาดพัสดุชำรุด โดยแยกเป็น ยานพาหนะชำรุด (เศษซาก) จำนวน ๒ รายการ, ครุภัณฑ์ชำรุด (เศษซาก) จำนวน ๒๘ รายการ, วัสดุถาวรชำรุด (เศษซาก) จำนวน ๔๔ รายการ, วัสดุอื่น (เหล็กหล่อ) จำนวน ๖ รายการ น้ำหนักรวม ๒,๐๘๐ กิโลกรัม และมาตร วัดน้ำทองเหลืองรวม จำนวน ๔,๔๕๐ เครื่อง น้ำหนักรวม ๕,๗๓๐ กิโลกรัม ซึ่งจะเปิดโอกาสให้กับบุคคลทั่วไปและ พนักงาน กปภ. เข้าร่วมประมูลในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ กำหนดลงทะเบียนเวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. และ ดำเนินการขยายทอดตลาดตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจจะซื้อพัสดุชำรุดตามประกาศนี้ ขอให้ดูสภาพพัสดุชำรุดได้ที่คลังพัสดุ งานพัสดุและบัญชี ทรัพย์สิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ ถนนอุบล-ตระการ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.๐๔๕-๓๓๑๔๓๒-๔ ตั้งแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ในวันเวลาราชการ

เงื่อนไขการขยายทอดตลาดเป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ การประปาส่วนภูมิภาค เขต ๘ ถือว่าผู้สุ่ราคาทุกรายได้ทราบและเข้าใจเงื่อนไขการขยายทอดตลาดทุกข้อแล้ว

จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสฤกษ์ อสนิจาริกจิต)
ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘

เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยจะลงทะเบียนในเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. และให้ผู้สนใจนำบัตรประชาชน หรือบัตรพนักงาน กปภ.มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน พร้อมถ่ายสำเนาและรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด ให้กับเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน

ข้อ ๒. ในการสุ้ราคา ถ้าคณะกรรมการขายทอดตลาด เห็นว่าราคาสูงสุด ที่ผู้สุ้ราคาเสนอให้ นั้นไม่เป็นที่พอใจ คณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะถอนการขายทอดตลาดในครั้งนี้ได้

ข้อ ๓. คณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นว่าราคาสูงสุดที่ผู้สุ้ราคาได้นั้น เป็นราคาที่สมควรรับ ได้ ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องลงชื่อเป็นหลักฐาน พร้อมมอบสำเนาบัตรประชาชนให้คณะกรรมการดำเนินการ จำหน่ายฯ และวางเงินมัดจำทันที ๕๐% ของราคารวมที่เสนอได้ โดยไปชำระที่งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ หลังจากพิจารณาอนุมัติรับราคาแล้ว และให้ผู้สุ้ราคาชำระเงินที่เหลือ อีก ๕๐% ให้ครบถ้วนภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ และต้อง ปฏิบัติตามเงื่อนไขการขายทอดตลาดที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ กำหนดไว้ด้วย ถ้าหากการประปาส่วน ภูมิภาคเขต ๘ ไม่อนุมัติรับราคาสูงสุดหรือยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ จะ คืนเงินมัดจำ ๕๐% ให้แก่ผู้สุ้ราคาโดยผู้สุ้ราคาสูงสุดไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากการประปาส่วนภูมิภาค เขต ๘ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๔. เมื่อผู้สุ้ราคาสูงสุดได้ชำระเงินครบถ้วนตามที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ ได้อนุมัติ รับราคา ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องนำใบเสร็จรับเงินของงานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาค เขต ๘ ไปแสดงต่อคณะกรรมการจำหน่ายและส่งมอบ เพื่อรับมอบพัสดุและดำเนินการขนย้าย

ข้อ ๕. เมื่อครบกำหนด ๗ วัน ตามข้อ ๓ แล้ว ผู้สุ้ราคาสูงสุดยังไม่ได้นำเงินที่เหลือ ๕๐% ไป ชำระให้ครบจำนวน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ จะริบเงินมัดจำที่วางไว้นั้นเสียทั้งหมด และนำพัสดุชำรุด ทั้งหมดขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นๆ ก็ได้ หากจำนวนเงินที่ขายได้ในครั้งหลังต่ำกว่าการขายทอดตลาด ในครั้งแรกเท่าใด ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องรับผิดชอบชดใช้เงินส่วนที่ขาดไปนั้นให้การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ จนครบถ้วนอีกส่วนหนึ่งด้วย

ข้อ ๖. ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗ และหรือภาษีที่ค้างชำระต่างๆ ตลอดจนค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมในการโอน และค่าธรรมเนียมหรือค่าอากรอื่นใดทั้งสิ้น (ถ้ามี)

ข้อ ๗. เงื่อนไขในการขนย้าย

๗.๑ ผู้สุ้ราคาสูงสุดได้ ต้องขนย้ายพัสดุที่ซื้อจากการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘

๗.๒ ผู้สุ้ราคาสูงสุดได้ ต้องขนย้ายพัสดุให้เสร็จสิ้นภายในกำหนด ตามเงื่อนไขใน

ประกาศขายทอดตลาด เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้ว ผู้สุ้ราคาสูงสุดยินยอมให้ปรับเป็นรายวัน ในอัตรา ๑% ของ ราคาพัสดุที่ตกลงขายทอดตลาด นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดในเงื่อนไขในการขนย้าย ถึงวันที่ผู้สุ้ราคา สูงสุดได้ขนย้ายพัสดุออกไปจนครบถ้วน

ข้อ ๗.๓ พักชำระ...

๗.๓ พัสตูลำดับที่ขายนี้ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ จะถือว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายและส่งมอบ ได้ทราบการชำระเงินครบถ้วนตามจำนวนพัสดุที่ส่งมอบ (ตามประกาศขายทอดตลาด ข้อ ๔) และได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐานรับพัสดุถูกต้องแล้วเท่านั้น หากผู้สุ้ราคา สูงสุดไม่สามารถขนย้ายพัสดูลำดับที่ขายออกจากสถานที่บริเวณการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ ภายในกำหนดตาม เงื่อนไข โดยผู้สุ้ราคาสูงสุดจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรขอขนย้ายต่อคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายฯ ไว้ และผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องทำสัญญาขายทอดตลาดกับการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ และวางเงินมัดจำ ๕๐% ของ ราคาพัสดูลำดับที่สุ้ราคาได้นั้น และให้ถือว่าเงื่อนไขแนบท้ายประกาศขายทอดตลาดเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ได้ด้วย

๗.๔ เมื่อครบสัญญาการขายทอดตลาดตามข้อ ๗.๓ แล้ว ผู้สุ้ราคาสูงสุดยังไม่ สามารถขนย้ายพัสดุที่ซื้อนั้นออกไปจากบริเวณการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ ได้หมดตามสัญญา ผู้สุ้ราคา สูงสุดได้ต้องยินยอมให้การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ คิดค่าใช้สถานที่เก็บพัสดุเป็นรายวัน นับตั้งแต่วันที่ครบ กำหนดสัญญาจนถึงวันขนย้ายพัสดูลำดับที่ขายออกจากบริเวณการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ เสร็จเรียบร้อยในอัตรา ๔% ของราคาพัสดูลำดับที่ตกลงขายกัน

ข้อ ๘. หากผู้สุ้ราคาสูงสุดไม่ยอมรับพัสดูลำดับที่ขายหรือไม่ยอมปฏิบัติตามข้อ ๗ ที่ได้ตกลงซื้อ ขายกัน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญานี้ได้ โดยผู้ซื้อจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ และหากการบอกเลิกสัญญาครั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ ได้รับความเสียหาย ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องชดใช้ ค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมวดทั่วไป

๑. การขายทอดตลาดย่อมสมบูรณ์ เมื่อคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายฯ แสดงความ ตกลงด้วย “การเคาะไม้” หรือด้วยกิริยาอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามประเพณีการขายทอดตลาด

๒. ถ้าคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายฯ ไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑. ผู้สุ้ราคาจะถอนราคาที่เสนอ นั้นนอกจากการขายทอดตลาดก็ได้

๓. ผู้สุ้ราคาย่อมพ้นความผูกพันในราคาซึ่งตนสู้้น เมื่อผู้อื่นสุ้ราคาสูงกว่าตน

๔. การขายโดยวิธีขายทอดตลาดครั้งนี้จะขายโดยคิดราคาและสู้ด้วยวาจาเท่านั้น

๕. ผู้สุ้ราคาที่มีความประสงค์จะดูพัสดูลำดับที่ขาย หรือจะขอเข้าสุ้ราคาให้ติดต่อที่ งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ ถนนอุบล-ตระการ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จ.อุบลราชธานี โทร. ๐๔๕-๓๑๑๔๓๒-๔ ตั้งแต่วันประกาศจนถึงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ในเวลาราชการ โดยนำบัตรประชาชนมาแสดง

๖. ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการขนย้ายพัสดูลำดับที่ขายด้วยตนเอง

๗. อนึ่ง ถ้าพัสดูลำดับที่ขายทอดตลาดมีน้ำหนักหรือปริมาณจริงที่ไม่สามารถทราบน้ำหนักหรือ ปริมาณแน่ชัดได้ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ คิดเงินเท่ากับจำนวนน้ำหนักหรือปริมาณเหมารวมตามสภาพ พัสดูลำดับที่ขาย คณะกรรมการจำหน่ายและส่งมอบ ได้ส่งมอบพัสดูลำดับที่ขายนั้นให้กับผู้สุ้ราคาสูงสุดหลังได้ตรวจหลักฐาน การชำระเงินแล้วถูกต้องแล้ว กรณีที่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ จะคิดเงินเพิ่ม หากการบอกเลิกสัญญาด้วย เหตุที่ทำให้ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ ได้รับความเสียหาย ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องชดใช้ค่าเสียหายไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้น

๘. การขนย้ายพัสดุชำรุดออกจากการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ ผู้สู่วางค่าสูงสุดต้องขนย้ายให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๓ วันทำการ นับจากวันที่ได้ชำระเงินครบถ้วนแล้ว

๙. กรณีการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างชำรุด จะต้องขนย้ายเศษวัสดุต่างๆ และทำความสะอาดให้เรียบร้อย พร้อมปรับพื้นที่ให้เหมาะสมในระดับเดียวกัน และไม่มีเสาอาคารที่เป็นอุปสรรคสำหรับการก่อสร้างอาคารใหม่ทดแทน โดยจะมีคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายและส่งมอบ เข้าควบคุม หากไม่ดำเนินการ กปภ.ช.๘ จะดำเนินการเรียกร้องตามกฎหมายต่อไป

ยานพาหนะ

(เอกสารแนบท้ายประกาศ)

[illegible]

วัสดุถาวร

(เอกสารแนบท้ายประกาศ)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ
๑	เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	๑	ตัว
๒	เครื่องสำรองไฟ NUBUS-Ns-๗๕๐	๑	เครื่อง
๓	เก้าอี้หมุนปรับระดับได้มีพนักพิงและที่วางแขน	๑	ตัว
๔	เก้าอี้ประกอบโต๊ะทำงาน ระดับ ๗-๙	๑	ตัว
๕	เก้าอี้ประกอบโต๊ะทำงาน ระดับ ๗-๙	๑	ตัว
๖	เก้าอี้ปรับระดับได้มีพนักพิงและที่วางแขน	๑	ตัว
๗	ไวเลต (ไม้คล้องแบบใช้หนีบเสื้อ)	๑	ชุด
๘	UPS ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ VA	๑	เครื่อง
๙	เก้าอี้สำนักงาน ระดับ ๗-๙	๑	ตัว
๑๐	เก้าอี้สำนักงาน ระดับ ๔-๖	๑	ตัว
๑๑	เก้าอี้ประกอบโต๊ะคอมพิวเตอร์ PR๑๕๐ หนังสือเหล็ก	๑	ตัว
๑๒	เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า UPS ยี่ห้อ Syndome รุ่น SZ-๕๐๑Pro	๑	เครื่อง
๑๓	เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า UPS ยี่ห้อ Syndome รุ่น SZ-๕๐๑Pro	๑	เครื่อง
๑๔	เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า UPS ยี่ห้อ Syndome รุ่น SZ-๕๐๑Pro	๑	เครื่อง
๑๕	เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า UPS ยี่ห้อ Syndome รุ่น SZ-๕๐๑Pro	๑	เครื่อง
๑๖	เก้าอี้พนักงาน	๑	ตัว
๑๗	มู่ลี่ ขนาด ๑๒๔"๑๒๐ ซม.	๑	ชุด
๑๘	มู่ลี่ ขนาด ๑๒๔"๑๒๐ ซม.	๑	ชุด
๑๙	เก้าอี้หมุนปรับระดับได้มีพนักพิงและที่วางแขน	๑	ตัว
๒๐	จอภาพคอมพิวเตอร์ ขนาด ๑๘.๕ นิ้ว รุ่น X๑๙๓HQ	๑	เครื่อง
๒๑	โพรเซสเซอร์แบบสกายไลน์ ขนาด ๒๓ วัตต์	๑	เครื่อง
๒๒	เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า UPS ยี่ห้อ Syndome รุ่น SZ-๕๐๑Pro	๑	เครื่อง
๒๓	เก้าอี้หมุนปรับระดับได้ ชนิดมีพนักพิงและที่วางแขน	๑	ตัว
๒๔	เก้าอี้ระดับ ๔-๗	๑	ตัว
๒๕	มู่ลี่ ขนาด ๑.๒๙ x ๑.๒๔ ม.	๑	ชุด
๒๖	มู่ลี่ ขนาด ๑.๒๙ x ๑.๒๔ ม.	๑	ชุด
๒๗	เก้าอี้เอนกประสงค์ ชนิดบุวม	๑	ตัว
๒๘	เก้าอี้เอนกประสงค์ ชนิดบุวม	๑	ตัว
๒๙	มาตรวัดน้ำหลัก ยี่ห้อ Kent ขนาด ๔ นิ้ว หมายเลขเครื่อง ๘๔๐๐๐๔ เลขอ่าน ๔๒๗๖๔๕	๑	เครื่อง
๓๐	เก้าอี้ประกอบโต๊ะทำงานระดับ ๔-๖	๑	ตัว
๓๑	โต๊ะทำงานระดับ ๑-๓	๑	ตัว
๓๒	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บาน	๑	ใบ

วัสดุถาวร

(เอกสารแนบท้ายประกาศ)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ
๓๓	เก้าอี้ฟังก์าบรรยาย	๑	ตัว
๓๔	เก้าอี้ฟังก์าบรรยาย	๑	ตัว
๓๕	เก้าอี้ฟังก์าบรรยาย	๑	ตัว
๓๖	เก้าอี้ฟังก์าบรรยาย	๑	ตัว
๓๗	เก้าอี้หมุนปรับระดับได้ชนิดมีพนักพิง	๑	ตัว
๓๘	เก้าอี้หมุนปรับระดับได้ชนิดมีพนักพิง	๑	ตัว
๓๙	เก้าอี้หมุนปรับระดับได้ชนิดมีพนักพิง	๑	ตัว
๔๐	เครื่องโทรศัพท์	๑	เครื่อง
๔๑	เก้าอี้อื่นๆ	๑	ตัว
๔๒	โต๊ะวางเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และเทอร์มินอล	๑	ตัว
๔๓	UNINTERRUPTIBLEPOWERSYSTEM(UPS) ขนาดไม่ต่ำกว่า	๑	เครื่อง
๔๔	UNINTERRUPTIBLEPOWERSYSTEM(UPS) ขนาดไม่ต่ำกว่า	๑	เครื่อง
๔๕	เครื่องขยายเสียงสะพายไหล่	๑	เครื่อง
๔๖	ตู้เหล็ก ยี่ห้อมิตตอง	๑	ใบ
๔๗	พัดลมเพดานโตชิบา ๑๖ แบบก้านยาวและสายรอบตัว ๑๖๓๓	๑	เครื่อง
๔๘	เก้าอี้เขียนแบบ	๑	ตัว
๔๙	จอย์ห้อ SVOA รุ่น PROFESSIONLBDP๒.๔GHz	๑	ชุด

วัสดุอื่น

(เอกสารแนบท้ายประกาศ)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	น้ำหนักรวม
๑	ท่อเหล็ก ขนาด ๒๐๐ มม. ยาว ๖ เมตร	๑	ท่อ	๒,๐๘๐ กก.
๒	สามทางวาย ขนาด ๓๐๐ X ๓๐๐ มม.	๓	ตัว	
๓	สามทางตรง ๓๐๐ X ๓๐๐ มม.	๕	ตัว	
๔	สามทางตรง ๓๐๐ X ๑๐๐ มม.	๓	ตัว	
๕	ท่อเหล็กเส้น ขนาด ๒๕๐ มม.	๑	ท่อ	
๖	ท่อลดคางหมู ขนาด ๓๐๐ X ๒๕๐ มม.	๑	ตัว	