

เรื่อง

การผลิตขึ้นบัญชีท่อ/อุปกรณ์ท่อ
ล่วงหน้าสัญญาก่อสร้างที่ไม่เกิน 120 วัน
ที่ไว้ใช้ในกิจการงานการประปาส่วน

ภูมิภาค



บันทึกข้อความ

สำหรับควบคุมการก่อสร้าง

เลขที่ ๘๒๘๘

วันที่ ๒๖ ส.ค. ๒๕๕๙

หน่วยงาน กองเทคนิคก่อสร้าง

ที่ ศท. 55912-1/๑๐๕๑

วันที่ ๒๒.๙ ส.ค. ๒๕๕๙

ที่ ๔๒๖๑

เรื่อง การผลิตชิ้นบัญชีท่อ/อุปกรณ์ท่อล่อวงหน้าที่ใช้ในกิจการ กปภ.

เลขที่ ๓๐ ส.ค. ๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ว่าการ

เลขรับที่ ๒๕

วันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๕๙

เวลา ๑๐.๑๔ น.

รพว.

๑๒

วันที่ ๒๖ ส.ค. ๒๕๕๙

๑. เรื่องเดิม

รพว. ได้สั่งการให้ กทส. แก้ไขปัญหาการจัดส่งท่อ/อุปกรณ์ท่อพร้อมกับการออกไปกำกับพัสดุล่าช้า สำหรับงานโครงการก่อสร้างที่มีระยะเวลาในสัญญาก่อสร้างสั้นๆ โดยเฉพาะสัญญาจ้างของ กปภ. เขต/กปภ. สาขา ที่มีระยะเวลาสัญญาจ้าง ไม่เกิน ๑๒๐ วัน ซึ่ง รพว. มีความเห็น ให้ กทส. พิจารณาดำเนินการจัดทำการผลิตชิ้นบัญชีท่อ/อุปกรณ์ท่อล่อวงหน้าที่ใช้กิจการ กปภ. เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

๒. ข้อเท็จจริง

ผู้รับจ้างได้แจ้งปัญหาการก่อสร้างที่ล่าช้าพบว่าส่วนหนึ่งเกิดจากมีปัญหาในการส่งมอบท่อ/อุปกรณ์ท่อจากผู้ผลิตท่อฯ ไม่สามารถผลิตส่งมอบได้ทันภายในระยะเวลาสัญญาก่อสร้างกำหนดและเรื่องการจัดส่งเอกสารขออนุมัติให้ใช้ท่อ/อุปกรณ์ท่อ จาก กปภ. เขต/กปภ. สาขา มาถึง กทส. ล่าช้า ส่งผลให้ไม่สามารถที่จัดส่งท่อ/อุปกรณ์ท่อ เข้าไปหน่วยงานก่อสร้างได้ เพราะต้องมีการออกไปกำกับพัสดุท่อ/อุปกรณ์ท่อ (สีชมพู) โดย กทส. ก่อน

๓. ข้อยพิจารณา

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในการจัดส่งท่อ/อุปกรณ์ท่อสำหรับโครงการก่อสร้างที่มีระยะเวลาสัญญาจ้าง ไม่เกิน ๑๒๐ วัน ได้ทันภายในระยะเวลาสัญญาก่อสร้างกำหนด กทส. พิจารณาแล้วเห็นควรดำเนินการขออนุมัติ ดังนี้

๓.๑ อนุมัติให้บริษัทผู้ผลิตท่อ/อุปกรณ์ท่อ ผลิตชิ้นบัญชีท่อ/อุปกรณ์ท่อ ว่างหน้าโดยเป็นไปตามมาตรฐาน กปภ. และผ่านการตรวจสอบคุณภาพจาก กทส. เพื่อขึ้นบัญชีท่อ/อุปกรณ์ท่อ ว่างหน้าที่ใช้ในกิจการ กปภ. สำหรับโครงการก่อสร้างระยะเวลาสัญญาจ้างไม่เกิน ๑๒๐ วัน โดยให้ดำเนินการตามข้อกำหนดการผลิตชิ้นบัญชีท่อ/อุปกรณ์ท่อว่างหน้าและวิธีการปฏิบัติ (ตามเอกสารแนบ ๑)

๓.๒ อนุมัติให้บริษัทผู้ผลิตท่อ/อุปกรณ์ท่อ สามารถออกไปกำกับพัสดุว่างหน้า (สีส้ม) (ตามเอกสารแนบ ๒) เพื่อส่งไปพร้อมกับท่อ/อุปกรณ์ท่อและให้ผู้ควบคุมงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ กปภ. ณ หน่วยงานก่อสร้าง ได้ตรวจสอบกับท่อ/อุปกรณ์ท่อ ที่ได้จัดส่งจากผู้ผลิตมาจนถึงหน่วยงานก่อสร้างพร้อมกัน โดยไม่ต้องรอไปกำกับพัสดุท่อ/อุปกรณ์ (สีชมพู) แต่ผู้ควบคุมงานจะต้องสำเนาไปกำกับพัสดุว่างหน้า (สีส้ม) จัดส่งให้ กทส. เพื่อออกไปกำกับพัสดุท่อ/อุปกรณ์ (สีชมพู) และไปรับรองคุณภาพ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา แม้นเห็นชอบตามเสนอขอได้โปรดนำเรียนตามสวายนเสนอ ผวค. พิจารณานุมัติต่อไปจะขอบคุณยิ่ง

๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

(นายสุวิทย์ เหลืองรัชพันธุ์)


ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองเทคนิคก่อสร้าง

เรียน อวท.

เรื่องโปรดพิจารณา 140 ทบ ทท 140
ตามคำสั่ง อวท 140/140/วท/อปรทท 140
โดย ทท 140/วท 140/วท 140/วท 140
120 วัน โดย ทท 140/วท 140/วท 140
ทท 140/วท 140/วท 140/วท 140

เป็นไปตาม ทท 140/วท 140/วท 140
ทท 140/วท 140/วท 140/วท 140
ตาม ข้อ 3.1-3.2 เรื่อง 140/วท 140
ที่ เกี่ยวข้อง สืบ ประเด็น 140/วท 140




29 ธ.ค. 2554

(นายสุวิทย์ เหลืองรัชพันธุ์)
ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

เรียน อวท.


เรื่องโปรดพิจารณา 140 ทบ ทท 140
ตามคำสั่ง อวท 140/140/วท/อปรทท 140
โดย ทท 140/วท 140/วท 140/วท 140
120 วัน โดย ทท 140/วท 140/วท 140
ทท 140/วท 140/วท 140/วท 140



(นายสุวิทย์ เหลืองรัชพันธุ์)
ผู้อำนวยการ (วิชาการ)

เรียน อวท.

เรื่องโปรดพิจารณา 140 ทบ ทท 140
ตามคำสั่ง อวท 140/140/วท/อปรทท 140
โดย ทท 140/วท 140/วท 140/วท 140
120 วัน โดย ทท 140/วท 140/วท 140
ทท 140/วท 140/วท 140/วท 140



(นายสุวิทย์ เหลืองรัชพันธุ์)
ผู้อำนวยการ (วิชาการ)


- **อนุมัติ** ตามข้อ 3.1
และ 3.2 ที่ ผอ.ส.เสนอ



(นายเสรี สุภราทิตย์)
ผู้อำนวยการประสานส่วนภูมิภาค
18 ม.ค. 2555

เรียน อวท. 1-5, 140/วท.

เรื่องโปรดพิจารณา 140 ทบ ทท 140
ตามคำสั่ง อวท 140/140/วท/อปรทท 140
โดย ทท 140/วท 140/วท 140/วท 140
120 วัน โดย ทท 140/วท 140/วท 140
ทท 140/วท 140/วท 140/วท 140



(นายสมชาย มนต์ธีรพันธ์)
รองผู้อำนวยการ (วิชาการ)

วิธีการปฏิบัติผลิตท่อ/อุปกรณ์ท่อเพื่อขึ้นบัญชีท่อ/อุปกรณ์ท่อล่วงหน้า

1. การขออนุมัติผลิตท่อ/อุปกรณ์ท่อล่วงหน้า เพื่อการขอขึ้นบัญชีท่อ/อุปกรณ์ท่อล่วงหน้าไว้กับ กปภ. ผู้ผลิตจะต้องมีหนังสือถึงกองเทคนิคก่อสร้าง(กทส.)ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ โดยจะต้องระบุ ประเภท ชนิด ขนาด ชั้นคุณภาพและจำนวน ที่มีความประสงค์จะดำเนินการผลิตท่อ/อุปกรณ์ท่อล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้ผลิตจะเริ่มทำการผลิตท่อ/อุปกรณ์ท่อล่วงหน้า ภายหลังจากได้รับผลการอนุมัติจาก กปภ.แล้วเท่านั้น โดย กปภ.สงวนสิทธิ์เป็นผู้กำหนดวันเริ่มดำเนินการผลิตและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ผลิตท่อ/อุปกรณ์ท่อ
2. ผู้ผลิตท่อ/อุปกรณ์ท่อ จะต้องรายงานการออกไปกำกับพัสดุล่วงหน้า (สีส้ม) และผลการตัดบัญชีท่อ/อุปกรณ์ท่อ(เอกสารแนบ 3) ให้หน่วยงาน กทส. รับทราบทุกครั้ง ภายใน 5 วันทำการ และเมื่อ กทส. ตรวจสอบแล้ว หากพบว่า ผู้ผลิตฯ ไม่ได้ปฏิบัติตามกำหนด กปภ. สงวนสิทธิ์ไม่รับรอง บัญชีท่อ / อุปกรณ์ท่อล่วงหน้าและไม่อนุญาตให้ใช้ท่อ/อุปกรณ์ท่อดังกล่าว ที่จัดส่งไปหน่วยงานก่อสร้าง ซึ่งผู้ผลิตจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสียหายกับผู้รับจ้าง ของกปภ. ทั้งสิ้น
3. ในการจัดส่งท่อ/อุปกรณ์ท่อ ไปยังหน่วยงานก่อสร้าง ผู้ผลิตจะต้องส่งใบกำกับพัสดุล่วงหน้า (สีส้ม) มาพร้อมกับท่อ/อุปกรณ์ท่อทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ควบคุมงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของกปภ. ได้ตรวจสอบกับท่อ/อุปกรณ์ท่อ ที่ได้ส่งมาถึงหน่วยงานก่อสร้างพร้อมกัน
4. ผู้รับจ้างของโครงการฯต้องขออนุมัติใช้ท่อ/อุปกรณ์ท่อส่งกปภ.เขต/สาขา (ผู้ถือสัญญา).ถึงกองเทคนิคก่อสร้าง(กทส.)และแจ้งผู้ผลิตฯ ส่งมอบท่อ/อุปกรณ์ท่อพร้อม (ระบุ) จำนวน/ขนาด ณ หน่วยงานก่อสร้างต่อไปพร้อมใบกำกับพัสดุล่วงหน้า (สีส้ม)
5. ผู้ควบคุมงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของกปภ. ได้ตรวจสอบใบกำกับพัสดุล่วงหน้า (สีส้ม) กับท่อ/อุปกรณ์ท่อ ที่ได้ส่งมาถึงหน่วยงานก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว จะต้องสำเนาใบกำกับพัสดุล่วงหน้า (สีส้ม) ถึงกองเทคนิคก่อสร้าง(กทส.) เพื่อออกไปรับรองคุณภาพ สีขาว-ฟ้า


ทั้งนี้ ถ้าหาก กปภ. ตรวจสอบพบว่า ผู้ผลิตฯ ไม่ได้ดำเนินการหรือละเว้นการปฏิบัติตามที่กำหนดอย่างใดอย่างหนึ่ง กปภ. สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีและห้ามนำท่อ/อุปกรณ์ท่อที่ผลิตไว้ล่วงหน้ามาใช้ในกิจการของ กปภ. ซึ่งผู้ผลิต จะต้องตกลงยอมรับ โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก กปภ.

ข้อกำหนดการผลิตขึ้นบัญชีท่อ/อุปกรณ์ท่อล่วงหน้า

1. ท่อ/อุปกรณ์ท่อ ที่ผลิตไว้ล่วงหน้า ซึ่งผ่านการตรวจสอบและขึ้นบัญชีไว้กับ กปภ. นั้น อนุญาตให้ใช้เฉพาะกับโครงการที่มีกำหนดระยะเวลาสัญญาจ้าง ไม่เกิน 120 วัน เช่น งานขยายเขตระบบประปา งานปรับปรุงเส้นท่อ (ระยะเร่งด่วน) งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ งานย้ายแนวท่อ เป็นต้น ทั้งนี้หากโครงการที่มีระยะเวลาสัญญาจ้างเกิน 120 วัน แต่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องใช้ท่อ/อุปกรณ์ท่อดังกล่าว กปภ. สงวนสิทธิ์จะพิจารณาอนุมัติให้ใช้เป็น รายโครงการ
2. ผู้ผลิตท่อ/อุปกรณ์ท่อ จะต้องควบคุมการใช้งานท่อ/อุปกรณ์ท่อ ที่ผลิตไว้ล่วงหน้า ซึ่งผ่านการตรวจสอบและขึ้นบัญชีไว้กับ กปภ. โดยห้ามไม่ให้นำไปใช้กับงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการของ กปภ. อย่างเคร่งครัด
3. ผู้ผลิตท่อ/อุปกรณ์ท่อ จะต้องจัดเก็บและรักษาท่อ/อุปกรณ์ท่อ ที่ผลิตไว้ล่วงหน้า ซึ่งผ่านการตรวจสอบและขึ้นบัญชีไว้กับ กปภ. ให้เป็นตามข้อกำหนดมาตรฐานงานวางท่อทั่วไปของกปภ.
4. กปภ. สงวนสิทธิ์ยกเลิกบัญชีท่อ/อุปกรณ์ท่อ ที่ผลิตไว้ล่วงหน้าหากไม่มีการนำไปใช้งานหลังจากวันขึ้นบัญชีไว้กับ กปภ. เป็นระยะเวลาเกิน 1ปี ในกรณีที่จะนำท่อ/อุปกรณ์ท่อ ที่ผลิตไว้ล่วงหน้าเกิน 1ปี มาใช้งาน กปภ.จะเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบคุณภาพว่าได้มาตรฐานหรือไม่การพิจารณาของกปภ. ถือเป็นที่สุดและห้ามผู้ผลิตนำท่อ/อุปกรณ์ท่อ ที่ถูกยกเลิกบัญชี มาใช้ในกิจการของ กปภ. โดยผู้ผลิตไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก กปภ.

ทั้งนี้ กปภ. สงวนสิทธิ์ในการสุ่มตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ท่อ/อุปกรณ์ท่อ ที่ผลิตไว้ล่วงหน้า ซึ่งผ่านการตรวจสอบและขึ้นบัญชีไว้กับ กปภ. ทุกระยะเวลาประมาณ 6 เดือนหรือน้อยกว่า ในกรณีที่ กปภ. ตรวจสอบพบว่า ผู้ผลิตไม่ได้จัดเก็บและรักษาท่อ/อุปกรณ์ ตามข้อกำหนด หรือผลิตภัณฑ์ท่อ/อุปกรณ์ ที่ผลิตไว้ล่วงหน้า มีสภาพ รูปร่าง ลักษณะทางกายภาพเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือหากผลการตรวจสอบท่อ/อุปกรณ์ท่อ ที่ผลิตไว้ล่วงหน้าไม่ผ่านเกณฑ์ข้อกำหนด กปภ. จะยกเลิกบัญชีท่อ/อุปกรณ์ท่อดังกล่าวและห้ามนำท่อ/อุปกรณ์ ที่ผลิตไว้ล่วงหน้านั้น มาใช้ในกิจการของ กปภ. โดยผู้ผลิต ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก กปภ.

ขั้นตอนการปฏิบัติขั้นบัญชีท่อ/อุปกรณ์ท่อล่วงหน้าไว้ที่โรงงานผู้ผลิต เพื่อไปใช้ใน โครงการก่อสร้างของกปภ.



ขั้นตอนการปฏิบัติขึ้นบัญชีท่อ/อุปกรณ์ ท่อล่วงหน้าไว้ที่โรงงานผู้ผลิต

- * กองเทคนิคก่อสร้าง ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบท่อ/อุปกรณ์ต่อตามมาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาค ณ โรงงานผลิต
- * โรงงานผลิตท่อ/อุปกรณ์ต่อทำรายการขึ้นบัญชีล่วงหน้าแจ้งกองเทคนิคก่อสร้าง (แสดง จำนวน/ขนาด/Lot)
- * โรงงานผู้ผลิตท่อ/อุปกรณ์ต่อจัดเก็บ ท่อ/อุปกรณ์ต่อตามมาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาค
- * ผู้รับจ้างของโครงการขออนุมัติใช้ท่อ/อุปกรณ์ต่อส่งการประปาส่วนภูมิภาค เขต/สาขา(ผู้ถือสัญญา) และแจ้งโรงงานผู้ผลิตฯส่งมอบท่อ/อุปกรณ์ต่อพร้อม (ระบุ) จำนวน/ขนาด ณ หน่วยงานก่อสร้าง

ชื่อผู้ผลิตท่อ/อุปกรณ์

วันที่

เรื่อง ขอเชิญเจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตขึ้นบัญชีท่อ/อุปกรณ์ท่อลวงหน้าที่ใช้ในกิจการ กปภ.

เรียน ผู้อำนวยการกองเทคนิคก่อสร้าง (ผ่านหัวหน้างานทดสอบผลิตภัณฑ์ท่อและอุปกรณ์)

ตาม ผู้ผลิต.....ได้จะดำเนินการ
การผลิตขึ้นบัญชีท่อ/อุปกรณ์ท่อลวงหน้าที่ใช้ในกิจการ กปภ.วันที่.....

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบการผลิตขึ้นบัญชีท่อ/อุปกรณ์
ท่อลวงหน้าที่ใช้ในกิจการ กปภ.ตามมาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาค วันที่ต่อไป
ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อ.....

(.....)

ผู้จัดการโรงงานฝ่ายผลิต

ชื่อผู้ผลิตท่อ/อุปกรณ์ท่อ

lot ลำดับที่	รายการผลิต	ขนาด (ม.ม)	จำนวน ชิ้น / ท่อน	Lot.ผู้ผลิต,เครื่องหมายขึ้นส่วน
lot1				NO.
				NO.
				NO.
				NO.
		รวม		

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดการโรงงาน
(.....)



รายการขึ้นบัญชีพอ/อุปกรณ์พอสงวนฯ ที่ใช้ในกิจการของสภา

ชื่อผู้ผลิตพอ/อุปกรณ์พอ

พื้นที่ทะเบียนสินค้าเลขที่

วันที่...../...../..... คำนวณชี้แจงและอุปการณ้พอ

ชนิด-ขนาด _____
 รุ่นที่ผู้ผลิต (B/O) _____
 จำนวน (ท่อน) _____
 จำนวน (เมตร) _____
 น้ำหนัก _____
 วัสดุดิบ _____

ลำดับ	ถูกต่ำ	สัญญาเลขที่	โครงการ	จำนวน(เมตร)	จำนวน(ท่อน)	วันที่สั่ง	ใบกำกับที่คู่ค้ค่างหน้า	คงเหลือ	หมายเหตุ

(.....) (.....)
 ผู้จัดการบริษัท / เจ้าของ ผู้ผลิตพอ / อุปการณ้ประชา

 (.....)
 เจ้าหน้าที่กองเทคนิคก่อสร้าง
 การประชาส่วนภูมิภาค

 วันที่...../...../.....
 ตรวจสอบพอและอุปการณ้พอ

ใบกำกับพัสดุลงหน้า (สีส้ม)

- * โรงงานผู้ผลิตดำเนินการส่งมอบต่อ/อุปกรณ์ต่อพร้อมใบกำกับพัสดุลงหน้า (สีส้ม)
- * โรงงานผู้ผลิตฯสำเนาใบกำกับพัสดุลงหน้า (สีส้ม) และแจ้งรายการตัดบัญชีให้ กองเทคนิคก่อสร้าง ทราบภายใน 5 วันทำการ
- * ผู้ควบคุมงานตรวจสอบต่อ/อุปกรณ์ต่อตรงกับใบกำกับพัสดุลงหน้า (สีส้ม) ถูกต้องตรงกัน หรือไม่
- * ควบคุมงานอนุญาตให้ผู้รับจ้างฯดำเนินการวางต่อตามสัญญาที่กำหนดต่อไป

บริษัท ผู้ผลิตฯ

ใบกำกับพัสดุ ล่วงหน้า

ใบกำกับพัสดุเลขที่
วันที่ออกใบกำกับพัสดุ
แผ่นที่

Tel.....

ท่ / อุปกรณ์ท่อประปา
(สีส้ม)

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง / จัดซื้อ

สัญญาเลขที่

ลงวันที่

ผู้รับเหมา

บริษัท / ห้างฯ ผู้ผลิตท่อ / อุปกรณ์ท่อประปา

เครื่องหมายการค้า

ท่ / อุปกรณ์ท่อประปาคตามรายการต่อไปนี้ จัดส่งหน่วยงานก่อสร้าง / จัดซื้อ เอกสารฉบับนี้ใช้ประกอบตรวจสอบกับการรับท่อ /
อุปกรณ์ท่อและให้รวบรวมเก็บไว้เป็นเอกสารตรวจสอบต่อไป

ลำดับ	รายละเอียดท่อ / อุปกรณ์ท่อประปา	ขนาด ∅ (ม.ม.)	LOT.ผลิตครั้งที่/หมายเลขวันที่ ขึ้นบัญชีท่อ/อุปกรณ์ท่อ	จำนวน (ท่อน / ชิ้น)
	สีส้ม			

ผกก.ฝ่ายประกันคุณภาพ

ได้ตรวจสอบท่อ / อุปกรณ์ กับใบกำกับพัสดุล่วงหน้า
ตรงกันทุกรายการ หรือยกเว้นรายการ

(ลงชื่อ) _____

(เจ้าหน้าที่ กปภ. ผู้ตรวจรับ)

(ลงชื่อ) _____

(ผู้รับจ้าง)

ผู้จัดการบริษัท / ห้างฯ ผู้ผลิตท่อ / อุปกรณ์ประปา
(พลิก)

ใบกำกับพัสดุลงหน้า

1. ใบกำกับพัสดุลงหน้านี้ให้ถือเสมือนหนึ่งเป็นใบกำกับพัสดุแล้ว ให้ผู้ผลิตจะแนบไปพร้อมกับการส่งท่อ/อุปกรณ์ ที่ได้ผ่านการตรวจสอบขึ้นบัญชีท่อ/อุปกรณ์ต่อลงหน้าไว้กับ กปท. จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯและเจ้าหน้าที่ของกองเทคนิคก่อสร้าง (ต้นฉบับ 1 ชุด ส่ง ณ หน่วยงานก่อสร้าง,สำเนา 1ชุด ส่งกองเทคนิคก่อสร้าง,สำเนา 1ชุด บริษัทฯผู้ผลิต)
2. ใบกำกับพัสดุลงหน้า นี้ ผู้ผลิตจะส่งมาพร้อมกับท่อ/อุปกรณ์ท่อ จะต้องมียามมือ ผู้จัดการบริษัท/ห้างฯ ผู้ผลิต กำกับไว้ทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ควบคุมการก่อสร้างหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคได้ตรวจสอบกับท่อ/อุปกรณ์ท่อที่ได้ส่งมาถึงหน่วยงานฯ พร้อมกัน
3. ท่อ/อุปกรณ์ท่อชนิดที่ไม่ปรากฏในใบกำกับพัสดุลงหน้า หรือระบุรายละเอียด ชนิด ขนาด หมายเลข จำนวน ต่างไปจากที่ปรากฏในใบกำกับพัสดุลงหน้า ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคไม่รับท่อ/อุปกรณ์ท่อ นั้นและรายงานให้กองเทคนิคก่อสร้างทราบโดยด่วน เพื่อดำเนินการต่อไป
4. ใบกำกับพัสดุลงหน้า เป็นเอกสารส่วนหนึ่งที่ต้องตรวจสอบกับท่อ/อุปกรณ์ท่อแล้วจะต้องส่งต้นฉบับให้ กปท.ช/ กปท.สาขา และ ส่งสำเนาให้กองเทคนิคก่อสร้าง ตรวจสอบเพื่อออกใบรับรองคุณภาพ (ท่อ/อุปกรณ์ท่อประปา) ซึ่งกองเทคนิคก่อสร้างจะส่งให้กับ กปท.ช/กปท.สาขา ต่อไป และจะต้องมีข้อความตรงกันจึงจะถือว่าถูกต้อง
5. ผู้ควบคุมงานก่อสร้างหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรตรวจสอบคุณลักษณะต่างๆ ของพัสดุก่อนครั้งในกรณีเห็นว่าผิดสังเกต หากพบสิ่งใดต่างไปจากมาตรฐานฯ ควรแจ้งให้กองเทคนิคก่อสร้างทราบโดยด่วน
6. ใบกำกับพัสดุลงหน้าตามรายละเอียดนี้เป็นการตรวจสอบคุณภาพท่อ/อุปกรณ์ท่อประปาตามมาตรฐานที่กำหนดเท่านั้น ทั้งนี้อาจเกิดชำรุดหรือรั่วซึมได้ หากขบวนการขนส่งไม่รอบคอบและระมัดระวังเท่าที่ควร ในกรณีที่เกิดชำรุดให้รายงานกองเทคนิคก่อสร้างทราบ โดยด่วน เพื่อดำเนินการต่อไป
7. ใบกำกับพัสดุลงหน้านี้ต้องไม่มีรอย ลบ ชูด ชิด แก่ ใดๆ หากมีการแก้ไขดังกล่าวต้องมีลายมือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจรับผิดชอบกำกับทุกแห่งในส่วนที่เป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่นั้นๆ
8. การเก็บรักษาท่อ/อุปกรณ์ท่อประปา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการกองเก็บท่อ/อุปกรณ์ท่อประปาของ กปท.
9. ก่อนดำเนินการติดตั้งท่อ/อุปกรณ์ท่อประปาจะต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของท่อ/อุปกรณ์ท่อประปาไม่ให้มีวัสดุอื่นใด อันเนื่องมาจากการขนส่ง ขนย้าย และการเก็บรักษา
10. หากมีการนำท่อ/อุปกรณ์ท่อประปาขึ้นใดที่เคยออกใบรับรองฯ เพื่อใช้ในสัญญาอื่นไว้ก่อนแล้วยังมีได้ใช้งานและต้องการนำมาใช้งานต่อไป ให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคเรียนตรวจสอบจากใบรับรองเดิม ซึ่งจะต้องระบุรายละเอียด ชนิด ขนาด หมายเลข จำนวน และสัญญาของท่อ/อุปกรณ์ท่อประปาให้ชัดเจน และมีการรับรองจากผู้ควบคุมงานก่อสร้างหรือผู้มีอำนาจรับผิดชอบ ของการประปาส่วนภูมิภาคบันทึกเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐานด้วย
11. หากใบกำกับพัสดุลงหน้า เกิดสูญหายโดยเหตุสุดวิสัย จะขอถ่ายสำเนา ไปรุดแจ้งไปที่บริษัทฯผู้ผลิต

กองเทคนิคก่อสร้าง

โทร. 02-5518420-22

โทรสาร 02-5518682

ใบรับรองคุณภาพ(สีฟ้า/ขาว)

* ผู้ควบคุมงาน สำเนาใบกำกับพัสดุลงหน้า (สีส้ม)
แจ้ง กองเทคนิคก่อสร้าง เพื่อออกใบรับรองคุณภาพ
(สีฟ้า / ขาว)



ใบรับรองคุณภาพ

ท่อ / อุปกรณ์ท่อประปา

แนมท้ายบันทึก กทส.

ที่ มท 55912-1/

ใบกำกับพัสดุเลขที่

วันที่ออกใบกำกับพัสดุ

แผ่นที่

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง / จัดซื้อ

สัญญาเลขที่

ลงวันที่

ผู้รับเหมา

บริษัท / ห้างฯ ผู้ผลิตท่อ / อุปกรณ์ท่อประปา

เครื่องหมายการค้า

ท่อ/อุปกรณ์ท่อประปาตามรายการต่อไปนี้ได้ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาคแล้วมีคุณภาพได้มาตรฐานตามทีระบุไว้ในแบบแปลนรายละเอียดของสัญญา และได้ประทับตรารับรองคุณภาพของท่อ/อุปกรณ์ท่อประปาทุกชิ้นให้ไว้เป็นที่เรียบร้อยจึงอนุญาตให้นำท่อ / อุปกรณ์ท่อประปาเหล่านี้ไปใช้งานของการประปาส่วนภูมิภาคได้

ลำดับ	รายละเอียดท่อ / อุปกรณ์ท่อประปา	ขนาด \varnothing (ม.ม.)	หมายเลข	จำนวน ท่อน / ชิ้น
	สี่ฝ้า			

เอกสารฉบับนี้ใช้สำหรับตรวจสอบรายการพัสดุเทียบกับใบกำกับพัสดุ ถ่วงน้ำหนัก (สี่ฝ้า) และจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อรายการพัสดุถูกต้องตรงกัน

นายช่างควบคุมการผลิต

หัวหน้างานทดสอบผลิตภัณฑ์ท่อและอุปกรณ์

ผู้อำนวยการกองเทคนิคก่อสร้าง
(พลิก)

ใบรับรองคุณภาพ

1. ใบเอกสารการตรวจสอบท่อ/อุปกรณ์ท่อประปา ที่กองเทคนิคก่อสร้างออกให้ด้วยกัน 2 ฉบับ คือ 1ฉบับ(ใบรับรองคุณภาพท่อ/อุปกรณ์ท่อประปาสีขาว ส่ง ณ หน่วยงานก่อสร้าง,1ฉบับ ใบรับรองคุณภาพท่อ/อุปกรณ์ท่อประปาสีฟ้า เก็บไว้ที่กองเทคนิคก่อสร้าง)
2. ใบรับรองคุณภาพท่อ/อุปกรณ์ท่อประปา ที่กองเทคนิคก่อสร้างส่งมายังหน่วยงานของการประปาส่วนภูมิภาค ให้หน่วยงานฯ ใช้ตรวจสอบใบกำกับผลิตภัณฑ์ (ท่อ/อุปกรณ์ท่อประปา) ที่ได้ส่งให้พร้อมกับท่อ/อุปกรณ์ท่อประปา ตรงกันแล้วจึงถือว่าท่อ/อุปกรณ์ท่อประปาตามรายละเอียดในใบรับรองคุณภาพเหล่านี้ถูกต้องทุกประการ และให้รวบรวมเก็บไว้เป็นหลักฐาน ทั้ง 2 ฉบับ
3. ในกรณีที่มีรายการ และ/หรือ หมายเลขของท่อ/อุปกรณ์ท่อประปาใดไม่ตรงกับใบรับรองฯ ให้ถือตามรายการในใบรับรองฯ นี้เท่านั้น
4. หากมีการนำท่อ/อุปกรณ์ท่อประปาชิ้นใดในใบรับรองฯ นี้ไปใช้ในสัญญาอื่น (ในกรณีของสังเก็น) ให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจรับผิดชอบ ของการประปาส่วนภูมิภาคบันทึกเพิ่มเติมลงในใบรับรองฯ นี้ โดยระบุรายละเอียดชนิด ขนาด จำนวน หมายเลขและสัญญาของท่อ/อุปกรณ์ท่อประปาที่นำไปใช้และลงนามกำกับไว้เป็นหลักฐาน เพื่อการตรวจสอบภายหลังได้
5. ใบรับรองฯ ตามรายละเอียดนี้เป็นการตรวจสอบคุณภาพท่อ/อุปกรณ์ท่อประปาตามมาตรฐานที่กำหนดเท่านั้น ทั้งนี้อาจเกิดชำรุดหรือรั่วซึมได้ หากขบวนการขนส่งไม่รอบคอบและระมัดระวังเท่าที่ควรในกรณีที่เกิดชำรุดให้รายงานกองเทคนิคก่อสร้างทราบโดยด่วน
6. ใบรับรองฯ นี้ต้องไม่มีรอย ลบ ชูด ชิด แก่ ใดๆ หากมีการแก้ไขดังกล่าวต้องมีลายมือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจรับผิดชอบกำกับทุกแห่งในส่วนที่เป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่นั้นๆ
7. การเก็บรักษาท่อ/อุปกรณ์ท่อประปา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการกองเก็บท่อ/อุปกรณ์ท่อประปาของ กปภ.
8. ก่อนดำเนินการติดตั้งท่อ/อุปกรณ์ท่อประปาจะต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของท่อ/อุปกรณ์ท่อประปาไม่ให้มีวัสดุอื่นใดติดค้างอยู่ อันเนื่องมาจากการขนส่ง ขนย้าย และการเก็บรักษา
9. การส่งคืนท่อ/อุปกรณ์ท่อประปา ให้กับผู้ผลิตในกรณีที่ผู้รับจ้างสังเก็นจำนวนหรือส่งผิดพลาด ผู้รับจ้างจะต้องทำเรื่องแจ้งกองเทคนิคก่อสร้างพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ให้สำเนาแจ้งผู้ผลิต พร้อมอุปกรณ์นั้นๆ

กองเทคนิคก่อสร้าง

โทร. 02-5518420-22

โทรสาร 02-5518682



ใบรับรองคุณภาพ

ท่อ / อุปกรณ์ท่อประปา

แบบท้ายบันทึก กทส.

ที่ มท 55912-1/

ใบกำกับพัสดุเลขที่

วันที่ออกใบกำกับพัสดุ

แผ่นที่

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง / จัดซื้อ

สัญญาเลขที่

ลงวันที่

ผู้รับเหมา

บริษัท / ห้างฯ ผู้ผลิตท่อ / อุปกรณ์ท่อประปา

เครื่องหมายการค้า

ท่อ/อุปกรณ์ท่อประปาดังกล่าวตามรายการต่อไปนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาคแล้วมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ระบุไว้ในแบบแปลนรายละเอียดของสัญญา และได้ประทับตรารับรองคุณภาพของท่อ/อุปกรณ์ท่อประปาทุกชิ้นให้ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงอนุญาตให้นำท่อ / อุปกรณ์ท่อประปาเหล่านี้ไปใช้งานของการประปาส่วนภูมิภาคได้

ลำดับ	รายละเอียดท่อ / อุปกรณ์ท่อประปา	ขนาด \emptyset (ม.ม.)	หมายเลข	จำนวน ท่อน / ชิ้น
	สีขาว			

เอกสารฉบับนี้ใช้สำหรับตรวจสอบรายการพัสดุเทียบกับใบกำกับพัสดุ ล่วงหน้า(สีส้ม)และจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อรายการพัสดุถูกต้องตรงกัน

นายช่างควบคุมการผลิต

หัวหน้างานทดสอบผลิตภัณฑ์ท่อและอุปกรณ์

ผู้อำนวยการกองเทคนิคก่อสร้าง
(พลิก)

ใบรับรองคุณภาพ

1. ใบเอกสารการตรวจสอบท่อ/อุปกรณ์ท่อประปา ที่กองเทคนิคก่อสร้างออกให้มีด้วยกัน 2 ฉบับ คือ 1ฉบับ (ใบรับรองคุณภาพท่อ/อุปกรณ์ท่อประปาสีขาว ส่ง ณ หน่วยงานก่อสร้าง, 1ฉบับ ใบรับรองคุณภาพท่อ/อุปกรณ์ท่อประปาสีฟ้า เก็บไว้ที่กองเทคนิคก่อสร้าง)
2. ใบรับรองคุณภาพท่อ/อุปกรณ์ท่อประปา ที่กองเทคนิคก่อสร้างส่งมายังหน่วยงานของการประปาส่วนภูมิภาค ให้หน่วยงานฯ ใช้ตรวจสอบใบกำกับผลิตภัณฑ์ (ท่อ/อุปกรณ์ท่อประปา) ที่ได้ส่งให้พร้อมกับท่อ/อุปกรณ์ท่อประปา ตรงกันแล้วจึงถือว่าท่อ/อุปกรณ์ท่อประปาตามรายละเอียดในใบรับรองคุณภาพเหล่านี้ถูกต้องทุกประการ และให้รวบรวมเก็บไว้เป็นหลักฐาน ทั้ง 2 ฉบับ
3. ในกรณีที่มีรายการ และ/หรือ หมายเลขของท่อ/อุปกรณ์ท่อประปาใดไม่ตรงกับใบรับรองฯ ให้ถือตามรายการในใบรับรองฯ นี้เท่านั้น
4. หากมีการนำท่อ/อุปกรณ์ท่อประปาชิ้นใดในใบรับรองฯ นี้ไปใช้ในสัญญาอื่น (ในกรณีของสังเก็น) ให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจรับผิดชอบ ของการประปาส่วนภูมิภาคบันทึกเพิ่มเติมลงในใบรับรองฯ นี้ โดยระบุรายละเอียดชนิด ขนาด จำนวน หมายเลขและสัญญาของท่อ/อุปกรณ์ท่อประปาที่นำไปใช้และลงนามกำกับไว้เป็นหลักฐาน เพื่อการตรวจสอบภายหลังได้
5. ใบรับรองฯ ตามรายละเอียดนี้เป็นการตรวจสอบคุณภาพท่อ/อุปกรณ์ท่อประปาตามมาตรฐานที่กำหนดเท่านั้น ทั้งนี้อาจเกิดชำรุดหรือรั่วซึมได้ หากขบวนการขนส่งไม่รอบคอบและระมัดระวังเท่าที่ควร ในกรณีที่เกิดชำรุดให้รายงานกองเทคนิคก่อสร้างทราบโดยด่วน
6. ใบรับรองฯ นี้ต้องไม่มี รอย ลบ ชุด จีด แก้ว ใดๆ หากมีการแก้ไขดังกล่าวต้องมีลายมือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจรับผิดชอบกำกับทุกแห่งในส่วนที่เป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่นั้นๆ
7. การเก็บรักษาท่อ/อุปกรณ์ท่อประปา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการกองเก็บท่อ/อุปกรณ์ท่อประปาของ กปภ.
8. ก่อนดำเนินการติดตั้งท่อ/อุปกรณ์ท่อประปาจะต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของท่อ/อุปกรณ์ท่อประปา ไม่ให้มีวัสดุอื่นใดติดค้างอยู่ อันเนื่องมาจากการขนส่ง ขนย้าย และการเก็บรักษา
9. การส่งคืนท่อ/อุปกรณ์ท่อประปา ให้กับผู้ผลิตในกรณีที่ผู้รับจ้างสังเก็นจำนวนหรือส่งผิดพลาด ผู้รับจ้างจะต้องทำเรื่องแจ้งกองเทคนิคก่อสร้างพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ให้สำเนาแจ้งผู้ผลิต พร้อมอุปกรณ์นั้นๆ

กองเทคนิคก่อสร้าง

โทร. 02-5518420-22

โทรสาร 02-5518682