

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
การเช่ารถยนต์เก๋งนั่งและรถโดยสาร (ตู้)
เพื่อใช้ในการกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค
(ใช้งานประจำตำแหน่งและใช้งานบริการส่วนกลางและต่างจังหวัด)

๑. ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาค ได้จัดสรรงบประมาณทำการปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เพื่อเช่ารถใช้ในการกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค (ใช้งานประจำตำแหน่งและใช้งานบริการส่วนกลางและต่างจังหวัด) จึงมีความประสงค์เชิญผู้สนใจจัดทำข้อเสนอเพื่อการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ดำเนินการให้เช่าครุภัณฑ์ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำจำกัดความ

กปภ.	หมายถึง	การประปาส่วนภูมิภาค
ผู้เสนอราคา	หมายถึง	นิติบุคคล หรือกลุ่มนิติบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าเสนอราคา
ครุภัณฑ์ที่จัดเช่า	หมายถึง	รถยนต์เก๋งนั่ง และรถโดยสาร (ตู้) ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในข้อ ๕
ผู้เช่า	หมายถึง	การประปาส่วนภูมิภาค
ผู้ให้เช่า	หมายถึง	ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกและได้ลงนามในสัญญา

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อเช่ารถยนต์เก๋งนั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน เป็นระยะเวลา ๓ ปี
- ๒.๒ เพื่อเช่ารถยนต์เก๋งนั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ซีซี จำนวน ๘ คัน เป็นระยะเวลา ๓ ปี
- ๒.๓ เพื่อเช่ารถยนต์เก๋งนั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ซีซี จำนวน ๔ คัน เป็นระยะเวลา ๓ ปี
- ๒.๔ เพื่อเช่ารถโดยสาร(ตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน เป็นระยะเวลา ๓ ปี

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ เป็นผู้มิอาจให้เข้าครุภัณฑ์โดยการประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
- ๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
- ๓.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

/ ๓.๔ ไม่เป็นผู้...

- ๓.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ วันประกาศประกวดราคาเข้าครุภัณฑ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาเข้าครุภัณฑ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๔. การเสนอราคา

- ๔.๑ ให้เสนอราคาค่าเช่ารถยนต์เก๋งนั่ง และรถโดยสาร(ตู้) เป็นการเหมาจ่ายต่อเดือนต่อคัน โดยให้จัดรวมค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ค่าน้ำมันหล่อลื่น ค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในการทำประกันภัย ฯลฯ เกี่ยวกับการเช่า ยกเว้น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
- ๔.๒ ผู้เสนอราคารถยนต์เก๋งนั่ง และรถโดยสาร(ตู้) เช่า ต้องมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยการ ซื้อ หรือเช่าซื้อ หรือเป็นผู้มีอำนาจให้เช่าโดยถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ผู้เช่าจะต้องไม่อยู่ในฐานะ ผู้เช่า ช่าง
- ๔.๓ ต้องเป็นนิติบุคคลที่ประกอบกิจการให้เช่ารถยนต์เก๋งนั่ง และรถโดยสาร(ตู้)

๕. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๕.๑ คุณสมบัติทั่วไป

รถยนต์เก๋งนั่ง และรถโดยสาร(ตู้) ที่เสนอต้องเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีขายในท้องตลาด ไม่มี รอยชำรุดหรือตำหนิใดๆ สภาพพร้อมใช้งานได้ทันทีและมี อุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นติดตั้งครบถ้วน

๕.๒ คุณสมบัติทางเทคนิค (รถยนต์เก๋งนั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี ใช้งานประจำตำแหน่ง)

๕.๒.๑ สมรรถนะรถยนต์

- เป็นรถยนต์เก๋งนั่ง ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น CAMRY HYBRID สามารถใช้ได้ทั้งระบบแก๊ส โซ ลีน และระบบมอเตอร์ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่
- อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๒.๒ อุปกรณ์ภายใน

- เบาะนั่งทั้งที่นั่งตอนหน้า-หลัง และแผงข้างประตูหุ้มด้วยหนัง
- มีเข็มขัดนิรภัยไม่น้อยกว่า ๔ ชุด
- ถังลมนิรภัยด้านคนขับและด้านผู้โดยสาร
- ติดฟิล์มกรองแสงประมาณ ๖๐% คุณภาพเทียบเท่ายี่ห้อ ๓M
- มีแผงไล่ฝ้าที่กระจกหลัง

/ ติดตั้งเครื่อง...

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต
- อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๒.๓ ระบบไฟฟ้าและวิทยุ

- กระจกมองข้างปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า
- กระจกประตูเปิดด้วยไฟฟ้าทั้งหมด
- ไฟส่องสว่างและสัญญาณต้องถูกต้องตามกฎหมายจราจรและมีไฟตัดหมอก
- ไฟส่องสว่างคู่หน้าชนิด HALOGEN หรือ MULTI-REFLECTOR
- ติดตั้งเครื่องเล่นวิทยุ-ซีดี ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๒.๔ สีของรถยนต์

สีของตัวรถตามมาตรฐานผู้ผลิตและจะกำหนดสีภายหลัง

๕.๒.๕ อุปกรณ์ประกอบของรถแต่ละคัน

- | | |
|---|-------------|
| - ยางอะไหล่และกระทะล้อ | จำนวน ๑ ชุด |
| - ประแจถอดล้อ | จำนวน ๑ ชุด |
| - ประแจชุดซ่อมตามมาตรฐานผู้ผลิต | จำนวน ๑ ชุด |
| - แม่แรงแบบกลไกหรือไฮดรอลิก | จำนวน ๑ ชุด |
| - หนังสือคู่มือแนะนำการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย | จำนวน ๑ ชุด |

๕.๓ คุณสมบัติทางเทคนิค (รถยนต์เก๋งนั่งขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ซีซี ใช้งานประจำตำแหน่ง)

๕.๓.๑ สมรรถนะรถยนต์

- เป็นรถยนต์เก๋งนั่ง ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น CAMRY ๒.๐ G EXTREMO สามารถใช้ได้ทั้งระบบ แก๊สโซลีน และระบบก๊าซ NGV (ตามเอกสารแนบท้าย “ถังบรรจุก๊าซ และอุปกรณ์ NGV ของระบบเชื้อเพลิงทวิฯ”)
- อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๓.๒ อุปกรณ์ภายใน

- เบาะนั่งทั้งที่นั่งตอนหน้า-หลัง และแผงข้างประตูหุ้มด้วยหนัง
- มีเข็มขัดนิรภัยไม่น้อยกว่า ๔ ชุด
- ถังลมนิรภัยด้านคนขับและด้านผู้โดยสาร
- ติดฟิล์มกรองแสงประมาณ ๖๐% คุณภาพเทียบเท่ายี่ห้อ ๓M
- มีแผงไล่ฝ้าที่กระจกหลัง
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต
- อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

/ ๕.๓.๓ ระบบไฟฟ้า...

๕.๓.๓ ระบบไฟฟ้าและวิทยุ

- กระจกมองข้างปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า
- กระจกประตูเปิดด้วยไฟฟ้าทั้งหมด
- ไฟส่องสว่างและสัญญาณต้องถูกต้องตามกฎจราจรและมีไฟตัดหมอก
- ไฟส่องสว่างคู่หน้าชนิด HALOGEN หรือ MULTI-REFLECTOR
- ติดตั้งเครื่องเล่นวิทยุ-ซีดี ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๓.๔ สีของรถยนต์

สีของตัวรถตามมาตรฐานผู้ผลิตและจะกำหนดสีภายหลัง

๕.๓.๕ อุปกรณ์ประกอบของรถแต่ละคัน

- ยางอะไหล่และกระทะล้อ จำนวน ๑ ชุด
- ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด
- ประแจชุดซ่อมตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
- แม่แรงแบบกลไกหรือไฮดรอลิก จำนวน ๑ ชุด
- หนังสือคู่มือแนะนำการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๕.๔ คุณสมบัติทางเทคนิค (รถยนต์เก๋งนั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ซีซี ใช้งานประจำตำแหน่ง)

๕.๔.๑ สมรรถนะรถยนต์

- เป็นรถยนต์เก๋งนั่ง ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น ALTIS ๑.๘ G สามารถใช้ได้ทั้งระบบแก๊สโซลีนและระบบก๊าซ NGV (ตามเอกสารแนบท้าย “ถึงบรรจุก๊าซ และอุปกรณ์ NGV ของระบบเชื้อเพลิงทวิฯ”)
- อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๔.๒ อุปกรณ์ภายใน

- เบาะนั่งทั้งที่นั่งตอนหน้า-หลัง และแผงข้างประตูหุ้มด้วยหนัง
- มีเข็มขัดนิรภัยไม่น้อยกว่า ๔ ชุด
- ถังลมนิรภัยด้านคนขับและด้านผู้โดยสาร
- ติดฟิล์มกรองแสงประมาณ ๖๐% คุณภาพเทียบเท่ายี่ห้อ ๓M
- มีแผงไล่ฝ้าที่กระจกหลัง
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต
- อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๔.๓ ระบบไฟฟ้าและวิทยุ

- กระจกมองข้างปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า

/ - กระจกประตู...

- กระจกประตูเปิดด้วยไฟฟ้าทั้งหมด
- ไฟส่องสว่างและสัญญาณต้องถูกต้องตามกฎหมายจราจรและมีไฟตัดหมอก
- ไฟส่องสว่างคู่หน้าชนิด HALOGEN หรือ MULTI-REFLECTOR
- ติดตั้งเครื่องเล่นวิทยุ-ซีดี ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๔.๔ สีของรถยนต์

สีของตัวรถตามมาตรฐานผู้ผลิตและจะกำหนดสีภายหลัง

๕.๔.๕ อุปกรณ์ประกอบของรถแต่ละคัน

- ยางอะไหล่และกระทะล้อ จำนวน ๑ ชุด
- ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด
- ประแจชุดซ่อมตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
- แม่แรงแบบกลไกหรือไฮดรอลิก จำนวน ๑ ชุด
- หนังสือคู่มือแนะนำการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๕.๕ คุณสมบัติทางเทคนิค (รถโดยสาร (ตู้) ใช้งานบริการส่วนกลางและต่างจังหวัด)

๕.๕.๑ สมรรถนะรถยนต์

- เป็นรถยนต์โดยสาร(ตู้) มีที่นั่ง ๑๒ ที่นั่ง แบบหลังคาสูง (หลังคา วี ไอ พี ๓ ราง) พร้อมชุดโคมไฟและดาวไลท์
- ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
- กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ ที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๓,๖๐๐ รอบต่อนาที
- แรงบิดของเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒๖๐ N.m ที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๓,๒๐๐ รอบต่อนาที
- ความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ กม/ชม.
- อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๕.๒ ระบบส่งกำลังและบังคับเลี้ยว

- เป็นรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหลัง
- มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๔ เกียร์ และถอยหลัง ๑ เกียร์
- ระบบเบรคล้อหน้าใช้ดิสก์เบรก ล้อหลังใช้ดรัมเบรก มีระบบผ่อนแรงตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ใช้พวงมาลัยเพาเวอร์แบบปรับระดับ
- คลัตช์แบบจานแห้งแผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก
- เปลี่ยนน้ำมันพร้อมโซ่ น้ำมัน เพื่อกันกระแทกด้านหลัง
- อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

/ ๕.๕.๓ อุปกรณ์ภายใน...

๕.๕.๓ อุปกรณ์ภายใน

- เบาะนั่งวี ไอ พี ๙ ที่นั่ง ฉีดพองน้ำหนาพิเศษ (คู่น้ำปรับหมุนรอบตัวได้) และเบาะนั่งโดยสารทุกที่นั่งมีพนักพิงแบบปรับเอนได้ ขาเบาะแข็งแรง ทนทาน
- เบาะนั่งโดยสารทุกที่นั่งมีที่เท้าแขนแบบพับได้ กล่องพักแขนคนขับเก็บของได้
- มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
- กล่องคอนโซลใต้เกียร์ ใส่ปรีแอมป์ วางแก้วน้ำได้
- คอนโซลเอนกประสงค์ใส่แก้วน้ำ กระติกน้ำแข็ง พร้อมเบาะพักขา
- กรูหน้ภายในรอบคัน รวมประตูข้าง ประตูท้าย และบุกันความร้อนใต้หลังคา
- แผงข้างอัดจีบรีดรายคิวโครเมียม และใส่ยางขอบกระจกรอบคันและใส่กันสาดฝนประตูหน้าคู่
- ติดฟิล์มกรองแสงได้ประมาณ ๖๐% คุณภาพเทียบเท่าเยื่อ ๓M
- ติดตั้งมานับแดด(รางคู่)ที่กระจกด้านข้างและด้านหลังทั้งหมด
- มีลวดความร้อนไล่ฝ้าที่กระจกหลัง
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบชุดแอร์ไมโครบัส แผงคอยล์ร้อน ควบคุมด้วยระบบรีโมทสามารถกระจายความเย็นได้อย่างทั่วถึงภายในที่นั่งโดยสาร
- พื้นปูไม้อัดพร้อมกระเบื้องยางอย่างดี
- อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๕.๔ ระบบไฟฟ้าและวิทยุ

- ไฟส่องสว่างและสัญญาณต้องถูกต้องตามกฎหมายจราจร
- ไฟส่องสว่างคู่นาชนิด HALOGEN หรือ MULTI-REFLECTOR
- ติดตั้งเครื่องเล่นวิทยุ , CD , DVD , MP.๓ , KARAOKE พร้อมแอมป์ ๔ แชนแนล และ ๒ แชนแนล ปรีแอมป์ AD ปรับแต่ง ซัพวูฟเฟอร์ และลำโพง ๖.๕ นิ้ว ๓ คู่
- ติดตั้งจอ LCD ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๙ นิ้ว พับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า
- หม้อแปลงไฟพร้อมชุดฟิวส์

๕.๕.๕ สีของรถยนต์

สีของตัวรถตามมาตรฐานผู้ผลิตและจะกำหนดสีภายหลัง

๕.๕.๖ อุปกรณ์ประกอบของรถแต่ละคัน

- ยางอะไหล่และกระทะล้อ จำนวน ๑ ชุด
- ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

/ - ประแจชุดซ่อม...

- ประแจชุดซ่อมตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
- แม่แรงแบบกลไกหรือไฮดรอลิก จำนวน ๑ ชุด
- ถังดับเพลิง จำนวน ๑ ชุด
- หนังสือคู่มือแนะนำการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๖. ข้อกำหนดการเช่า

- ๖.๑ ผู้ให้เช่าจะต้องนำรถยนต์เก๋งนั่ง และรถโดยสาร(ตู้) ที่ให้เช่ามาประจำไว้ ณ หน่วยงานของผู้เช่า ตลอดระยะเวลาเช่า
- ๖.๒ ผู้ให้เช่าต้องมียางอะไหล่ และเครื่องมือประจำรถที่จำเป็น ยางรถยนต์จะต้องเป็นยางเรเดียลที่ได้มาตรฐาน และเมื่อผ่านการใช้เป็นเวลา ๒ ปี หรือ ๕๐,๐๐๐ กม. (แล้วแต่อย่าง ไหนจะถึงก่อน) ผู้ให้เช่าจะต้องดำเนินการจัดเปลี่ยนยาง ให้อยู่ในสภาพใหม่เช่นเดิม และห้ามใช้ยางหล่อตอกอย่างเด็ดขาด

๗. การส่งมอบรถยนต์เก๋งนั่งและรถโดยสาร (ตู้)

ผู้ให้เช่าจะต้องส่งมอบรถยนต์เก๋งนั่ง และรถโดยสาร(ตู้) แก่ผู้เช่า ณ สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเช่า ในสภาพที่ดีเรียบร้อยพร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิตอย่างครบถ้วน

๘. กำหนดส่งมอบ

- ๘.๑ ผู้ให้เช่า ต้องแจ้งกองจัดหาทราบล่วงหน้าภายใน ๓ วันทำการเพื่อจัดเตรียมสถานที่จอดรถ
- ๘.๒ ผู้ให้เช่าต้องส่งรถยนต์เก๋งนั่ง และรถโดยสาร(ตู้) ก่อนวันเริ่มใช้รถเพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับ ภายใน ๓ วัน

๙. การรับประกันรถยนต์ที่เช่า (รถยนต์เก๋งนั่งและรถโดยสาร (ตู้))

- ๙.๑ ผู้ให้เช่าต้องทำประกันภัยรถยนต์เก๋งนั่ง และรถโดยสาร(ตู้) ที่เช่าประเภทชั้น ๑ และประกันภัยตามพระราชบัญญัติ ค้ำครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าและต้องมอบสำเนา กรมธรรม์ประกันภัยและหลักฐานการเอาประกันภัยดังกล่าวให้แก่ผู้เช่าในวันส่งมอบรถ และทุกครั้งที่มีการต่ออายุสัญญาหรือทำสัญญาประกันภัยใหม่ โดยผู้ให้เช่าต้องทำประกันภัยรถยนต์คันที่ให้เช่าแบบประเภท ๑ โดยค้ำครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยเฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. ค้ำครองผู้ประสบภัยจากรถ ดังนี้
- ๙.๑.๑ ค้ำครองการบาดเจ็บหรือมรณะของบุคคลภายนอก
- รถยนต์ ค้ำครองไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท / คน

/ - ค้ำครองครึ่ง...

- คຸ່ມครองคร้้งละไม่ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท / คร้้ง
- ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท / คร้้ง

๙.๑.๒ อุบัติเหตุส่วนบุคคล

เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทพพลภาพถาวร

- ขั้บขั้ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท และ ผู้โดยสาล ๒๐๐,๐๐๐.- บาท / คน

๙.๑.๓ คารั้กษายาบาล ๒๐๐,๐๐๐.- บาท / คน

๙.๑.๔ การประกันตัวผู้ขั้บขั้คนเอาประกันคั้ดีอาญาไม่เกินวงเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท

๙.๒ ผู้ให้เช่าจะต้องจดทะเบียนและเสียภาษีประจำปีตามกฎหมายให้แล้วเสร็จก่อนวันครบ กำหนดส่ง มอรรถยนต์ที่เช่า รวมทั้งต้องเสียภาษีประจำปีสำหรับปีต่อไปภายใน กำหนดเวลาทุกปี

๑๐. การหารถทดแทน / ตรวจสภาพ / ซ่อมแซม / การปรับ (รถยนต์เก้่งนั้ง และรถโดยสาล (ตั้))

๑๐.๑ ผู้ให้เช่ามีหน้าที่บำรุงรักษาตรวจสภาพและซ่อมแซมรถที่ให้เช่า ในกรณี เกิดการสึกหรอ หรือ การเสียหายอันเกิดจากการใช้งานตามปกติ และผู้ให้เช่ามีหน้าที่บำรุงรักษาตรวจสภาพรถที่เช่าทุกๆ ระยะ ๑๐,๐๐๐ (หนึ่งหมั้น) กม. หรือในเวลาอันสมควรเมื่อได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้เช่าเพื่อให้รถที่เช่าสามารถใช้งานได้ในสภาพที่ปลอดภัย

๑๐.๒ การนำรถไปซ่อมหรือบำรุงรักษา ผู้ให้เช่าต้องตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิงในถังว่ามีระดับเท่าใดเมื่อส่ง รถกลับมาให้ผู้เช่า น้ำมันเชื้อเพลิงในถังจะต้องอยู่ในระดับเดิม ถ้าต่ำกว่าระดับเดิม ผู้ให้เช่าจะต้องเติม ให้อยู่ในระดับเดิม

๑๐.๓ หากรถคันที่ให้เช่าไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติในวันใดก็ตาม หรือกรณี ที่ผู้ให้เช่านำรถที่ให้เช่าไป บำรุงรักษา ผู้ให้เช่าจะต้องนำรถมา ทดแทนภายใน ๑ วัน นับถึ้จากวันที่ได้รับแจ้ง

การจัดหารถทดแทน ผู้ให้เช่าจะต้องจัดหารถคันใหม่ ที่มีสภาพและขนาดเทียบเท่าหรือดีกว่า มาทดแทน เพื่อใช้งานทันทีจนกว่ารถคันที่ชำรุดพร้อมใช้งาน หากผู้ให้เช่าละเลยไม่จัดหารถใหม่ให้ผู้เช่าแทนคัน ที่ชำรุด กรณีนี้ผู้เช่าจะหักเงินค่าเช่าเป็นรายวันตามความเป็นจริง

กรณีที่ผู้เช่ามีความจำเป็นเร่งด่วน ผู้เช่ามีสิทธิที่จะเช่ารถจากผู้อื่นมาทดแทนในวันนั้นได้ โดยผู้ ให้เช่าจะต้องรับภาระค่าเช่าแทนผู้เช่าด้วย

กรณีตามวรรคหนึ่ง เมื่อผู้ให้เช่าได้รับแจ้งจากผู้เช่าให้นำรถมาเปลี่ยนแล้ว หากผู้เช่าไม่นำรถมา เปลี่ยนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม นอกจากผู้เช่ามีสิทธิหักค่าเช่าคิดเป็นรายวันต่อคันแล้ว ผู้เช่ามีสิทธิปรับผู้ให้เช่า เป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของค่าเช่ารถคันที่ไม่สามารถใช้งานได้ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๓๐๐.- บาท นับถึ้จากวันที่ผู้ให้เช่าได้รับแจ้งจากผู้เช่าให้นำรถมาเปลี่ยนจนถึงวันที่ผู้ให้เช่านำรถคันใหม่มา เปลี่ยนให้

/ การตรวจสอบ...

การตรวจสอบประสิทธิภาพพรตที่ตกลงจะเช่าหรือรถคันที่จะนำมาเปลี่ยนในกรณีข้อ ๑๐.๓ ให้
อยู่ในดุลพินิจของผู้เช่า

หน้าที่บำรุงรักษาตรวจสอบสภาพและซ่อมแซมตามข้อ ๑๐.๑ และข้อ ๑๐.๒ ผู้ให้เช่าจะต้องเป็นผู้
มารับรถ ที่เช่าจากผู้เช่า และจัดการสำรองที่มีสภาพ ขนาด ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานเช่นเดียว กับรถที่
เช่ามาให้ผู้เช่าใช้ทันที และถ้าหากผู้ให้เช่าไม่อาจดำเนินการตามเงื่อนไขได้ ผู้เช่ามีสิทธิดำเนินการตามข้อ
๑๐.๓ วรรค ๑,๒ และ ๓ โดยอนุโลม

๑๑. วงเงินในการจัดหา

รวม ๔ รายการ ระยะเวลาเช่า ๓ ปี เป็นเงินรวมภาษีแล้ว ๑๕,๒๑๕,๔๐๐.- บาท โดยใช้งบประมาณ
ทำการปีงบประมาณ ๒๕๕๔ และจัดสรรงบประมาณทำการในปีถัดไป

ในกรณีเมื่อครบกำหนดระยะเวลาเช่าแล้วแต่ กปภ. ยังมิได้บอกเลิกสัญญาหรือจัดเช่ารายใหม่ ให้ต่อ
สัญญาระยะเวลาเช่าครั้งนี้ออกไปอีกตามที่ กปภ. จำเป็น โดยอัตโนมัติ

กองมาตรฐานวิศวกรรม
การประสานภูมิภาค