ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคได้รับจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๕ เป็นเงินกู้ภายในประเทศ(พันธบัตร) เพื่อจ้าง เหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงมี ความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

๒. ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

กำหนดให้มีการก่อสร้าง , จัดหา , ติดตั้ง โดยสังเขปดังต่อไปนี้

๒.๑ งานก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง บริเวณสถานีผลิตน้ำบ้านนาทราย

- เจาะสำรวจชั้นดิน	จำนวน	តា	หลุม
- ก่อสร้างถังตกตะกอนขนาด ๔,๐๐๐ ลบ.ม./ชม.	จำนวน	o	ถึง
- ก่อสร้างโรงกรองน้ำขนาด ๔,๐๐๐ ลบ.ม./ชม	จำนวน	o	หลัง
- ก่อสร้างถังน้ำใสความจุ ๑๐,๐๐๐ ลบ.ม.			
(ขนาด ๖๐.๐๐ม. x ๔๔.๐๐ ม.)	จำนวน	o	ถัง
- ก่อสร้างโรงสูบน้ำขนาด ๑๐.๐๐ม. x ๓๖.๐๐ ม.			
และถังน้ำใสขนาด ๑๐,๐๐๐ ลบ.ม.	จำนวน	o	หลัง
- ก่อสร้างอาคารบ่อผสมเร็วและแบ่งน้ำ	จำนวน	o	หลัง
- ก่อสร้างโรงเก็บ-จ่ายสารเคมี ขนาด ๑๔.๕๐ม.x ๖๓.๐๐ ม.	จำนวน	o	หลัง
- ก่อสร้างบ้านพักพนักงานขนาด ๔ ครอบครัว	จำนวน	o	หลัง
		-1	

- จัดหาและติดตั้ง ระบบเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง , ระบบจ่ายสารเคมี
- จัดหาและติดตั้ง ตู้ควบคุมไฟฟ้า , ระบบไฟฟ้า และระบบควบคุม
- จัดหาและติดตั้งระบบเครื่องกวาดตะกอน
- จัดหาและติดตั้งระบบควบคุมถังตกตะกอน
- จัดหาและติดตั้งท่อ , อุปกรณ์ท่อ , ประสานท่อ และอื่นๆ ภายในบริเวณสถานีผลิตน้ำ
- ก่อสร้าง ถนน ประตู รั้ว ป้าย รางระบายตะกอน สระพักตะกอน ถมดินปรับระดับ และอื่นๆ ๒.๒ งานก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง บริเวณสถานีสูบน้ำแรงต่ำบ้านนาทราย

- เจาะสำรวจชั้นดิน	จำนวน	o	หลุม
- ก่อสร้างแพสูบน้ำ	จำนวน	o	หลัง
- ก่อสร้างอาคารควบคมระบบไฟฟ้าและรางวางท่อน้ำดิบ	จำนวน	<u></u>	หลัง

- จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ
- จัดหาและติดตั้ง ระบบเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง , ระบบไฟฟ้า
- จัดหาและติดตั้ง ท่อ , อุปกรณ์ท่อ , ประสานท่อ และอื่นๆ ภายในบริเวณ
- ก่อสร้าง ถนน ประตู รั่ว ถมดินปรับระดับ และอื่นๆ

๒.๓ งานก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง บริเวณสถานีจ่ายน้ำควนท่ากูบ

- จัดหาและติดตั้ง ท่อ , อุปกรณ์ท่อ , ประสานท่อ และอื่นๆ ภายในบริเวณสถานีจ่ายน้ำ ๒.๔ งานก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง บริเวณสถานีจ่ายน้ำแสงเพชร
 - จัดหาและติดตั้ง ท่อ , อุปกรณ์ท่อ , ประสานท่อ และอื่นๆ ภายในบริเวณสถานีจ่ายน้ำ

๒.๕ งานก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง บริเวณสถานีผลิตน้ำพุนพิน

- รื้อถอนถังตกตะกอน,โรงกรองน้ำ,โรงสูบน้ำและบ้านพักพนักงานขนาด ๒ ครอบครัว ตามที่กำหนด
- ปรับระดับ ถมดิน ปลูกหญ้า และอื่นๆ ภายในบริเวณสถานีผลิตน้ำ

๒.๖ งานวางท่อ จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อวางท่อน้ำดิบและท่อจ่ายน้ำประปา ดังนี้

1 .			
- ท่อน้ำดิบ S Ø ๑,๐๐๐ มม.	ยาวประมาณ	๑,೦೦೦	เมตร
- ท่อจ่ายน้ำ HDPE Ø ๑๖๐ มม. PN.๖.๓	ยาวประมาณ	ඉ.මටට	เมตร
- ท่อจ่ายน้ำ HDPE Ø ๖๓๐ มม. PN.๖.๓	ยาวประมาณ	ഩഠഠ	เมตร
- ท่อจ่ายน้ำ HDPE Ø ๗๑๐ มม. PN.๖.๓	ยาวประมาณ	๓,๐๐๐	เมตร
- ท่อจ่ายน้ำ HDPE Ø ๕๐๐ มม. PN.๑๐	ยาวประมาณ	ಂಂ	เมตร
- ท่อจ่ายน้ำ HDPE Ø ๖๓๐ มม. PN.๑๐	ยาวประมาณ	୭,୩୦୦	เมตร
- ท่อจ่ายน้ำ HDPE Ø ๗๑๐ มม. PN.๑๐	ยาวประมาณ	,െ്	เมตร
- ท่อจ่ายน้ำ S Ø ๘๐๐ มม.	ยาวประมาณ	๑,๘೦೦	เมตร
- ท่อจ่ายน้ำ S Ø ๑,๐๐๐ มม.	ยาวประมาณ	bm,000	เมตร

๓. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- ๓.๑ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๓.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ ราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
- ๓.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น ธรรม
- ๓.๕ ต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ชั้นที่ ๑ ผู้รับจ้างที่ ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีล่าสุด พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อ ทะเบียนผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ. จะตัดสิทธิ์การเสนอราคา ทั้งนี้ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน ๕ เท่า ของทุนจดทะเบียน (ที่ชำระมูลค่า หุ้นครบถ้วนแล้ว) ณ วันยื่นข้อเสนอ และ กปภ.จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบ ท้ายประกาศประกวดราคา
- ๓.๖ ต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาในครั้งนี้ กับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กร ของรัฐ/เอกชน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๙๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท และเป็นผลงานก่อสร้างของสัญญา เดียว ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๕ ปี นับตั้งแต่วันสิ้นสุดสัญญาจนถึงวันยื่นซองข้อ เสนอ

- ๓.๗ ผลงานตามข้อ ๓.๖ หมายถึง ผลงานก่อสร้างระบบผลิตที่เป็นโครงสร้าง คสล. คือต้องมีผลงาน ก่อสร้างโรงกรองน้ำและถังตกตะกอน และระบบจำหน่ายต้องมีผลงานวางท่อ ในกรณีที่ผู้เสนอราคา ไม่มีผลงานระบบผลิตหรือระบบจำหน่าย ซึ่งเป็นผลงานประเภทเดียวกับงานที่ประกวดราคาในครั้ง นี้ครบทั้ง ๒ ระบบในสัญญาเดียวกัน สามารถใช้ผลงานระบบผลิตและผลงานระบบจำหน่ายในแต่ละ สัญญา ที่มีวงเงินของแต่ละสัญญาไม่น้อยกว่า ๒๙๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาทได้ โดยผู้เสนอราคาต้องแนบ สัญญาและบัญชีแสดงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง พร้อมหนังสือรับรองผลงานของผู้เสนอราคา พร้อมชองยื่นข้อเสนอด้วย
- ๓.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- ๓.๙ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ๓.๑๐ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่ เกินสามหมื่นบาท กรณีนี้อาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๕๐ วัน(หกร้อยห้าสิบวัน) จ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินแบบแบ่งจ่ายตามผลงาน

๕. ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้ เป็นเงินประมาณ <u>๙๙๐,๗๐๐,๐๐๐.-</u>บาท
(เงินเก้าร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม