

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

การเช่ารถยนต์บรรทุก ๔ ประตู่ มีหลังคากระบะไฟเบอร์กลาส ขับเคลื่อน ๒ ล้อ

และรถยนต์บรรทุก ๒ ประตู่ มีช่องว่างด้านหลังคนขับ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ

เพื่อใช้ในการของการประปาส่วนภูมิภาค(ใช้งานทั่วราชอาณาจักร)

๑. ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาค ได้รับงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อเช่ารถใช้ในการของการประปาส่วนภูมิภาค (ใช้งานทั่วราชอาณาจักร) จึงมีความประสงค์เชิญผู้สนใจจัดทำข้อเสนอเพื่อการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ดำเนินการจัดเช่าครุภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำจำกัดความ

กปภ.	หมายถึง การประปาส่วนภูมิภาค
ผู้เสนอราคา	หมายถึง นิติบุคคล หรือกลุ่มนิติบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าเสนอราคา
ครุภัณฑ์ที่จัดเช่า	หมายถึง - รถยนต์บรรทุก ๔ ประตู่ มีหลังคากระบะไฟเบอร์กลาส ขับเคลื่อน ๒ ล้อ - รถยนต์บรรทุก ๒ ประตู่ มีช่องว่างด้านหลังคนขับ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ (ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะใน ข้อ ๕)
ผู้เช่า	หมายถึง การประปาส่วนภูมิภาค
ผู้ให้เช่า	หมายถึง ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกและได้ลงนามในสัญญา

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อเช่ารถยนต์บรรทุก ๔ ประตู่ มีหลังคากระบะไฟเบอร์กลาสขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๔๔ คัน และ รถยนต์บรรทุก ๒ ประตู่ มีช่องว่างด้านหลังคนขับขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๕๘ คัน เป็นระยะเวลา ๓ ปี

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ เป็นผู้มิอาจให้เช่าครุภัณฑ์โดยการประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
- ๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
- ๓.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มี คำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดง บัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- ๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement :e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

คู่สัญญา...

๓.๗ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเงินสดได้

๔. การเสนอราคา

- ๔.๑ ให้เสนอราคาค่าเช่ารถ เป็นการเหมาจ่ายต่อเดือนต่อคัน โดยให้จัดรวมค่าใช้จ่ายต่างๆเช่น ค่าซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ค่าน้ำมันหล่อลื่น ค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในการทำประกันภัย ฯลฯ เกี่ยวกับ การเช่า ยกเว้น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
- ๔.๒ ผู้เสนอราคารถ เข้าต้องมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยการซื้อ หรือเช่าซื้อหรือเป็นผู้มีอำนาจให้เช่าโดยถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ผู้เช่าจะต้องไม่อยู่ในฐานะผู้เช่าช่วง
- ๔.๓ ต้องเป็นนิติบุคคลที่ประกอบกิจการให้เช่ารถ

๕. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๕.๑ คุณสมบัติทั่วไป

รถยนต์บรรทุก ๔ ประตู มีหลังคากระบะไฟเบอร์กลาส ขับเคลื่อน ๒ ล้อ และรถยนต์บรรทุก ๒ ประตู มีช่องว่างด้านหลังคนขับ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ที่เสนอให้เช่าต้องเป็นรถที่จำหน่ายโดยศูนย์บริการและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้ออื่นๆ ศูนย์บริการฯ ดังกล่าวต้องมีไม่น้อยกว่า ๒๒๐ แห่ง ทั่วราชอาณาจักร รถที่เสนอเป็นรถใหม่รุ่นล่าสุดที่มีขายในท้องตลาดและไม่มีรอยชำรุดหรือตำหนิใดๆสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที

๕.๒ คุณสมบัติทางเทคนิค (รถยนต์บรรทุก ๔ ประตู มีหลังคากระบะไฟเบอร์กลาส ขับเคลื่อน ๒ ล้อ)

๕.๒.๑ สมรรถนะรถยนต์

- ๕.๒.๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก ๔ ประตู ขับเคลื่อน ๒ ล้อ
- ๕.๒.๑.๒ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
- ๕.๒.๑.๓ กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลวัตต์
- ๕.๒.๑.๔ แรงบิดของเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒๖๐ N.m
- ๕.๒.๑.๕ ความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ กม/ชม.
- ๕.๒.๑.๖ อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๒.๒ ระบบส่งกำลังและบังคับเลี้ยว

- ๕.๒.๒.๑ เป็นรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหลัง
- ๕.๒.๒.๒ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และถอยหลัง ๑ เกียร์
- ๕.๒.๒.๓ ระบบเบรคล้อหน้าใช้ดิสก์เบรก ล้อหลังใช้ดรัมเบรก
- ๕.๒.๒.๔ พวงมาลัยเพาเวอร์
- ๕.๒.๒.๕ คลัตช์แบบจานแห้งแผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก

๕.๒.๓ อุปกรณ์ภายใน

- ๕.๒.๓.๑ เบาะนั่งทั้งหมดหุ้มด้วยหนัง
- ๕.๒.๓.๒ มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
- ๕.๒.๓.๓ ติดฟิล์มกรองแสงกระจกข้าง-หลัง ประมาณ ๖๐% และหน้า ๔๐ %

คุณภาพ

เทียบเท่ายี่ห้อ ๓M

- ๕.๒.๓.๔ มีลวดความร้อนไล่ฝ้าที่กระจกหลัง

๕.๒.๓.๕ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศสามารถกระจายความเย็นได้อย่างทั่วถึงภายในที่นั่งโดยสาร

๕.๒.๓.๖ อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

/๕.๒.๔ ระบบ

...

๕.๒.๔ ระบบไฟฟ้าและวิทยุ

๕.๒.๔.๑ ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต้องถูกต้องตามกฎหมายจราจร

๕.๒.๔.๒ ไฟตัดหมอกหน้าและไฟส่องสว่างคู่หน้าชนิด HALOGEN หรือ MULTI-REFLECTOR

๕.๒.๔.๓ ที่คอนโซลหน้าติดตั้งเครื่องเล่น DVD , ระบบนำทาง และกล้องมองภาพขณะถอยจอด

๕.๒.๔.๔ อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๒.๕ หลังคากระบะท้าย

๕.๒.๕.๑ ติดตั้งแผ่นพื้นรองกันกระแทกที่กระบะ

๕.๒.๕.๒ ติดตั้งหลังคากระบะท้ายระดับความสูงใกล้เคียงกับแก่ง โดยมีกระจกด้านหลังและด้านข้าง ๒ ด้านแบบเลื่อน กระจกทุกบานติดฟิล์มกรองแสงเหมือนกระจกแก่ง หลังคาที่ติดตั้งต้องเป็นรุ่นล่าสุดของ Carryboy หรือ Sammitr

๕.๒.๕.๓ ภายในบุด้วย พี.วี.ซี. พร้อมไฟกลางแก่งและสวิตช์เปิด-ปิด อัตโนมัติ

๕.๒.๕.๔ ด้านท้ายหลังคาติดตั้งไฟเบรก LED

๕.๒.๕.๕ ด้านท้ายมีระบบล้อคพร้อมกุญแจ

๕.๒.๕.๖ สีของหลังคาเป็นสีเดียวกับตัวรถ

๕.๒.๖ การติดสติ๊กเกอร์ของรถยนต์บรรทุก

๕.๒.๖.๑ สติ๊กเกอร์ที่ติดรถยนต์บรรทุก เป็นประเภท Out door มีคุณภาพเทียบเท่ายี่ห้อ ๓M, Ritrama หรือดีกว่า ใช้เนื้อกาบบน Removable หมึกพิมพ์แบบ Solvent (หมึกแท้) มีความละเอียดการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ dpi และ สติ๊กเกอร์, กาบบน, หมึกพิมพ์ มีคุณภาพไม่น้อยกว่า ๒ ปี (แบบใบรับรองคุณภาพ ในวันส่งมอบงาน)

๕.๒.๖.๒ ประเภท, ลวดลาย, รูปแบบ, สี, สัญลักษณ์อื่นๆ ของสติ๊กเกอร์ (ตามแบบตัวอย่าง) ให้กองสื่อสาร องค์การ พิจารณาภายหลังลงนามในสัญญา

๕.๓ คุณสมบัติทางเทคนิค (รถยนต์บรรทุก ๒ ประตู มีช่องว่างด้านหลังคนขับ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ)

๕.๓.๑ สมรรถนะรถยนต์

๕.๓.๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก ๒ ประตู ขับเคลื่อน ๒ ล้อ

๕.๓.๑.๒ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี

๕.๓.๑.๓ กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลวัตต์

๕.๓.๑.๔ แรงบิดของเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒๖๐ N.m

๕.๓.๑.๕ ความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ กม/ชม.

๕.๓.๑.๖ อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๓.๒ ระบบส่งกำลังและบังคับเลี้ยว

๕.๓.๒.๑ เป็นรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหลัง

๕.๓.๒.๒ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และถอยหลัง ๑ เกียร์

- ๕.๓.๒.๓ ระบบเบรคล้อหน้าใช้ดิสก์เบรก ล้อหลังใช้ดรัมเบรก
- ๕.๓.๒.๔ พวงมาลัยเพาเวอร์
- ๕.๓.๒.๕ คลัตช์แบบจานแห้งแผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก

/๕.๓.๓ อุปกรณ์

...

๕.๓.๓ อุปกรณ์ภายใน

- ๕.๓.๓.๑ เบาะนั่งทั้งหมดหุ้มด้วยหนัง
- ๕.๓.๓.๒ มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
- ๕.๓.๓.๓ ติดฟิล์มกรองแสงกระจกข้าง-หลัง ประมาณ ๖๐% และหน้า ๔๐ % คุณภาพเทียบเท่ายี่ห้อ ๓M
- ๕.๓.๓.๔ มีลวดความร้อนไล่ฝ้าที่กระจกหลัง
- ๕.๓.๓.๕ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศสามารถกระจายความเย็นได้อย่างทั่วถึงภายในที่นั่งโดยสาร
- ๕.๓.๓.๖ อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๓.๔ ระบบไฟฟ้าและวิทยุ

- ๕.๓.๔.๑ ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต้องถูกต้องตามกฎหมายจราจร
- ๕.๓.๔.๒ ไฟตัดหมอกหน้าและไฟส่องสว่างคู่หน้าชนิด HALOGEN หรือ MULTI-REFLECTOR

๕.๓.๔.๓ ที่คอนโซลหน้าติดตั้งเครื่องเล่น DVD , ระบบนำทาง และกล้องมองภาพขณะถอยจอด

๕.๓.๔.๔ อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๓.๕ ติดตั้งแผ่นพื้นรองกันกระแทกที่กระบะ

๕.๓.๖ การติดสติ๊กเกอร์ของรถยนต์บรรทุก

๕.๓.๖.๑ สติ๊กเกอร์ที่ติดรถยนต์บรรทุก เป็นประเภท Out door มีคุณภาพเทียบเท่ายี่ห้อ ๓M, Ritrama หรือดีกว่า ใช้เนื้อกาบบน Removable หมึกพิมพ์แบบ Solvent (หมึกแท้) มีความละเอียดการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ dpi และสติ๊กเกอร์, กา, หมึกพิมพ์ มีคุณภาพไม่น้อยกว่า ๒ ปี (แนบใบรับรองคุณภาพในวันส่งมอบงาน)

๕.๓.๖.๒ ประเภท, ลวดลาย, รูปแบบ, สี, สัญลักษณ์อื่นๆ ของสติ๊กเกอร์ (ตามแบบตัวอย่าง) ให้กองสื่อสารองค์กร พิจารณาภายหลังลงนามในสัญญา

๕.๔ อุปกรณ์ประกอบของรถแต่ละคัน

- | | | |
|-------|---|-------------|
| ๕.๔.๑ | ยางอะไหล่และกระทะล้อ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕.๔.๒ | ประแจถอดล้อ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕.๔.๓ | ประแจชุดซ่อมตามมาตรฐานผู้ผลิต | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕.๔.๔ | แม่แรงแบบกลไกหรือไฮดรอลิก | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕.๔.๕ | หนังสือคู่มือแนะนำการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย | จำนวน ๑ ชุด |

๖. การประกอบรถตัวอย่าง

ผู้ให้เช่าต้อง ประกอบ/ติดสติ๊กเกอร์ รถตัวอย่างทั้ง ๒ รายการ มาเสนอให้กองสื่อสารองค์กรพิจารณา ก่อนที่จะดำเนินการ ประกอบ/ติดสติ๊กเกอร์ รถยนต์ทั้งหมด

๗. ข้อกำหนดการเช่า

๗.๑ ผู้ให้เช่าจะต้องนำรถที่ให้เข้ามาประจำไว้ ณ หน่วยงานของผู้เช่าตลอดระยะเวลาเช่า

- ๗.๒ ผู้ให้เช่าจะต้องมียางอะไหล่ และเครื่องมือประจำรถที่จำเป็น ยางรถยนต์จะต้องเป็นยางเรเดียลที่ได้มาตรฐาน และเมื่อผ่านการใช้เป็นเวลา ๒ ปี หรือ ๕๐,๐๐๐ กม. (แล้วแต่อย่าง ไหนจะถึงก่อน) ผู้ให้เช่าจะต้องดำเนินการจัดเปลี่ยนยางรถให้อยู่ในสภาพใหม่เช่นเดิมและห้ามใช้ยางหล่อตอกอย่างเด็ดขาด

/๘. การส่ง...

๘. การส่งมอบรถ

ผู้ให้เช่าจะต้องส่งมอบรถ แก่ผู้เช่า ภายใน ๑๒๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาเช่า ในสภาพที่ดี เรียบร้อยพร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถตามข้อ ๕.๔ โดย กปภ. จะทำการตรวจรับรถเช่าดังกล่าว พร้อมกัน เป็นจำนวน ๑๐๒ คัน ตามสถานที่ส่งมอบดังนี้ เพื่อจะได้เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญาพร้อมกัน

๘.๑ รถยนต์บรรทุก ๔ ประตู มีหลังคากระเบื้องไฟเบอร์กลาส ขับเคลื่อน ๒ ล้อ

๘.๑.๑	ส่งมอบที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ (จังหวัดชลบุรี)	จำนวน ๑ คัน
๘.๑.๒	ส่งมอบที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ (จังหวัดสระบุรี)	จำนวน ๓ คัน
๘.๑.๓	ส่งมอบที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ (จังหวัดราชบุรี)	จำนวน ๓ คัน
๘.๑.๔	ส่งมอบที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)	จำนวน ๖ คัน
๘.๑.๕	ส่งมอบที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ (จังหวัดสงขลา)	จำนวน ๖ คัน
๘.๑.๖	ส่งมอบที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ (จังหวัดขอนแก่น)	จำนวน ๖ คัน
๘.๑.๗	ส่งมอบที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (จังหวัดอุดรธานี)	จำนวน ๓ คัน
๘.๑.๘	ส่งมอบที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ (จังหวัดอุบลราชธานี)	จำนวน ๒ คัน
๘.๑.๙	ส่งมอบที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙ (จังหวัดเชียงใหม่)	จำนวน ๗ คัน
๘.๑.๑๐	ส่งมอบที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ (จังหวัดนครสวรรค์)	จำนวน ๕ คัน
๘.๑.๑๑	ส่งมอบที่การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่	จำนวน ๒ คัน

๘.๒ รถยนต์บรรทุก ๒ ประตู มีช่องว่างด้านหลังคนขับ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ

๘.๒.๑	ส่งมอบที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ (จังหวัดชลบุรี)	จำนวน ๕ คัน
๘.๒.๒	ส่งมอบที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ (จังหวัดสระบุรี)	จำนวน ๖ คัน
๘.๒.๓	ส่งมอบที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ (จังหวัดราชบุรี)	จำนวน ๗ คัน
๘.๒.๔	ส่งมอบที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)	จำนวน ๗ คัน
๘.๒.๕	ส่งมอบที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ (จังหวัดสงขลา)	จำนวน ๕ คัน
๘.๒.๖	ส่งมอบที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ (จังหวัดขอนแก่น)	จำนวน ๖ คัน
๘.๒.๗	ส่งมอบที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (จังหวัดอุดรธานี)	จำนวน ๔ คัน
๘.๒.๘	ส่งมอบที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ (จังหวัดอุบลราชธานี)	จำนวน ๖ คัน
๘.๒.๙	ส่งมอบที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙ (จังหวัดเชียงใหม่)	จำนวน ๔ คัน
๘.๒.๑๐	ส่งมอบที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ (จังหวัดนครสวรรค์)	จำนวน ๘ คัน

๙. กำหนดส่งมอบ

- ๙.๑ ผู้ให้เช่า ต้องแจ้งกองจัดหาทราบล่วงหน้าภายใน ๑๐ วันทำการเพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
๙.๒ ผู้ให้เช่าต้องส่งรถก่อนวันเริ่มใช้รถ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับภายใน ๓ วัน

๑๐. การรับประกันรถยนต์ที่เช่า

- ๑๐.๑ ผู้ให้เช่าต้องทำประกันภัยรถยนต์ที่เช่าประเภทชั้นหนึ่ง และประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าและต้องมอบสำเนา กรมธรรม์ประกันภัย และหลักฐานการเอาประกันภัยดังกล่าวให้แก่ผู้เช่าในวันส่งมอบรถ และทุกครั้งที่มีการ

ต่ออายุสัญญา หรือทำสัญญาประกันภัยใหม่ โดยผู้ให้เช่าต้องทำประกันภัยรถยนต์คันที่ให้เช่าแบบ ประเภท ๑ โดย คำนวณความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัยเฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุด ตาม พ.ร.บ. คำนวณประสภภัยจากรถ ดังนี้

/๑๐.๑.๑ คำนวณ

...

๑๐.๑.๑ คำนวณการบาดเจ็บหรือมรณะของบุคคลภายนอก

- รถยนต์ คำนวณไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท / คน
- คำนวณครั้งละไม่ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท / ครั้ง
- ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท / ครั้ง

๑๐.๑.๒ อุบัติเหตุส่วนบุคคล

เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร

- ขับขี่ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท และ ผู้โดยสาร ๒๐๐,๐๐๐.- บาท / คน

๑๐.๑.๓ ค่ารักษาพยาบาล ๒๐๐,๐๐๐.- บาท / คน

๑๐.๑.๔ การประกันตัวผู้ขับขี่คันเอาประกันคดีอาญาไม่เกินวงเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท

๑๐.๒ ผู้ให้เช่าจะต้องจดทะเบียนและเสียภาษีประจำปีตามกฎหมายให้แล้วเสร็จก่อนวันครบ

กำหนด

ส่งมอบรถยนต์ที่เช่า รวมทั้งต้องเสียภาษีประจำปีสำหรับปีต่อไปภายใน กำหนดเวลาทุกปี

๑๑. การหารถทดแทน / ตรวจสภาพ / ซ่อมแซม / การปรับ

๑๑.๑ ผู้ให้เช่ามีหน้าที่บำรุงรักษาตรวจสภาพและซ่อมแซมรถที่ให้เช่า ในกรณีเกิดการสึกหรอหรือ การเสียหายอันเกิดจากการใช้งานตามปกติ และผู้ให้เช่ามีหน้าที่บำรุงรักษาตรวจสภาพรถที่เช่าทุกๆ ระยะ ๑๐,๐๐๐ (หนึ่งหมื่น)กม.หรือในเวลาอันสมควรเมื่อได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้เช่าเพื่อให้รถที่เช่า สามารถใช้งานได้ในสภาพที่ปลอดภัย

๑๑.๒ การนำรถไปซ่อมหรือบำรุงรักษาผู้ให้เช่าต้องตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิงในถังว่ามีระดับเท่าใดเมื่อ ส่งรถ กลับมาให้ผู้เช่า น้ำมันเชื้อเพลิงในถังจะต้องอยู่ในระดับเดิม ถ้าต่ำกว่าระดับเดิม ผู้ให้เช่าจะต้องเติม ให้อยู่ ในระดับเดิม

๑๑.๓ หากรถคันที่ให้เช่าไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติในวันใดก็ตาม หรือกรณี ที่ผู้ให้เช่านำรถที่ให้เช่า ไปบำรุงรักษา ผู้ให้เช่าจะต้องนำรถมา ทดแทนภายใน ๑ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง การจัดการทดแทน ผู้ให้เช่าจะต้องจัดหาทดแทนใหม่ ที่มีสภาพและขนาดเทียบเท่าหรือดีกว่ามาทดแทน เพื่อใช้งานทันทีจนกว่า รถ คันที่ชำรุดพร้อมใช้งาน หากผู้ให้เช่าละเลยไม่จัดหาทดแทนใหม่ให้ผู้เช่าแทนคันที่ชำรุด กรณีนี้ผู้ให้เช่าจะหักเงิน ค่าเช่า เป็นรายวันตามความเป็นจริง

กรณีที่ผู้เช่ามีความจำเป็นเร่งด่วน ผู้เช่ามีสิทธิที่จะเช่ารถจากผู้อื่นมาทดแทนในวันนั้นได้ โดย ผู้ให้เช่าจะต้องรับภาระค่าเช่าแทนผู้เช่าด้วย

กรณีตามวรรคหนึ่ง เมื่อผู้ให้เช่าได้รับแจ้งจากผู้เช่าให้นำรถมาเปลี่ยนแล้ว หากผู้เช่าไม่นำ รถ มาเปลี่ยนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม นอกจากผู้เช่ามีสิทธิหักค่าเช่าคิดเป็นรายวันต่อคันแล้ว ผู้เช่ามีสิทธิปรับ ผู้ให้เช่าเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของค่าเช่ารถคันที่ไม่สามารถใช้งานได้ แต่ ไม่ต่ำกว่า วันละ ๓๐๐.- บาท นับถัดจากวันที่ผู้ให้เช่าได้รับแจ้งจากผู้เช่าให้นำรถมาเปลี่ยนจนถึงวันที่ผู้ให้เช่า นำรถคัน ใหม่มาเปลี่ยนให้ การตรวจสอบประสิทธิภาพรถที่ตกลงจะเช่าหรือรถคันที่จะนำมาเปลี่ยนในกรณีข้อ ๑๑.๓ ให้ อยู่ในดุลพินิจของผู้เช่า

หน้าที่บำรุงรักษาตรวจสอบและซ่อมแซมตามข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒ ผู้ให้เช่าจะต้องเป็น ผู้มารับรถที่เช่าจากผู้เช่า และจัดหารถสำรองที่มีสภาพ ขนาด ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานเช่นเดียวกับ รถที่เช่ามาให้ผู้เช่าใช้ทันที และถ้าหากผู้ให้เช่าไม่อาจดำเนินการตามเงื่อนไขนี้ได้ ผู้เช่ามีสิทธิดำเนินการตามข้อ ๑๑.๓ วรรค ๑,๒ และ ๓ โดยอนุโลม

/๑๒. วงเงิน

...

๑๒. วงเงินในการเช่า

๑๒.๑ รถยนต์บรรทุก ๔ ประตู มีหลังคากระบะไฟเบอร์กลาส ขับเคลื่อน ๒ ล้อ อัตราการเช่า

๑๙,๖๑๘.- บาท/คัน/เดือน (๔๔ คัน เป็นเงิน ๑๐,๓๕๘,๓๐๔.- บาท/ปี)

๑๒.๒ รถยนต์บรรทุก ๒ ประตู มีช่องว่างด้านหลังคนขับ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ อัตราการเช่า

๑๕,๕๑๕.- บาท/คัน/เดือน (๕๘ คัน เป็นเงิน ๑๐,๗๙๘,๔๔๐.- บาท/ปี)

ใช้งบประมาณทำการประจำปี ๒๕๕๕ จำนวนเงิน ๖๓,๔๗๐,๒๓๒.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ในกรณีเมื่อครบกำหนดระยะเวลาเช่าแล้วแต่ กปภ. ยังมีได้ บอกเลิกสัญญาหรือจัดเช่ารายใหม่ ให้ต่อสัญญาระยะเวลาเช่าครั้งนี้ไปอีกตามที่ กปภ. จำเป็น โดยอัตโนมัติ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายอนุวัฒน์ เนตรคำ)

ผู้อำนวยการกองมาตรฐานวิศวกรรม

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชัชณะ นิลกำแหง)

หัวหน้างาน ๘ งานวิศวกรรมเครื่องกล

กองมาตรฐานวิศวกรรม

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอนันต์ วรชุน)

หัวหน้างาน ๘ งานบริการยานพาหนะ

กองบริการกลาง

รูปแบบสติ๊กเกอร์ติดรถบรรทุกการประชาสัมพันธ์



หมายเหตุ ชนิดอุปกรณ์ รูปแบบ ขนาด และตำแหน่ง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม