



ขอบเขตงานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ จำนวน ๑๓ รายการ (ครั้งที่ ๒)

ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ จำนวน ๑๓ รายการ เพื่อทดแทนและเพิ่มเติมให้กับหน่วยงานต่างๆ และการประปาส่วนภูมิภาคในสังกัด ตามความเหมาะสมในการใช้งาน จึงมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

คำจำกัดความ

กปภ.ช.๕	หมายถึง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕
ผู้เสนอราคา	หมายถึง นิติบุคคลหรือกลุ่มนิติบุคคล ที่มีสิทธิเข้าเสนอราคา
ผู้ซื้อ	หมายถึง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕
ผู้ขาย	ผู้เสนอราษฎร์ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและได้ลงนามในสัญญา
ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อฯ	หมายถึง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่จัดซื้อจำนวน ๑๓ รายการ เพื่อรองรับการใช้งานของหน่วยงานต่างๆ ตาม ภาคผนวก ก โดยรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแต่ละรายการตาม ภาคผนวก ๖
การรับประกัน	หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้ขาย ที่ต้องดูแลและรับผิดชอบต่ออุปกรณ์และอะไหล่ทุกชิ้นส่วน ที่ขายให้แก่ กปภ.ช.๕ ให้สามารถใช้งานได้ดี ตลอดอายุสัญญาการรับประกัน ซึ่งรวมถึงการซ่อมบำรุง หรือการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่เพื่อทดแทน และจะต้องสามารถแก้ไขปัญหาได้ภายในช่วงระยะเวลาที่ กปภ.ช.๕ กำหนด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ศูนย์บริการฯ	สถานที่ที่เป็นศูนย์กลางด้านการให้บริการของบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทน จำหน่ายของบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งผู้ซื้อสามารถติดต่อเพื่อใช้บริการในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ได้ตลอดเวลาตามระยะเวลา
	รับประกัน

๑. วัสดุประสงค์

กปภ.ข.๕ มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑๓ รายการ ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
๑.	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับระบบงานด้านธุรกิจ แบบที่ ๑ (กคค. ๔๐-๒๕๕๖)	๓๘	เครื่อง
๒.	เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับระบบงานด้านธุรกิจ แบบที่ ๑ (กคค. ๔๙-๒๕๕๖)	๒๑	เครื่อง
๓.	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบ Mini Tower (กคค. ๓๖-๒๕๕๕)	๑	เครื่อง
๔.	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด A๔ แบบ Network แบบที่ ๑ (๕๕ หน้า/นาที) (กคค. ๓๘-๒๕๕๖)	๓	เครื่อง
๕.	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี (กคค. ๓๖-๒๕๕๖)	๔	เครื่อง
๖.	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ริ瓜 (กคค. ๔๓-๒๕๕๕)	๑	เครื่อง
๗.	เครื่อง Network Attached storage (กคค. ๐๔-๒๕๕๖)	๑	เครื่อง
๘.	เครื่อง Handheld Computer (กคค. ๒๖-๒๕๕๖)	๑	เครื่อง
๙.	เครื่องพิมพ์เคลื่อนที่ ชนิดพกพา (กคค. ๒๗-๒๕๕๖)	๑	เครื่อง
๑๐.	เครื่อง Plotter สำนักงาน A ๑ (GIS) (กคค. ๔๙-๒๕๕๕)	๑	เครื่อง
๑๑.	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ขนาด A ๓ (กคค. ๒๓-๒๕๕๖)	๒	เครื่อง
๑๒.	เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด ๑ KVA (กคค. ๓๓-๒๕๕๖)	๑	เครื่อง
๑๓.	เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด ๗๕๐ VA (กคค. ๕๐-๒๕๕๕)	๓๘	เครื่อง

๒. รายละเอียดการเสนอราคา (เพิ่มเติมจากประกาศประกวดราคา)

ผู้เสนอราคาต้องอ่านและศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนยื่นเสนอราคา และต้องทำความเข้าใจ เอกสารทุกฉบับให้ชัดแจ้ง ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้เสนอราคาจะยกขึ้นมาเป็นข้อ้อ้าง โดยอาศัยเหตุผลจากการลงทะเบียน ไม่ทำความเข้าใจ ละเลยการปฏิบัติตามหรืออ้างความสำคัญผิดในความหมายของข้อความในประกาศประกวดราคา ตามที่ได้

๒.๑ หลักฐานการเสนอราคา

๒.๑.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองผลงานด้านการขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ ต่อพ่วงกับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยมีผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานนั้นและมี วงเงินจัดซื้อไม่น้อยกว่า ๓๐% ของวงเงินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๖๖๗,๓๐๓.- บาท (เงินทักษะหนทางมีเนื้อหาพันสามร้อยสามบาทถ้วน)(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๒.๑.๒ ผู้เสนอราคาต้องเสนอครบถ้วนรายการตามที่ กปภ.กำหนด โดยทำเครื่องหมายให้ชัดเจนในรายละเอียด (Catalog) ของสินค้าที่เสนอในแต่ละรายการ และจัดทำตารางเปรียบเทียบตามคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ที่ผู้เสนอราคาเสนอ เทียบกับ คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ที่ กปภ. กำหนด พร้อมระบุ รุ่น ยี่ห้อ รายละเอียด และจำนวนของแต่ละอุปกรณ์ และระบุหน้าอ้างอิงของแต่ละหัวข้อให้ชัดเจน

๒.๑.๓ ผู้เสนอราคาต้องเสนอข้อผู้ประสานงานหรือหน่วยงานและหมายเลขอร์เชฟพีนฐานในการรับแจ้งเหตุข้อของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

๒.๑.๔ ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการฯ หรือผู้แทนจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่อยู่ในพื้นที่แขวงหัวดัดต่อไปนี้ จังหวัดสงขลา จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา หรือจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ จังหวัด เป็นอย่างน้อย เพื่อสามารถซ่อมบำรุงในพื้นที่บริการของการประปา ส่วนภูมิภาคเขต ๕ โดยมีรายละเอียด

- ที่อยู่ ที่ตั้งจริง พร้อมรูปถ่ายสถานที่ตั้งจริง ของศูนย์บริการฯ
- เบอร์โทรศัพท์ / โทรสาร ที่เป็นปัจจุบัน
- รายชื่อผู้ประสานงานพร้อมหมายเลขอร์เชฟพีนฐาน

๓. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกรายการซึ่งผู้เข้าเสนอราคา เสนอขาย จะต้องเสนอตามคุณลักษณะเฉพาะที่ กปภ. กำหนดตามภาคผนวก ๖

๓.๒ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สามารถใช้กับระบบไฟฟ้าในประเทศไทยได้

๓.๓ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ต้องมีหนังสือรับรองการรับประกันจากบริษัท ผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ตามระยะเวลาที่ กปภ. กำหนดในแต่ละรายการ โดยนับถ้วนจากวันที่ตรวจรับแล้ว เสร็จ

๔. การพิจารณา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ต่อพ่วงตามภาคผนวก ก ตามแบบฟอร์มภาคผนวก ๖ มาให้ในวันที่นัดเสนอราคา

๔.๒ กปภ.๗.๕ จะทำการตรวจสอบหมายเลขอร์เชฟพีนฐานของผู้ประสานงาน ตามข้อ ๒.๑.๓ และ ๒.๑.๔ แล้วไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้ กปภ.๗.๕ จะถือว่าผู้เสนอราคาขาดคุณสมบัติทางเทคนิค ไม่มีสิทธิยื่นเสนอราคา

๔.๓ คณะกรรมการประกวดราคา ขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่แสดงเอกสาร ไม่ครบถ้วน เสนอราคาไม่ครบถ้วนรายการ และมาไม่ทันตามกำหนดเวลา

๕. ระยะเวลาดำเนินการและการส่งมอบงาน

ผู้ขายต้องดำเนินการตั้งต่อไปนี้

๕.๑ ผู้ขายต้องส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามภาคผนวก ก ให้แล้ว เสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถ้วนจากลงนามในสัญญา

๕.๒ การส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามข้อ ๕.๑ ผู้ขายต้องแจ้งกำหนดรับส่งมอบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านงานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาค เขต ๕ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการก่อนวันส่งมอบ

๕.๓ ผู้ขายต้องจัดหานำบล็อกไฟหรือร่างไฟชนิดแบบมีเต้าเสียบแบบ Universal ไม่น้อยกว่า ๕ ช่อง, มี switch ปิด-เปิด, และมีความยาวสายไม่น้อยกว่า ๓ เมตร จำนวน ๑ อัน /เครื่องคอมพิวเตอร์ ๑ เครื่อง

๕.๔ หากผู้ขายไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด หรือมีเหตุให้เชื่อว่าผู้ขายไม่สามารถปฏิบัติงานได้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด หรือส่งงานเสร็จล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด กปภ.ช.๕ มีสิทธิยกเลิกสัญญาได้

๕.๕ ผู้ขายต้องทำการส่งมอบและให้ทันตามกำหนดเวลาตามข้อ ๕.๑ หากผู้ขายไม่สามารถกระทำการดังกล่าวได้ อันเนื่องมาจากปัญหาของทางผู้ขายเอง ผู้ขายต้องถูกปรับเป็นรายวัน ในอัตรา ๐.๒๐ ของเงินตามสัญญาข้อขาย

๕.๖ ผู้ขายต้องดำเนินการใน ข้อ ๕.๑ ถึงข้อ ๕.๓ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งแนบเอกสาร ใบรับประกันสินค้า หรือหนังสือรับรองการรับประกันสินค้าจากเจ้าของผลิตภัณฑ์

๕.๗ ผู้ขายต้องติด ป้ายประจำอุปกรณ์ ในรูปแบบ Quick Response CODE (QR Code) ตามมาตรฐานของ กปภ. (ภาคผนวก จ) ให้เรียบร้อย พร้อมระบุเลขที่สัญญา, ชื่อผู้ขาย, เบอร์โทรศัพท์ในการรับแจ้งปัญหา, วัน เดือน ปี เริ่มต้นและสิ้นสุดการรับประกัน ปิดໄว้ให้เห็นอย่างชัดเจน บนเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระยะเวลา.rับประกันนับถ้วนจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับ ได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

๕.๘ ผู้ขายต้องจัดทำรายงานเป็นเอกสารและ Soft files แสดงหมายเลขประจำอุปกรณ์ (Serial No.) ยึดหัว, รุ่นของแต่ละรายการ ให้ตรงตามที่ระบุไว้บนตัวเครื่องจริง ตามหน่วยงานที่ส่งมอบหรือติดตั้ง เพื่อใช้ในการตรวจสอบว่ามีการรับประกันตามที่ กปภ. กำหนดไว้จริง บันทึกเป็นแผ่น CD หรือ DVD ให้ กปภ. จำนวน ๒ ชุด โดยจะต้องมีรายละเอียด ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน

๕.๙ ผู้ขายต้องทำการแบ่ง Hard Disk ของเครื่องคอมพิวเตอร์และ Notebook ชนิดต่างๆ ตามภาคผนวก ก ข้อ ๑ ถึงข้อ ๒ ออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนที่หนึ่งใช้สำหรับระบบปฏิบัติการ ในอัตราส่วน ๓๐% ส่วนที่สองใช้สำรองเก็บข้อมูลระหว่าง ๖๕% ถึง ๗๐%

๕.๑๐ ผู้ขายต้องทำการสำเนาข้อมูล (Ghost) ให้ระบบปฏิบัติการในรูปแบบไฟล์ Image และเก็บไฟล์ไว้ที่ไดร์ว D ด้วยโปรแกรม Freeware พร้อมมอบแผ่นโปรแกรม Freeware ดังกล่าวให้แก่ กปภ. จำนวน ๑ ชุด

๖. การตรวจรับและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์

๖.๑ ผู้ขายต้องส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามภาคผนวก ก ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถ้วนจากลงนามในสัญญาจ้าง

๖.๒ ผู้ขายต้องติดตั้งโปรแกรมตรวจสอบภาพแบบ LED (Dead pixel) โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

๖.๓ ผู้ขายต้องส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามภาคผนวก ก ข้อ..๑.. และ ข้อ...๓.. โดยเฉพาะที่ส่งมอบต้องไม่มี Dead pixel และถ้ามีผู้ขายต้องจัดหาจอภาพใหม่ ให้หันที่

๖.๔ ผู้ขายต้องส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามภาคผนวก ก ข้อ..๒.. โดยเฉพาะที่ส่งมอบต้องไม่มี Dead pixel และถ้ามีผู้ขายต้องส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ชุดใหม่ให้หันที่

๖.๕ ผู้ขายต้องส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามภาคผนวก ก ข้อ.๑.. ถึง ข้อ ..๓.. ให้ กปภ.ช.๕ ครบถ้วนรายการเพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับ

๖.๖ คณะกรรมการการตรวจรับจะทำการตรวจรับ เมื่อผู้ขายดำเนินการให้เป็นไปตามกำหนดใน ข้อ ๕. และข้อ ๖. ทุกประการ

๗. การชำระเงิน

กปภ. จะชำระเงินค่าจัดซื้อและส่งมอบงวดเดียว โดยจะชำระให้หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ.๙.๕ ได้พิจารณาหลักฐานการรายงานผลการส่งมอบแล้วเท่านั้นว่า ผู้ขายปฏิบัติตามสัญญาเรียบร้อยแล้วเสร็จ ทั้งนี้การเบิกจ่ายจะต้องเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติของ กปภ.

๘. ความคุ้มครองและอัตราค่าปรับ

ผู้ขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อฯ อันเกิดจากการขนส่งและส่งมอบ รวมถึงเหตุที่เกิดจากการใช้งานตามปกติ โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบดังนี้

๘.๑ ผู้ขายต้องรับประกันครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามระยะเวลาอัตราค่าปรับที่ระบุไว้ในแต่ละรายการ ตามภาคผนวก ๖

๘.๒ ผู้ขายต้องทำการส่งมอบให้ทันตามกำหนดเวลาตามข้อ ๕. หากผู้ขายไม่สามารถกระทำการดังกล่าวได้ อันเนื่องมาจากปัญหาของทางผู้ขายเอง ผู้ขายต้องถูกปรับเป็นรายวันถึงวันที่สิ้นสุดการส่งมอบตามภาคผนวก ๖ โดยถือวันในใบส่งมอบเครื่องที่หน่วยงานในสังกัดเป็นสำคัญ ในอัตราอัตราร้อยละ ๐.๒ ของวงเงินตามสัญญา

๘.๓ ผู้ขายต้องทำการตรวจสอบและแก้ไขซ่อมแซม ณ กปภ.๙.๕ ให้แล้วเสร็จภายใน...วันทำการ หลังจากวันที่ได้รับแจ้งจาก กปภ.๙.๕

๘.๔ หากผู้ขายไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อ ๘.๓ แล้ว จำเป็นจะต้องนำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กลับไปซ่อมที่บริษัทฯ ผู้ขายต้องนำเครื่องที่มีคุณลักษณะเฉพาะเทียบเท่าหรือดีกว่ามาทดแทนให้ใช้งานชั่วคราวจนกว่าจะทำการซ่อมแซม แก้ไข เครื่องฯ แล้วเสร็จ หากในการนี้ที่ผู้ขายไม่สามารถนำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงมาทดแทนเครื่องที่ชำรุดได้ กปภ.๙.๕ จะปรับเป็นรายวัน ในอัตราอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของวงเงินตามสัญญา ทั้งนี้ในการซ่อมหรือแก้ไขนั้นต้องมีระยะเวลาไม่เกิน...๑๕.. วันทำการ หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบคืน เครื่องฯ ให้ใช้งานได้ตัวระยะเวลากำหนด ผู้ขายต้องถูกปรับเป็นรายวัน ในอัตราอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของวงเงินตามสัญญา โดยนับจากวันที่นำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กลับไปซ่อมที่บริษัทฯ จนถึงวันที่สามารถนำส่งมอบคืนให้ กปภ.๙.๕

๘.๕ ในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถนำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงมาทดแทนเครื่องที่ชำรุดได้ และผู้ขายไม่สามารถดำเนินการตามข้อ ๘.๓ ภายใน ๗ วันทำการ หลังจากวันที่ได้รับแจ้ง กปภ. มีสิทธิว่าจ้างบุคคลภายนอกมาดำเนินการแทนผู้ขาย ทั้งนี้ผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม แก้ไข เครื่องฯ ที่เกิดขึ้น ตามใบเสร็จ และต้องถูกปรับเป็นรายวัน ในอัตราอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของวงเงินตามสัญญา โดยนับถ้วนจากวันที่บุคคลภายนอกซึ่งมาดำเนินการแทน จนถึงวันที่สามารถนำส่งมอบคืนให้ กปภ.๙.๕

๘.๖ หากภายในระยะเวลา ๗ วัน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว เกิดชำรุดเสียหาย อันด้วยเกิดจากความบกพร่องของอุปกรณ์ภายในเครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ทดแทนทันที โดยที่เครื่องทดแทนใหม่ต้องไม่ผ่านใช้งานมาก่อน และมีคุณลักษณะเฉพาะเทียบเท่าหรือดีกว่า

๘.๗ หากภายในระยะเวลา ๓๐ วัน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว เกิดชำรุดเสียหาย อันด้วยเกิดจากความบกพร่องของอุปกรณ์ภายในเครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนนั้นใหม่ทดแทนทันที โดยชิ้นส่วนที่ทดแทนต้องไม่ผ่านใช้งานมาก่อน และมีคุณลักษณะเฉพาะเทียบเท่าหรือดีกว่า

๔.๔ หากภายในระยะเวลา ๑๕ วัน โดยนับตั้งจากวันที่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว เกิดชำรุดเสียหาย อันด้วยเกิดจากความบกพร่องของอุปกรณ์ภายในเครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้แก่ CPU, Main Board, Hard Disk, Ram, Power supply และการดัดแปลง ฯลฯ เกิดเสียหาย ติดต่อกัน ๓ ครั้ง โดยไม่จำเป็นต้องเป็นอุปกรณ์ชนิดเดียวกัน ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ ทดแทนทันที โดยครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ทดแทนต้องไม่ผ่านใช้งานมาก่อน และมีคุณลักษณะเฉพาะเทียบเท่าหรือดีกว่า

๔.๕ ความคุ้มครองเกี่ยวกับสิทธิ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ส่งมอบให้ผู้ซื้อ ที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ รวมถึงในภาคผนวก ๖ ต้องมีสิทธิ์ยกต้องตามกฎหมาย ในกรณีที่บุคคลภายนอก กล่าวอ้างหรือใช้สิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามสัญญานี้ จะต้องดำเนินการทั้งปวงเพื่อให้การกล่าวอ้าง หรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว เพื่อให้ผู้ซื้อ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีคุณสมบัติไม่ต่างกันไปโปรแกรมคอมพิวเตอร์เดิม หากผู้ขายและผู้อุปนุญาตให้ใช้สิทธิ์ อาจกระทำได้ และผู้ซื้อต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย ต่อบุคคลภายนอก เป็นจากผลแห่งการละเมิดลิขสิทธิ์ ดังกล่าว ผู้ขายและผู้อุปนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ต้องเป็นผู้ชำระค่าเสียหาย ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความแทนผู้ซื้อ ทั้งนี้ผู้ซื้อจะแจ้งให้ผู้ขายทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร ในเมื่อได้มีการกล่าวอ้าง หรือใช้สิทธิ์เรียกร้องดังกล่าว

๔. เงื่อนไขอื่น ๆ

๕.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ


๕.๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๕.๓ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับเป็นเงินสดได้

๑๐. วงเงินในการจัดหา

ใช้งบประมาณปี ๒๕๕๙ จำนวนเงิน ๒,๑๗๔,๓๔๒.- บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน)(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ในการเสนอราคาผู้ประස่งค์จะเสนอราคาต้องเสนอราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๕,๐๐๐.- บาท จากราคาเริ่มต้นในการประเมินและการเสนอราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว



**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับระบบงานด้านธุรกิจ แบบที่ ๑**

ผู้เสนอรายชื่อขอสงวนสิทธิ์ไม่ต้องเปิดเผยรายละเอียดของเครื่องคอมพิวเตอร์ในข้อกำหนด ยกเว้นดังต่อไปนี้ ให้สร้างคำยวินิจฉัยที่มีคุณภาพ เป็นภาษาไทย ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่มีรอยขารุกรือตัวหนา และมีความถูกต้องเทียบเท่าหรือดีกว่าแบบนี้ รายละเอียดหัวใจ


๑. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน FCC Class B หรือ CE หรือ TUV และได้รับมาตรฐานการประทับตราตามมาตรฐาน ENERGY STAR® ๕.๐ หรือมาตรฐานในการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าการใช้ไฟฟ้าในการทำงานมาตรฐานมาตรฐาน CE ที่ระบุไว้ใน catalog อ้างอิงด้วย
๒. ผู้เสนอต้องระบุหมายเลขเครื่องคอมพิวเตอร์และหมายเลขพัฒนาของซอฟต์แวร์ หรือคู่มือแสดงรายละเอียดทางกายภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถตรวจสอบคุณลักษณะทางกายภาพได้อย่างถูกต้องโดยทันทีทันใด
๓. เก้าอี้คอมพิวเตอร์ จอยส์ติค Mouse และ Keyboard ที่สามารถตรวจสอบคุณลักษณะเดียวๆ
๔. ผู้เสนอต้องจัดทำสัญญาซื้อขายคุณภาพด้วยตัวเอง สำหรับชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอ

รายละเอียดทางเทคนิค

๑. หน่วยประมวลผลหลัก (CPU)			
๑.๑ ปีหน่วยประมวลผลหลักประดิษฐ์	๑.๑.๑ generation Intel® Core™ i๕ Processor		
๑.๒ ยี่ห้อชื่อ แกนหลัก (Core)	ไม่น้อยกว่า ๒ ชิ้น		
๑.๓ ความเร็วสัญญาณนาฬิกา (normal speed)	: ไม่น้อยกว่า ๒.๖ GHz		
๑.๔ มี Cache Memory	: ไม่น้อยกว่า ๖ MB		
๑.๕ มีจำนวน	๓ หน่วย		
๒. หน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ (GPU)			
๒.๑ ปีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก			
๒.๒ ยี่ห้อชื่อ หน่วยความจำ	ไม่น้อยกว่า ๘ GB		
๒.๓ ยี่ห้อชื่อ หน่วยความจำ	ไม่น้อยกว่า ๖ GFLOPs		
๓. หน่วยความจำหลัก (RAM)			
๓.๑ ยี่ห้อชื่อ ประเภทหน่วยความจำ	DIMM DDR ๓ ทั้ง ๔ ตัว		
๓.๒ ขนาดหน่วยความจำ (Memory)	ไม่น้อยกว่า ๘ GB		
๓.๓ มีจำนวน	๔ ตัว		
๔. แผงวงจรหลัก (Main Board)			
๔.๑ ยี่ห้อชื่อ Intel Chipset รุ่นใหม่ที่สำคัญ Qxx/Hxx/Pxx/Bxx และรุ่นเดิม			

๕. คุณลักษณะเฉพาะ เลขที่ กคค.๙๐-๒๕๖๒	หัวหน้างาน... ✓	ผู้รับผิดชอบ...
	ผู้ลงนาม...	ผู้ลงนาม...

รายงานสืบค้นลักษณะพิเศษ
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานด้านธุรกิจ แบบที่ ๑




๕. หน่วยเก็บข้อมูล (Hard Disk)	รายงานสืบค้นลักษณะพิเศษ	
๕.๑ มีขนาดหน่วยจัดเก็บข้อมูล	: SATA หรือ ตีกั่ว	
๕.๒ วิถีการความเร็ว	: ในการอ่าน ๐.๑๓	
๕.๓ ความเร็วในการหมุน	: ไนน์อยก้า ๕,๔๐๐ rpm	
๕.๔ จำนวน	: ๑ แผ่น	
๕.๕ DVD RW หรือติดกาวซานนิล หน่วย		
๖. มีช่องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือตีก้า	: ไม่มีอยู่ก้า อุปกรณ์	
๗. จอภาพ (Monitor)		
๗.๑ ขนาดจอภาพ	: LED-Backlight หรือ ตีก้า	
๗.๒ มีความสามารถ	: ไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel	
๗.๓ Contrast Ratio	: ไม่น้อยกว่า ๕๐๐:๑	
๗.๔ ขนาดจอภาพ	: ไม่มีอยู่ก้า ๓๙ นิ้ว	
๘. อุปกรณ์ทางต่อระบบ (Input/output Ports and Connectors)		
๘.๑ รีสอร์ฟชัต (Build-in) หรือตีก้า	: ไม่มีอยู่ก้า ๔ ช่อง	
๘.๒ มี Serial Port	: ไม่มีอยู่ก้า ๑ ช่อง	
๘.๓ มี Speaker (Build-in)		
๘.๔ มีชานวน DVI, HDMI, MI หรือ Display Port หรือ พอร์ตไม่ระบุชื่อ ๑ Port (พร้อมมาตรฐานต่อ)		
๙. โครงสร้าง (Chassis) หุ่นยนต์แบบมาตรฐาน Small Form Factor หรือ เต่าก้า		
๑๐. แป้นพิมพ์ (Keyboard) ที่เล็กเริ่นภาษาไทยและอังกฤษไว้อย่างชัดเจน มีแป้นพิมพ์ไม่มีอยู่ก้า ๑๖๘ มาตรฐานและรองรับ USB สามารถหน่วง		
๑๑. มีเมาส์ (Mouse) ชนิด Optical หรือตีก้า แบบ ๒ บัน พร้อม scroll Wheel และเชื่อมต่อ USB สามารถหน่วง แต่จะต้องต่อสายไฟสำหรับไฟฟ้า		
๑๒. มีระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ๙๕ Professional หรือต่อๆ ๆ ที่ยกเว้นต้องมีการติดตั้ง		

การรับประกัน

ผู้รับประกันได้อ่านและทำความเข้าใจในเงื่อนไข ว่าจะรับใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี และผู้ขายจะต้องมาตรวจสอบและซ่อมแซมต่อครา (On-site Service) ตลอดช่วงประกัน

๑๑๐๘

อยู่ที่ กองแผนฯ เอกชน กทม. ๐๑๒๕๒๖	หน้าหน้ากาก.....	ผลลัพธ์.....
	ลงนาม.....	ลงนาม.....



**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook
สำหรับระบบงานสำนักงาน แบบที่ ๑**

ผู้ศึกษาดูงานต้องศึกษาอุปกรณ์ห้องเรียนที่ต้องการ และจะถูกประเมินอุปกรณ์ที่สร้างห้องเรียนที่มีคุณภาพดีของใหม่ ในงานการแข่งขันมาก่อน เป็นร้อยละ ๕๐ ของคะแนน และห้องเรียนที่เป็นห้องเรียนทั่วไปด้วย

รายละเอียดที่จำเป็น

๑. ต้องมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติมาตรฐาน FCC Class B และ T.I.V และได้รับมาตรฐานการประกบคัด้งานสากล เช่น ENERGY STAR® &c. หรือมาตรฐานในการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น มาตรฐานปฏิรูปผู้ผลิต ที่ระบุไว้ในผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น หลอดไฟ LED ที่มีค่า T.L.C.P. ต่ำกว่า ๐.๐๘
๒. ผู้เข้าแข่งต้องจัดหาเอกสารคู่มือการใช้และการบำรุงรักษาฉบับจริงของชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook หรือคู่มือเบื้องต้นรายละเอียดทางด้านเทคนิคที่สำคัญที่สุด ซึ่งสามารถตรวจสอบ คุณลักษณะต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย แล้วติดตามการเปลี่ยนแปลงโดยบ่อยๆ

รายละเอียดทางเทคนิค

๑. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)

๑.๑ มีจำนวนหน่วยประมวลผล (Core) : ไม่น้อยกว่า ๒ Core

๑.๒ ความเร็วสูงสุด บนพื้น (normal speed) : ไม่น้อยกว่า ๒.๕ GHz

๑.๓ การทำงาน : ๖ หมาย

๒. หน่วยความจำหลัก (RAM)

๒.๑ มีขนาดหน่วยความจำ : DDR ๓ หรือ ดีกรี

๒.๒ ความเร็วหน่วยความจำ (Memory) : ไม่น้อยกว่า ๔ GB

๒.๓ รีเฟรชรูท : ๑ หน่วย

๓. หน่วยเก็บข้อมูล (Hard Disk)

๓.๑ มีขนาดหน่วยความจำ : ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ GB

๓.๒ ความเร็วในการหมุน : ไม่น้อยกว่า ๕,๔๐๐ rpm

๓.๓ การทำงาน : ๑ หน่วย

๔. จอภาพ (Monitor)

๔.๑ รีโซลูชันภาพ : WXGA หรือดีกรี

๔.๒ ขนาดจอภาพ : ๑๕.๖ inch หรือดีกรี

๕. DVD-RW Drive (Optical) หรือดีกรี

๕.๑ หน่วยความจำ : ไม่น้อยกว่า ๘ GB

๖. ไฟอัลเควต์และบลูทูธ - แบบ Gigabit Ethernet ที่สามารถเชื่อมต่อได้远กว่า ๑ ชั่วโมง

๗. สามารถนำไปติดตั้งมาตรา (M.2) (PCIe Gen 3.0) และ Bluetooth



กรมกิจทรัพย์ฯ จัดทำโดยสำนักงานฯ

ผู้จัดทำ : *[Signature]*
ผู้ตรวจ : *[Signature]*

ผอ.สำนักฯ : *[Signature]*
ผอ.สำนักฯ : *[Signature]*



**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook
สำหรับระบบงานด้านธุรกิจ แบบที่ ๑**

๑.	การเชื่อมต่อ (Port/Connectors)	
๒.๑	มี Monitor สำหรับการเชื่อมต่อ USB แบบ Optical หรือหาก มีช่องต่อแบบ DVI (Build in) ไม่ต้องต่อสาย (ถ้าต้องเป็น USB ต้องไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง)	จำนวน ๑ หน่วย
๒.๓	มีช่องต่อ VGA (Build in) หรือ converter to port VGA	จำนวน ๑ ช่อง
๒.๔	มี Media card reader (Build in)	จำนวน ๑ ช่อง
๒.๕	Speaker (Build in)	ไม่น้อยกว่า ๒ ตัว
๒.๖	มี Media card reader (Build in)	
๒.๗	Webcam (Build in)	
๒.๘	Microphone (Build in)	
๒.๙	Battery ชนิด Lithium-Ion หรือตึกกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๖.๖ Ah	
๓๐.	ตัวเครื่อง Notebook และ Battery รวมต้องน้ำหนักไม่เกิน ๒.๓ กก.	
๓๑.	แป้นพิมพ์ (Keyboard) ที่สามารถใช้งานได้และสามารถต่อไฟฟ้าโดยตรง	
๓๒.	มีบอร์ดเมนูต์รูปแบบมาตรฐานเปล่า ที่ออกแบบมาให้ใช้งานบน Notebook ทั่วไป	
๓๓.	ประยุกต์บันทึก Microsoft Windows ๗ Professional หรือตึกกว่า ที่อุปกรณ์ที่ติดต่อ	

การรับประกัน

ผู้รับประกันอุปกรณ์และระยะเวลาให้เสื่อมทุกชนิด (รวม Battery) จากการใช้ผู้ผลิต เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า ๓ ปี ภายใต้เงื่อนไขค่าบริการ

๘๖



ผู้รับประกันลงนาม เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ผู้รับ

ผู้รับ

ผู้รับ



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Mini Tower

ผู้เดินออกาชขอต้องเสนอขอรับการรับรองคุณภาพเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ตามรายการในที่ก่อกำหนด และ
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการทํางานร่วมกันของอุปกรณ์ ชุดของเครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องถูกออกแบบมาเพื่อรักษาความปลอดภัย
ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและได้ผ่านมาตรฐานทดสอบการใช้งานมาแล้วจึงให้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ และขอรับรองนิคบัติ
เชิงพาณิชย์ดังนี้

รายละเอียดที่ไว้

1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน FCC Class B หรือ UL หรือ TUV และ ISO 9001 หรือ ISO 9002 และได้รับมาตรฐานการประหยัดพลังงานจาก เทคนิค ENERGY STAR® 5.0 หรือ EPEAT® หรือ มากกว่า โดยผู้เดินออกาชได้แสดงเอกสารรับรองมาตรฐานฯ เมื่อทบทวนจะระบุข้อมูลภัยแล้งและหัวน้ำที่
ตรวจสอบราคาย่างขั้นเงิน หรือ แสดงไว้ใน Catalog อย่างชัดเจน
2. ผู้ขายจะต้องนำหลักฐานการไฟแนนซ์รับรองสักขีดว่าตนถือหุ้นของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย หรือ
ผู้รับเหมาดูรายละเอียดต่างๆ ของเครื่องและอุปกรณ์ ซึ่งมีรายชื่อร่วมลง คุณลักษณะดังนี้ ให้ถูก
สมควร เช่น ไฟฟ้าพาวเวอร์บราฟโดยบริษัทผู้ผลิต

รายละเอียดทางเทคนิค

หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)

- 1.1 หน่วยประมวลผลกลางประเภท : Intel® Xeon E3 Processor
- 1.2 ความเร็วสัญญาณนาฬิกา : ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz
- 1.3 จำนวนหน่วยประมวลผล : ไม่ต่ำกว่า 4 หน่วย
- 1.4 หน่วยความจำ (Cache) : ไม่น้อยกว่า 3 MB

หรือเป็น CPU ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า

2. หน่วยความจำหลัก (RAM)


- 2.1 ประเภทหน่วยความจำ : DDR 3 หรือ ดีกว่า
- 2.2 ขนาดหน่วยความจำ : ไม่น้อยกว่า 4 GB
- 2.3 ช่อง Slot หน่วยความจำต่อหนึ่ง : ไม่น้อยกว่า 2 Slot

3. หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk)

- 3.1 มี Hard Disk ขนาด 1 TB ใน模式 SATA 1 ชุดภายในตู้ 1 ชั้น
- 3.2 ความเร็วในการหมุน (Max Hard Disk 1 หน่วย) ไม่น้อยกว่า 7200 rpm
- 3.3 สามารถทำ RAID 0/1

4. DVD-RW Drive หรือมากกว่า (Build-in) จำนวน 1 หน่วย

	คุณลักษณะเฉพาะ เทคนิค กศค ๒๕๕๘	ผู้ห้ามนำเข้า อ.ก.ก.ก.	ผู้สำเนา



รายละเอียดคุณลักษณะเด่น
เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ก แบบ Mini Tower

5. ernet เครื่องตัวรับ Network 10/100/1000 Mbps ที่รองรับไฟเบอร์ออฟฟิเบอร์
6. มีจอภาพ (Monitor) ชนิด LED Backlight หรือดีก้า ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว และความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel จำนวน 1 หน่วย
7. แป้นพิมพ์ (Keyboard) ที่รองรับภาษาไทยและอังกฤษไว้อย่างชัดเจน มีแป้นพิมพ์เบี้ยวยาวกว่า 104 หลักภาษา และใช้คีย์บอร์ดจำนวน 1 หลัก
8. เม้าส์ (Mouse)
 - 8.1 ชนิด Optical หรือลูกศร แบบ 2 ปุ่ม พร้อม滚轮 (Wheel) และช่องพอร์ต USB จำนวน 1 หน่วย
 - 8.2 แผ่นรอง (Mouse Pad) จำนวน 1 หน่วย
9. บีดีเอช CD สำหรับติดตั้ง Microsoft Windows Server 2008 Foundation (15 Cal) หรือ Microsoft Windows Server 2008 Standard (5 Cal) ไฟล์ไฟฟ้าในรูปแบบไฟล์ ISO ขนาด 4.7 GB

การรับประกัน

กำหนดรับประกันคุณภาพเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ทั้งหมดราบรื่นโดยผู้ผลิตและค่ายธุรกิจการพิเศษ เนื่องจากไปน้อยกว่า 3 ปี

๘๐๓

คุณลักษณะเด่น เลขที่ กคค. ๓๖-๒๕๕๕	หัวหน้าฝ่าย <input checked="" type="checkbox"/> ผู้อนุมัติ <input type="checkbox"/>	ผู้สำนัก <input type="checkbox"/> ผู้อนุมัติ <input type="checkbox"/>
-----------------------------------	--	--



**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ**
ขนาด A4 แบบ Network แบบที่ ๑ (๙๔ หน้า/นาที)

ผู้เสนอราคากำลังต้องเสนอดูอุปกรณ์ตามรายการในข้อก้าหนด แล้วจะต้องเป็นอุปกรณ์ ที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพ เป็นของใหม่ ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่มีรอยชำรุดหรือชำรุด และมีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่าดังนี้

รายละเอียดทางเทคนิค

๑.	ความเร็วในการพิมพ์ตัวอักษร (ขนาด A4) : ไม่น้อยกว่า ๓๕ หน้าต่อนาที
๒.	ความละเอียดในการพิมพ์ : ไม่น้อยกว่า ๓๐๐๐x๖๐๐ dpi
๓.	สามารถพิมพ์เอกสาร ๒ หน้า : แบบอัตโนมัติ
๔.	หน่วยความจำ (RAM) : ไม่น้อยกว่า ๑๖ MB
๕.	ถาดใส่กระดาษ (กระดาษเปล่า) : ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น (ต่อ ๑ Tray)
๖.	สามารถพิมพ์กระดาษ : A4, Letter, Legal, และ Custom
๗.	สามารถเชื่อมต่อ : USB ๒.๐ และ Ethernet ๑๐/๑๐๐
๘.	มีแผ่น Driver ที่สนับสนุนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP / ๗ / Version ล่าสุด
๙.	คุ้มครองใช้งานด้วยภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ๑ ชุด
๑๐.	มีหนึ่กพิมพ์ ๑ ชุด ส่วนหัวปริ้นท์หน้าที่

การรับประกัน

ผู้ขายต้องรับประกันอุปกรณ์และอะไหล่ทุกชิ้นของเครื่องพิมพ์ (รวมชุด Maintenance Kit ชุดพิมพ์ หัวพิมพ์ และอะไหล่เครื่องพิมพ์ อันเนื่องจากการใช้งาน) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยไม่คิดค่าบริการ

๘๖๐๓

	คุณลักษณะเฉพาะ เอกสาร ประกาศ ๒๕๖๒	หัวหน้างาน..... <input checked="" type="checkbox"/>	ผอ.สำนัก.....
		ผอ.กอง.....	ผอ.ก.๒.....



**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
(ขนาด A3)**

ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงอุปกรณ์ตามรายการในข้อกำหนด และขอตัวอย่างเป็นอุปกรณ์ ที่สร้างด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ เป็นของใหม่ ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน ในมีร้อยชั่วโมงหรือทำงานนิ และมีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่าตัวตั้งนี้

รายละเอียดทางเทคนิค

๑.	คุณสมบัติเครื่องพิมพ์	
๑.๑	อุปกรณ์มีความสามารถ	: Print, Copy, Scan, Fax ในเครื่องเดียวทัน
๑.๒	ใช้เทคโนโลยี	: Laser หรือ LED
๑.๓	หน่วยความจำ	: ไม่น้อยกว่า ๑๖๘ MB
๑.๔	Port เชื่อมต่อ	: ๑ x USB ๒.๐ และ ๑ x Ethernet ๑๐/๑๐๐ Base TX
๒.	Print	
๒.๑	ความเร็วในการพิมพ์ ขาว/ดำ (A4)	: ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที
๒.๒	ความเร็วในการพิมพ์ สี (A4)	: ไม่น้อยกว่า ๑๐ หน้าต่อนาที
๒.๓	ความละเอียดในการพิมพ์	: ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi
๒.๔	รองรับการพิมพ์เอกสาร ๒ หน้า	: แบบอัตโนมัติ
๓.	Scan	
๓.๑	ความละเอียด	: ไม่น้อยกว่า ๗๕๐๐x๗๕๐๐ dpi
๓.๒	รองรับการสแกน (ขนาด A4)	: สีและขาวดำ
๓.๓	มีระบบป้อนกระดาษแบบอัตโนมัติ (Auto Document Feed)	
๔.	Copy	
๔.๑	จำนวนสูงสุดในการ Copy	: ไม่น้อยกว่า ๙๙ แผ่น
๔.๒	ความสามารถในการปรับขนาด	: ๒๕-๔๐๐%
๔.๓	รองรับการถ่ายสำเนา	: สี และ ขาวดำ
๕.	คุณสมบัติกระดาษ	
๕.๑	รองรับขนาดกระดาษ	: A4, Letter, Legal และ Custom
๕.๒	รองรับปริมาณกระดาษ	: ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น
๖.	ผู้ขายต้องส่งชุดโปรแกรมไดร์ฟเอกสารที่สนับสนุนการใช้งานบน Microsoft Windows XP / Vista / เวอร์ชันล่าสุด พร้อมคู่มือ ๑ ชุด โดยแนะนำการใช้งานเครื่องให้ด้วย	
๗.	ผู้ขายต้องส่งเครื่องพิมพ์พร้อมหมึก ๑ ชุดสำหรับใช้งานทันที -	

การรับประกัน

ผู้ขายต้องรับประกันอุปกรณ์และอะไหล่ทุกชิ้นของเครื่องพิมพ์ (รวมชุด Maintenance Kit ชุดพิมพ์หัวพิมพ์ และอะไหล่เสื่อมอื่นๆ อันเนื่องจากการใช้งาน) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยไม่ติดค่าบริการ

	คุณลักษณะเฉพาะ เลขที่ กคศ.๗๖-๒๕๕๖	หัวหน้างาน.....	ผอ.สำนัก.....
		ผอ.กอง.....	ผอ.ฯ.....

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer
แบบแคร์เรยา

ผู้เสนอว่า ภาควิชาระบบท่องเที่ยวและนักศึกษา ได้จัดทำเอกสารนี้ขึ้นเพื่อแสดงถึงความสามารถของเครื่องพิมพ์ที่ได้รับ ให้เป็นที่ยอมรับ ที่สามารถใช้ในการพิมพ์แบบต่อเนื่องได้ ดังนี้

ความสามารถทางเทคนิค


๑. มีจำนวนหัวพิมพ์	ปั๊บหัวพิมพ์ ๔๘ หัว
๒. ความเร็วของเครื่องพิมพ์	น้อยกว่า ๓๐ นาที
๓. มีความสามารถพิมพ์สำหรับงานด้านตัวอักษรต่อหน้า	ไม่ต้องต่อสายไฟ
๔. ความเร็วในการพิมพ์แบบต่อเนื่อง	ไม่ต้องต่อสายไฟ
๕. ความเร็วในการพิมพ์แบบต่อเนื่อง	ไม่ต้องต่อสายไฟ
๖. มีความสามารถพิมพ์	ในอัตรา ๓๐ X ๓๐ บล็อกต่อนาที
๗. มีหน่วยความจำ	ไม่ต้องต่อสายไฟ
๘. สามารถเชื่อมต่อ USB (หัวแปลงเสียงต่อ)	ไม่ต้องต่อสายไฟ
๙. สามารถติดต่อเครือข่ายแบบปฎิบัติการ Microsoft Windows XP / ๗ Version ล่าสุด	ไม่ต้องต่อสายไฟ
๑๐. สามารถใช้งานอ่านภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ๑ ชุด	ไม่ต้องต่อสายไฟ
๑๑. สามารถพิมพ์ ๑ ชุด สำหรับใช้งานพื้นที่	ไม่ต้องต่อสายไฟ

การรับประกัน

ผู้ขายได้ออกประกาศรับประกันของเครื่องพิมพ์ (รวมชุด Maintenance Kit หุดพิมพ์ และอะไหล่ส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการทำงาน) ออกเดือนละหนึ่งเดือน ตั้งแต่วันที่ขายมา ๑ ปี และรับประกันหัวพิมพ์ (หัวพิมพ์) ไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยมีคิดค่านริการ

๖๖๗๓

คุณลักษณะเฉพาะ เลขที่ กคค.๕๓-๒๕๕๖	หัวหน้างาน.....	ผู้รับ.....
	พ.ย. ๒๕๕๖	พ.ย. ๒๕๕๖



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่อง Network Attached Storage
(เฉพาะ Case)

ผู้เสนอราคาจะต้องนำเสนอข้อมูลการประมูลรายการนี้ขึ้นมาหนึ่ง สองชุดต่อไปนี้เป็นคุณภาพที่ดีที่สุด ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่มีรอยชำรุดหรือชำรุดเสื่อมสภาพมาก่อน แต่เมื่อคนซื้อบริการแล้วต้องสามารถนำไปใช้งานได้ทันที

รายละเอียดทางเทคนิค

๑.	รองรับขนาดความจุ Hard Disk รวม สูงสุด	: ไม่น้อยกว่า ๘ TB
๒.	รองรับจำนวน Hard Disk สูงสุด	: ไม่น้อยกว่า ๕ ตัว
๓.	เป็นชุด Hard Disk แบบ hot-swappable	
๔.	รองรับ Hard Disk Interface SATA I / SATA II หรือต่อกัน	
๕.	รองรับ RAID Level ๐,๑,๕,๑๐	
๖.	มีจำนวน LAN Network ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Mbps	: ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
๗.	มีจำนวน USB ๒.๐ หรือ ๓.๐	: ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง
๘.	มี CPU ในการประมวลผล ขนาด	: ไม่น้อยกว่า ๑.๖ GHz
๙.	มีระบบ Management ผ่าน HTTP	
๑๐.	รองรับ FTP Server, File Server, DHCP Client	
๑๑.	มีศูนย์กลางสำหรับการใช้งาน และบำรุงรักษา ฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ เล่ม	

การรับประกัน

ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพและ lokale ให้เสื่อมทุกชนิด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันครุภาระรับ ให้ยกเว้นมาตรฐานตามที่ได้ติดตั้งเครื่อง (On-site Service) โดยไม่คิดค่าบริการ

๘๐๘

	คุณลักษณะเฉพาะ เลขที่ กคศ.๐๘-๒๕๕๖	หัวหน้างาน..... 	ผอ.สำนัก.....
		ผอ.กศน. 	ผอ.กศน.

	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่อง Handheld Computer		
<p>ผู้เสนอราคาต้องแสดงคุณลักษณะเฉพาะที่ระบุไว้ในข้อกำหนด และจะต้องเป็นอุปกรณ์ที่สร้างตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ จนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่มีรอยชำรุดหรือด้านหน้าและด้านหลังมีรอยขีดข่วน ไม่สามารถใช้งานได้หากว่าดังนี้</p> <p>รายละเอียดทางเทคนิค</p>			
๑. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)		ไม่น้อยกว่า ๑.๖ GHz	
๒. หน่วยความจำ (Memory)			
๒.๑ หน่วยความจำสำหรับข้อมูล (RAM)		ไม่น้อยกว่า ๖๔ MB	
๒.๒ หน่วยความจำถาวร (ROM)		ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ MB	
๒.๓ memory card ขนาด		ไม่น้อยกว่า ๔ GB	
๓. การแสดงผล (Display)		ไม่น้อยกว่า ๓.๒ นิ้ว	
๓.๑ ขนาดจอภาพ			
๓.๒ เป็นจอ觸摸แบบบางเบบเพลท (Touch Screen)			
๔. การเชื่อมต่อระบบภายนอก (Network)			
๔.๑ รองรับ Wi-Fi (๕๐๐-๑๐ b/g)			
๔.๒ รองรับการเชื่อมต่อ Bluetooth ๔.๐			
๔.๓ สามารถเชื่อมต่อ GSM/GPRS/EDGE (๙๐๐, ๙๐๐, ๑๘๐๐, ๑๘๐๐ MHz)			
๔.๔ สามารถเชื่อมต่อ GPS หรือ AGPS			
๕. อุปกรณ์เข้า/ออก (Input/output Device)			
๕.๑ มีช่องใส่หน้าจอ SIM card			
๕.๒ มีช่องใส่หน้าจอ memory card			
๕.๓ มี stereo headphone jack			
๕.๔ มี Built-in speaker			
๕.๕ มี Built-in Microphone			
๕.๖ มี Keypad แบบ Numeric			
๕.๗ รองรับการ Scan Barcode แบบ ๑D			
๖. สามารถเชื่อมต่อและส่งข้อมูลกับอุปกรณ์พิเศษ โดยใช้สาย USB หรือ Docking			
๗. มีระบบปฏิบัติการ Windows Mobile ๖.๕ หรือ Windows Mobile ๖๐๐๓ หรือต่ำกว่า ที่สามารถรองรับ โปรแกรมที่ติดตั้งมาโดยการประปาส่วนภูมิภาคได้เป็นอย่างดี			
๘. ผ่านการทดสอบ Drop Test ที่ความสูง 		ไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร	
๙. น้ำหนักตัวเครื่องรวมแบบเครื่อง		ไม่เกิน ๕๐๐ กรัม	
		ผู้ที่ท่านเจ้าหน้าที่ฯ ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ	 ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ
คุณลักษณะเฉพาะ เลขที่ กคค.๒๖-๖๕๕๖			



ราชบัญชีอิเล็กทรอนิกส์และพวช

เครื่อง Handheld Computer

๑๒	เบ็ดเตล็ดอุปกรณ์ที่มาพร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์	
๑๓.๑	AC Adapter	: จำนวน ๑ ชุด
๑๓.๒	USB Cable	: จำนวน ๑ สาย
๑๓.๓	Stylus Pen	: จำนวน ๑ ชุด
๑๓.๔	Docking	: จำนวน ๑ ชุด
๑๓.๕	ปากกาสำหรับคลิปคลอ หรือ สายสะพาย	: จำนวน ๑ ชุด
๑๓.๖	แบตเตอรี่ Battery และชุด Battery Charger ขนาดประมาณ ๒,๖๐๐ mAh จำนวนอย่างละ ๑ ชุด ที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ รวมทั้งชุดสายชาร์จ หรือ Docking เหล่านี้	

การรับประกัน

ต้องรับประกันอุปกรณ์และอะไหล่เดือนทุกนัด (รวม Battery) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยไม่เกิดค่าใช้จ่าย และผู้ขายมีภาระรับผิดชอบหากพบว่ามีความเสียหายเกินกว่า มาตรฐานที่กำหนดไว้ในหัวขอซื้อขายแล้วเสร็จ

ดู



กรมทรัพยากรบุคคล (ส่วนราชการ)

ผู้ให้ท่าน

ผอ. กอง

ผอ.สำนัก

ผอ. กอง



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องพิมพ์เคลื่อนที่ ชนิดพกพา

ผู้เสนอขอการรับต้องเสียอุปกรณ์ที่นำมาตรวจประเมินข้อกำหนด และจะต้องเป็นอุปกรณ์ที่สั่งค้ำยไว้สดใหม่ ไม่ชำรุด เบี้ยวจ่อ ไม่มีไฟฟ้าภายในมาก่อน ไม่มีรอยชาร์จทางภายนอก ไม่มีรอยดูดซึ�บหรือเส้นที่ขีบเทา หรือจ้ำกัดทับ

รายละเอียดทางเทคนิค


๑.	เครื่องพิมพ์แบบ	แบบพิมพ์ความร้อน (Thermal)
๒.	ค่าละเอียดในการพิมพ์ (Resolution) :	ไม่น้อยกว่า ๒๐๓ dpi
๓.	ความชัดเจนของพิมพ์สูงสุด :	ไม่น้อยกว่า ๕๗ มิลลิเมตร ต่อ วินาที
๔.	หน่วยความจำ (Memory) :	ไม่น้อยกว่า ๘ MB
๕.	๕.๑ Flash	ไม่น้อยกว่า ๘ MB
๕.	๕.๒ RAM	ไม่น้อยกว่า ๒ MB
๖.	รองรับการรับน้ำพักราด (Media Specifications)	
๖.๑	กระดาษทึบสีดำ ที่มีน้ำหนัก ๑๖๐ กรัมต่อตร.ม. น้ำ	
๖.๒	กระดาษขาวเป็นม้วน ที่มีน้ำหนัก ๑๖๐ กรัมต่อตร.ม. น้ำ	
๖.๓	กระดาษทึบสีขาวเป็นม้วน Vanish	
๖.๔	กระดาษทึบสีขาว เป็นแผ่นอย่างเดียว ๑๖๐ มกกร	
๖.๕	กระดาษทึบสีดำ Black mark อยู่ในตันทนาชาติ หรือมีลักษณะตามหลัง ของขบวนการต้องบัน	
๗.	รองรับการสั่งพิมพ์ผ่านระบบเครือข่าย Bluetooth ไม่สามารถใช้งานกับไฟฟ้ารวมทั้งไฟฟ้าเครื่อง	
๘.	ประมวลผลร่วมภูมิภาคได้เป็นอย่างดี	
๙.	สามารถ Upgrade firmware ผ่าน USB หรือ Serial (RS๒๓๒) ได้	
๑๐.	มีถูกอุปกรณ์มาตรฐานที่ออกชนบทมาให้ใช้กับเครื่องพิมพ์ เช่น	
๑๐.๑	อะแดปเตอร์ AC adapter อย่างน้อย ๑ ชุด	
๑๐.๒	แบตเตอรี่ Battery และ Battery สำรอง ขนาดประจุไฟ ไม่น้อยกว่า ๒.๖ Ah สำหรับงานถ่ายเอกสาร ๑ ชุด	
๑๐.๓	มีอุปกรณ์ชุดสายสายพาน หรือ ชุดสายคล้องอوا จำนวน ๑ ชุด	
๑๐.๔	ผ่านการทดสอบ Drop Test ที่ความสูงไม่น้อยกว่า ๑ เมตร	
๑๐.๕	มี Software Driver และคู่มือการใช้งานฉบับภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ชุด	

การรับประกัน

ต้องรับประกันอุปกรณ์และอะไหล่เสื่อมทุกชนิด (รานชุดหัวพิมพ์ และ Battery) เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๑๐ เดือน นับจากวันซื้อขาย และผู้ขายต้องรับษาเครื่อง หรืออุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติที่ดีทางเทคนิคให้จดจำไว้ก่อนรับมอบ

๒๐๗

๑.	คุณลักษณะเฉพาะ (เลขที่ กกค.๖๗ ๒๕๖๔)	๒.	หัวหน้างาน.....	๓.	ผู้รับ.....
๔.	ผู้รับ.....	๕.	ผู้รับ.....	๖.	ผู้รับ.....



**รายละเอียดคุณลักษณะเด่น
เครื่อง Plotter รุ่น A1 (GIS)**

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนออุปกรณ์ตามรายการในข้อกำหนด และจะต้องเป็นอุปกรณ์ ที่สร้างด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ เป็นของใหม่ ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่มีรอยชำรุดหรือชำรุด และมีคุณสมบัติเชิงเท่าหรือตีกันได้

รายละเอียดทางเทคนิค

1.	ความละเอียดในการพิมพ์ ในมิติกว้าง 2,400 x 1200 dpi
2.	สามารถพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์
3.	มีหน่วยความจำ (RAM) ในเครื่องกว่า 256 MB
4.	สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่าน USB Port พร้อมสายเชื่อมต่อ
5.	สามารถรับเข้ามาร่องแบบ Network Printer โดยมี Port Ethernet 10/100 หรือ ตึ่กๆ
6.	สามารถพิมพ์กระดาษพิมพ์กว้าง ในมิติกว้าง 24 นิ้ว
7.	สามารถเขียนได้แม่นยำที่มีขนาดความกว้างได้ตั้งแต่ 0.002 นิ้ว
8.	สามารถพิมพ์ได้บนวัสดุได้หลากหลาย เช่น กระดาษเคลือบ, กระดาษกลอสโซฟต์
9.	สามารถใส่กระดาษแบบม้วน และแบบแผ่นได้
10.	สามารถตัดกระดาษเองแบบอัตโนมัติ
11.	สามารถต่อไฟฟ้าหัวเข็มที่สามารถรับน้ำหนักเครื่องพิมพ์ได้
12.	มีหน่วยพิมพ์ 1 ชุด สำหรับใช้งานพื้นที่
13.	มีไฟฟ้า Driver ที่สัมภาระระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP / 7 / Version ล่าสุด
14.	ต้องมีการใช้งานฉบับภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 1 ชุด

การรับประกัน

ผู้ขายต้องรับประกันอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริม (รุ่น A1 Maintenance Kit ชุดพิมพ์ หัวพิมพ์ และอะไหล่เสื่อมอื่นๆ อันเนื่องจากสาเหตุไฟฟ้า) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ไปบวกกับการบริการ

๘๑๐๓

	คณิตศิลป์และพาณิชย์ เลขที่ กคค.48-2555	หัวหน้างาน.....	ผอ.สำนัก.....
		ผอ.กอง.....	ผอ.ท.



**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ขนาด A4**

คุณภาพราคาจ่ายต้องสูงเท่าปักร์ผู้ติดต่อราชการในที่อยู่ต่างประเทศ ไม่ใช่จัดซื้อเป็นอุปกรณ์ ที่ต้องห้ามหักส่วนที่มีคุณภาพ เป็นอย่างใดอย่าง ไม่น่าการใช้งานมาก่อน ไม่ปรอยชำรุดหรือตัวหนี และมีคุณสมบัติที่เป็นที่น่าพอใจด้านนี้

รายละเอียดทางเทคนิค

๑. ความเร็วในการพิมพ์	: ไม่น้อยกว่า ๓๕ หน้า/นาที (แบบการพิมพ์ A4)
๒. ความละเอียดในการพิมพ์	: ไม่น้อยกว่า ๒๔๐๐x๗๒๐ dpi
๓. มีหน่วยความจำ (RAM)	: ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ MB
๔. รองรับการเชื่อมต่อ	: USB ๒.๐ หรือดีกว่า
๕. แผ่นรับข้าวดำรงด้วย	: A4, A5, แบบ Legal
๖. ปีกอัลตรากระดาษ (ถาดเชือ)	: ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ แผ่น
๗. ภาษาท้องถิ่นโปรแกรมไดร์ฟเวอร์ที่สนับสนุนการใช้งานบน Microsoft Windows XP / ๗ / เมอร์เชน ล่าสุด พร้อมติดตั้ง ๑ ชุด โดยแนะนำควรใช้งานเครื่องให้ตัวอย่าง	
๘. ผู้ขายต้องสามารถพิมพ์พร้อมหมึกได้ ๑ หัวสำหรับใช้งานทันที	

การรับประกัน

ผู้ขายต้องรับประกันยุบกล่องเดิมอย่างเดิมทุกชิ้นของเครื่องพิมพ์ (รวมชุด Maintenance Kit ชุดพิมพ์
หัวพิมพ์ และอุปกรณ์อื่นๆ อันเนื่องจากกรุใช้งาน) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยไม่ต้องดำเนินการ

๙๙๑๐๓

คุณลักษณะเฉพาะ เลขที่ กคค ๒๓๗๕๙	พ้นหน้างาน..... ✓ ลงชื่อ.....	ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------

	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด ๐ KVA
	ผู้แทนราชการจะต้องเสนอนอุปกรณ์ตามรายการในข้อกำหนด และจะต้องเป็นบุปผัณ์ที่สร้างโดยผู้ผลิตที่มีคุณภาพ เป็นมาตรฐาน ไม่ผ่านการใช้งานมาแล้วก่อน ไม่มีรอยชำรุดหรือชำรุด และมีคุณสมบัติที่ดีกว่าเดิม หรือต้องดูดี
รายละเอียดทั่วไป	
<p>๑. เป็นระบบการนิรภัยที่สามารถจ่ายไฟฟ้า แบบ Interactive (Uninterrupted Power Supply) ชนิด Online Protection with stabilizer หรือ Line Interactive with stabilizer สามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าได้กันไฟฟ้าด้วยคุณภาพดี และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใช้งานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้</p> <p>๒. เป็นผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และมี นอก.๑๗๘๑-๒๕๕๖ หรือ UL หรือ UL โดยแบ่งออกเป็น รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการที่ตรวจสอบได้ ซึ่งตรงกับอุปกรณ์ที่เสนอมาพร้อมใบเสนอราคา</p>	
รายละเอียดทางเทคนิค	
๓. กำลังการจ่ายไฟ	
๓.๑ ขนาดของตัว	ไม่น้อยกว่า ๐ KVA
๓.๒ รองรับไฟ	ไม่น้อยกว่า ๐๐๐ W
๓.๓ Power Factor	ไม่น้อยกว่า ๐.๙
๔. ภาคไฟฟ้าภายใน (Internal System)	
๔.๑ แรงดันไฟฟ้า (Voltage)	: ๒๒๐ V ไม่น้อยกว่า +/- ๕๕%
๔.๒ ความถี่ (Frequency)	: ๕๐ Hz ไม่น้อยกว่า +/- ๑๐%
๕. ภาคไฟฟ้าภายนอก (Output System)	
๕.๑ แรงดันไฟฟ้า (Voltage)	: ๒๒๐ V ไม่เกิน +/- ๑๐ %
๕.๒ ความถี่ (Frequency)	: ๕๐ Hz ไม่เกิน +/- ๐.๑ %
๖. คุณสมบัติแบตเตอรี่ (Battery)	
๖.๑ เป็นแบตเตอรี่ประเภทไม่ต้องดูแลรักษา (Maintenance Free)	
๖.๒ สามารถในการสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที (สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และจอภาพ ๑ ชุด)	
๖.๓ ระยะเวลาในการโอนย้ายแหล่งจ่ายไฟ ไม่เกิน ๒ ms	
๖.๔ ความจุความจุของแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๗ Ahr	
๖.๕ ระบบแสดงสถานะและติดต่อการเปลี่ยนแบตเตอรี่	
๖.๖ ระบบแยกระหว่างบุบหิน อัลตร้าฟ้า (Load) ทั้งหมดทั้งหมด	
๗. มีปลั๊กจ่ายไฟฟ้าสามขา (Outlet) มากกว่า Universal (กรองรั่วน้ำเสียบ ทั้งขาเดมและขาบ) ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง	
ระบบป้องกัน (System Protection)	
๙.๑ นิรภัยเมืองไฟ Over load และ short circuit	
๙.๒ ป้องกัน Automatic no load shutdown และ low battery shutdown	
	ศูนย์ลักษณะเฉพาะ เลขที่ ๑๗๘๑-๒๕๕๖ ผู้จัดทำ ผู้รับ ผู้รับ



รายงานอิเมจคอมพิวเตอร์ทาง
เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)
ขนาด ๑ KVA

๗. มีสวิตช์ปิด-เปิดไฟอัตโนมัติในการแสดงผล หรือสัญญาณไฟด้านที่ไฟดับในขณะเสียบปลั๊ก (ยกเว้นขณะไฟดับจะต้องรีเซ็ตตัวเอง)

บริการตัดสัญญาณเสียงเพื่อป้อง

กุญแจรัตน์ฯ

๘.๓ หนังสืออธิบายและนำการใช้งานแบบบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ เล่ม พัฒนาและนำการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น

๙. ไม่มีผู้สำเร็จราชการและหัวหน้าของหน่วยงานหรือหน่วยงานที่ปรึกษาที่ปรึกษาที่ได้รับอนุมัติจาก ๗.๓ (ยกเว้นรูปที่ไม่ใช่พิพาร์ส)

๑๐. ยังคงมีบริการดังนี้ตามมาตราฐานโรงพยาบาลเดิม (ดูข้อ ๙)

การรับประทาน

ผู้เข้าร่วมรับประทานอุปกรณ์และของในล่าทุกชั้นส่วนของเครื่อง (รวมยาติดเชื้อ) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ผู้ชายห้องน้ำดูแลความสะอาดและขอปาร์กในสำนักงานทั้งหมด หากเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องเสียหาย

ที่เสนอ

๘๐๓



กองศักยภาพและพัฒนาคุณภาพ

สำนักงาน

มอบ

ผอ. กอง

ผอ. กอง

	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 750 VA																										
<p>ผู้เสนอราคาขอสงวนสิทธิ์อุปกรณ์ตามรายการในข้อกำหนด และจะต้องเป็นไปตามที่สั่งหนังสือที่มี ความชอบด้วยเหตุผล ไม่สามารถรับรักษาไว้ได้มาก่อน ไม่มีรอยชำรุดหรือชำรุด และมีคุณสมบัติอย่างที่หัวเรือดีกว่าดังนี้</p>																											
รายละเอียดทั่วไป																											
<ol style="list-style-type: none"> มีบันจือเก็บรักษาการจ่ายกำลังไฟฟ้าแบบคงที่ (Uninterrupted Power Supply) ภาค On-line Protection with stabilizer และ Line Interactivity ที่สามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องตัดต่อ ตลอดเวลา ไม่ต้องตัดต่อสายไฟ ไม่ต้องตัดต่อสายไฟและต้องต่อสายไฟกลับคืน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ISO 9001 มาตรฐาน IEC 62952-2545 หรือ CE หรือ UL โดยแนบเอกสารรองรับของมาตรฐานห้องแม่ข่ายและบันทึก แสดงชื่อรุ่น ยี่ห้อที่ติดตั้ง พร้อมที่แนบมาพร้อมใบเสนอราคา 																											
รายละเอียดทางเทคนิค																											
<ol style="list-style-type: none"> กำลังการจ่ายไฟ <table> <tr> <td>1.1 ขนาดของตู้</td> <td>: ไม่เกิน 40 VA</td> </tr> <tr> <td>1.2 รองรับ Load</td> <td>: ไม่เกิน 400 W</td> </tr> </table> ภาคไฟฟ้าภายใน (Power System) <table> <tr> <td>2.1 แรงดันไฟฟ้า (Voltage)</td> <td>: 220 V ไม่เกิน +/- 2%</td> </tr> <tr> <td>2.2 ความถี่ (Frequency)</td> <td>: 50 Hz ไม่เกิน +/- 10 %</td> </tr> </table> ภาคไฟฟ้าภายนอก (Output System) <table> <tr> <td>3.1 แรงดันไฟฟ้า (Voltage)</td> <td>: 220 V ไม่เกิน +/- 10 %</td> </tr> <tr> <td>3.2 ความถี่ (Frequency)</td> <td>: 50 Hz ไม่เกิน +/- 0.1 %</td> </tr> </table> คุณสมบัติเด่น (Feature) <table> <tr> <td>4.1 เป้าหมายของปรับเปลี่ยนอัตราหมุนเวียน (Maintenance Free)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.2 ความสามารถในการสำรองไฟฟ้าไว้ไม่น้อยกว่า 15 นาที (ใช้รับเท้องคุณพิวเตอร์และยานพา 1 ชุด)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.3 ระยะเวลาในการต่อเชื่อมสายไฟฟ้าไว้ไม่เกิน 2 ms</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.4 มีอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ไว้ไม่น้อยกว่า 7 ปี</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.1 ภาคไฟฟ้าสำรอง (Outlet) แบบ Universal (ที่รองรับขาเสียง ห้องห้องและแขน) ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง</td> <td></td> </tr> </table> ระบบป้องกัน (Protection) <table> <tr> <td>6.1 ระบบป้องกัน Over load และ Short circuit</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.2 ระบบ Automatic no load shutdown และ low battery shutdown</td> <td></td> </tr> </table> 		1.1 ขนาดของตู้	: ไม่เกิน 40 VA	1.2 รองรับ Load	: ไม่เกิน 400 W	2.1 แรงดันไฟฟ้า (Voltage)	: 220 V ไม่เกิน +/- 2%	2.2 ความถี่ (Frequency)	: 50 Hz ไม่เกิน +/- 10 %	3.1 แรงดันไฟฟ้า (Voltage)	: 220 V ไม่เกิน +/- 10 %	3.2 ความถี่ (Frequency)	: 50 Hz ไม่เกิน +/- 0.1 %	4.1 เป้าหมายของปรับเปลี่ยนอัตราหมุนเวียน (Maintenance Free)		4.2 ความสามารถในการสำรองไฟฟ้าไว้ไม่น้อยกว่า 15 นาที (ใช้รับเท้องคุณพิวเตอร์และยานพา 1 ชุด)		4.3 ระยะเวลาในการต่อเชื่อมสายไฟฟ้าไว้ไม่เกิน 2 ms		4.4 มีอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ไว้ไม่น้อยกว่า 7 ปี		5.1 ภาคไฟฟ้าสำรอง (Outlet) แบบ Universal (ที่รองรับขาเสียง ห้องห้องและแขน) ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง		6.1 ระบบป้องกัน Over load และ Short circuit		6.2 ระบบ Automatic no load shutdown และ low battery shutdown	
1.1 ขนาดของตู้	: ไม่เกิน 40 VA																										
1.2 รองรับ Load	: ไม่เกิน 400 W																										
2.1 แรงดันไฟฟ้า (Voltage)	: 220 V ไม่เกิน +/- 2%																										
2.2 ความถี่ (Frequency)	: 50 Hz ไม่เกิน +/- 10 %																										
3.1 แรงดันไฟฟ้า (Voltage)	: 220 V ไม่เกิน +/- 10 %																										
3.2 ความถี่ (Frequency)	: 50 Hz ไม่เกิน +/- 0.1 %																										
4.1 เป้าหมายของปรับเปลี่ยนอัตราหมุนเวียน (Maintenance Free)																											
4.2 ความสามารถในการสำรองไฟฟ้าไว้ไม่น้อยกว่า 15 นาที (ใช้รับเท้องคุณพิวเตอร์และยานพา 1 ชุด)																											
4.3 ระยะเวลาในการต่อเชื่อมสายไฟฟ้าไว้ไม่เกิน 2 ms																											
4.4 มีอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ไว้ไม่น้อยกว่า 7 ปี																											
5.1 ภาคไฟฟ้าสำรอง (Outlet) แบบ Universal (ที่รองรับขาเสียง ห้องห้องและแขน) ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง																											
6.1 ระบบป้องกัน Over load และ Short circuit																											
6.2 ระบบ Automatic no load shutdown และ low battery shutdown																											
	ผู้เสนอราคาลงนาม เครื่องที่ กศค 50-2555 ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓	หัวหน้าเจ้าหน้าที่	ผอ.สำนักฯ																								



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องสำอางไฟฟ้า (UPS)

ขนาด 750 VA

7. ปิดเป็ค ไฟฟ้าบินเครื่องต้องไม่มีการแสดงผล หรือสัญญาณไฟใดๆ ที่ควรจะมีในขณะเสียงบล๊อก
(ยกเว้นบนหน้าจอกำลังชาร์จไฟเท่านั้น)

8. ข้อบ่งชี้ฯ

- 8.1 มีไฟติดค้างบนหน้าจอ แต่ไม่สามารถเป็นภัยต่อห้องห้องอุปกรณ์ จำนวน 1 ดวง ที่ต้อง
บนหน้าจอเป็นหน้าเครื่องให้ตัวเอง
- 8.2 มีไฟติดค้างบนหน้าจอ แต่ต้องตัดไฟทิ้ง เวลาเดือนเดือนต่อเดือน ประมาณ 1 เดือน (ยกเว้นรันท์ฟอร์ม)
- 8.3 อุปกรณ์เสริมของเครื่องฯ ตามมาตรฐานรวมทั้งหมด (ถูก)

การรับประกัน

ผู้ขายต้องรับประกันอย่างต่อเนื่องและอย่างไร่ทุกขั้นส่วนของเครื่อง (รวมแบตเตอรี่) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
2 ปี โดยมีค่าใช้จ่าย

ผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าเสียหายวัสดุและอุปกรณ์สำรองทั้งหมด หากเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องชำรุดเสียหาย

ที่สูง

๘๐๓

ผู้ขาย	เจ้าหน้าที่..... ลงนาม.....	ผู้ซื้อ	ผู้รับ..... ลงนาม.....
ผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อได้รับสิทธิ์ตามกฎหมาย		ผู้ซื้อยินยอมรับสิ่งที่ได้รับ	

ร่างกายเสื่อม化แล้วต้องรักษาอย่างดีเพื่อให้หายขาด แต่ที่สำคัญที่สุดคือการพัฒนา “จิตใจ” ให้ไปในทางบวก

ร่างกายจะเดินทางเข้าสู่ระบบภูมิคุ้มกันที่สามารถพัฒนาและดูแลรักษาตัวเองเพื่อให้หายขาด เช่น การออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หรือการพักผ่อนอย่างเพียงพอ