



ขอบเขตของงานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อใช้งานในหน่วยงานต่าง ๆ ตามภาคผนวก ก. การประปาส่วนภูมิภาคจึงเชิญผู้สนใจ จัดทำข้อเสนอเพื่อการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คำจำกัดความ

กปภ.	หมายถึง การประปาส่วนภูมิภาค
ผู้เสนอราคา	หมายถึง นิติบุคคลหรือกลุ่มนิติบุคคล ที่มีสิทธิเข้าเสนอราคา
ผู้ซื้อ	หมายถึง การประปาส่วนภูมิภาค
ผู้ขาย	หมายถึง ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกและได้ลงนามในสัญญา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	หมายถึง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่จัดซื้อตามวัตถุประสงค์ของ กปภ. เพื่อรับการใช้งานของหน่วยงานต่าง ๆ
ภาคผนวก ก.	ตาม ภาคผนวก ก. และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะใน ภาคผนวก ฯ.
การรับประกัน	หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้ขายที่ต้องดูแลและรับผิดชอบต่ออุปกรณ์และอะไหล่ ทุกชิ้นส่วนที่ขายให้แก่ กปภ. ให้สามารถใช้งานได้ดี ตลอดอายุสัญญาการรับประกัน ซึ่งรวมถึงการซ่อมบำรุง หรือการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่เพื่อทดแทนและจะต้องสามารถแก้ปัญหาได้ภายในช่วงระยะเวลาที่ กปภ. กำหนด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงการจัดทำสรุประยงานประจำตัวผู้ซื้อ
ศูนย์บริการฯ	หมายถึง สถานที่ที่เป็นศูนย์กลางด้านการให้บริการของบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทน จำหน่ายของบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งผู้ซื้อสามารถติดต่อเพื่อใช้บริการในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ได้ตลอดเวลาตามระยะเวลาที่ได้ระบุไว้

๑. วัสดุประสงค์

กปภ. มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๗ รายการ ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (เครื่อง)
๑.๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับระบบงานด้านธุรกิจ (กศค.๔๐-๒๕๕๖)	๕๒๐
๑.๒	เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด ๙๕๐ VA (กศค.๔๐-๒๕๕๖)	๕๒๐
๑.๓	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ขนาด A๔ (๔๐ หน้า/นาที) (กศค.๓๐-๒๕๕๖)	๕๒๗
๑.๔	เครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ชนิด Dot Matrix ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว (กศค.๒๙-๒๕๕๖)	๒๑๖
๑.๕	เครื่อง Scan Barcode แบบ ๑D (กศค.๐๖-๒๕๕๖)	๑๔๐
๑.๖	Network L๒ Switch ขนาด ๒๔ Port (Managed Switch) (กศค.๓๐-๒๕๕๖)	๕๓
๑.๗	เครื่อง Scanner สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ ขนาด A๔ (กศค.๑๙-๒๕๕๖)	๘๗

๒. รายละเอียดการเสนอราคา (เพิ่มเติมจากประกาศประกวดราคา)

ผู้เสนอราคาต้องย่านและศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนยื่นเสนอราคา และต้องทำความเข้าใจ เอกสารทุกฉบับให้ชัดแจ้ง ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้เสนอรา飚จะยกขึ้นมาเป็นข้อ้อง โดยอาศัยเหตุผลจากการลงทะเบียน ไม่ทำความเข้าใจ ลงทะเบียนการปฏิบัติตามหรืออ้างความสำคัญผิดในความหมายของข้อความในประกาศประกวด ราคามีได้

๒.๑ คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๒.๑.๑ ผู้เสนอรา飚จะต้องมีหนังสือรับรองผลงานด้านการขายหรือบริการครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์กับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยมีผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานนั้น ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท (ไม่ว่ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๒.๑.๒ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท จำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด หรือห้างหุ้นส่วน จำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งอาจ เป็นรายเดียวหรือหุ้นส่วนรายรวมกันในลักษณะกลุ่มนิติบุคคล (Consortium) หรือในลักษณะกิจการร่วมค้า (Joint Venture) ก็ได้ ผู้เสนอรา飚ต้องกล่าว จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานของทาง ราชการที่ได้แจ้งเวียนซื้อแล้ว และไม่มีพฤติกรรมใด ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ล้มทั้งงาน ตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒.๑.๓ ในการนี้ที่ผู้ยื่นข้อเสนอประชุมจะยื่นข้อเสนอในลักษณะกลุ่มนิติบุคคล หรือใน ลักษณะกิจการร่วมค้า จะต้องมีผู้ยื่นข้อเสนอร่วมเพียงรายเดียว โดยมีหนังสือข้อตกลงซึ่งลงนามร่วมกันที่

-๓-/แสดงรายละเอียด...

แสดงรายละเอียดการแบ่งความรับผิดชอบของแต่ละนิติบุคคลหากได้เป็นผู้ขายงานนี้ พร้อมแสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจควบคุมของแต่ละนิติบุคคลที่รับรองสำเนาถูกต้องด้วย

๒.๑.๕ ผู้ที่ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า สมาชิกของกลุ่มผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้มีชื่อในทะเบียนผู้ซื้อเอกสารซื้อเอกสารข้อเสนอ

๒.๑.๕ ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๒.๑.๖ ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๒.๑.๗ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๒.๒ หลักฐานการเสนอราคา

๒.๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเสนอครบถ้วนรายการตามที่ กปภ. กำหนด โดยทำเครื่องหมายให้ชัดเจนในรายละเอียด (Catalog) ของสินค้าที่เสนอในแต่ละรายการ และจัดทำตารางเปรียบเทียบตามคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ที่ผู้เสนอราคาเสนอ เทียบกับ คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ที่ กปภ. กำหนด พร้อมระบุ รุ่น ยี่ห้อ รายละเอียด และจำนวนของแต่ละอุปกรณ์ และระบุหน้าอ้างอิงของแต่ละหัวขอให้ชัดเจน

๒.๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องเสนอ รายชื่อศูนย์บริการฯ หรือตัวแทนจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ ในพื้นที่ กปภ. ๑ - ๑๐ โดยมีรายละเอียด

- ที่อยู่ ที่ตั้งจริง พร้อมรูปถ่ายสถานที่ตั้งจริง ของศูนย์บริการฯ
- เบอร์โทรศัพท์/โทรศัพท์ ที่เป็นปัจจุบัน
- รายชื่อผู้ประสานงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน

๓. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกรายการ ซึ่งผู้เข้าเสนอราคาเสนอขาย จะต้องเสนอตามคุณลักษณะเฉพาะที่ กปภ. กำหนด ตามภาคผนวก ๔.

๓.๒ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสามารถใช้กับระบบไฟฟ้าในประเทศไทยได้

๓.๓ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ต้องได้รับการประกันจากบริษัทผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ ตามระยะเวลาที่ กปภ. กำหนดในแต่ละรายการ โดยนับตั้งจากวันที่ตรวจรับแล้วเสร็จ

๔. การพิจารณา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามภาคผนวก ๔. ตามแบบฟอร์มภาคผนวก ๔. มาให้ในวันยื่นของเสนอราคา

๔.๒ ผู้เสนอราคาต้องเสนอขอผู้ประสานงานหรือหน่วยงานในการรับแจ้งเหตุขัดข้องของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ที่สามารถติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลาทำการ อย่างน้อย ประกอบด้วย ชื่อผู้ประสานงานและหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน หาก กปภ. ทำการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานของผู้ประสานงานแล้วไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้ กปภ. จะถือว่าผู้เสนอราคาขาดคุณสมบัติทางเทคนิคไม่มีสิทธิยื่นเสนอราคา

๘๙ ๙๒

๕. ระยะเวลาดำเนินการและการส่งมอบงาน

ผู้ขายต้องดำเนินการส่งมอบดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้ขายต้องจัดทำแผนการดำเนินงานส่งให้กับ กปภ. ภายใน ๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งแผนดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับก่อน

๕.๒ ผู้ขายต้องส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงในข้อ ๑ ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๓ การส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ในข้อ ๕.๒ ผู้ขายต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านกองจัดหา การประปาส่วนภูมิภาค เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ วันก่อนครบวันกำหนดส่งของ

๕.๔ ผู้ขายต้องทำการติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ณ จุดติดตั้งตามภาคผนวก ก ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๕ ผู้ขายต้องจัดหาปลั๊กไฟร่างไฟเมเต้าเสียงแบบ Universal “ไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง, มี switch ปิด-เปิด, และมีความยาวสายไม่น้อยกว่า ๓ เมตร จำนวน ๑ อัน/เครื่อง

๕.๖ ผู้ขายต้องทำการส่งมอบให้ทันตามกำหนดเวลาตามข้อ ๕.๒ หากผู้ขายไม่สามารถกระทำการดังกล่าวได้ อันเนื่องมาจากปัญหาของทางผู้ขายเอง ผู้ขายต้องถูกปรับเป็นรายวัน ในอัตราอัตรายละ ๐.๒ ของวงเงินตามสัญญาซื้อขาย

๕.๗ ผู้ขายต้องทำการติดตั้งให้ทันตามกำหนดเวลา ข้อ ๕.๔ หากผู้ขายไม่สามารถกระทำการดังกล่าวได้ อันเนื่องมาจากปัญหาของทางผู้ขายเอง ผู้ขายต้องถูกปรับเป็นรายวัน ในอัตราอัตรายละ ๐.๒ ของวงเงินตามสัญญาซื้อขาย

๕.๘ ผู้ขายต้องดำเนินการใน ข้อ ๕.๑ ถึงข้อ ๕.๔ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งแบบเอกสารใบรับประกัน สินค้าหรือหนังสือรับรองการประกันสินค้า จากเจ้าของผลิตภัณฑ์

๕.๙ ผู้ขายต้องติด ป้ายประจำอุปกรณ์ ให้เรียบร้อย พร้อมระบุเลขที่สัญญา, ชื่อผู้ขาย, เบอร์โทรศัพท์ในการรับแจ้งปัญหา, วัน เดือน ปี เริ่มต้นและสิ้นสุดการรับประกัน ปิดไว้ให้เห็นอย่างชัดเจน บนเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระยะเวลาับประกันนับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับงาน ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

๕.๑๐ ผู้ขายต้องจัดทำรายงานเป็นเอกสารและ Soft files แสดงหมายเลขประจำอุปกรณ์ (Serial No.) ยี่ห้อ, รุ่น ของแต่ละรายการ ให้ตรงตามที่ระบุไว้บนตัวเครื่องจริง ตามหน่วยงานที่ส่งมอบหรือติดตั้ง เพื่อใช้ในการตรวจสอบว่ามีการรับประกันตามที่ กปภ. กำหนดไว้จริง บันทึกเป็นแผ่น CD หรือ DVD ให้ กปภ. จำนวน ๒ ชุด โดยจะต้องมีรายละเอียด ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน

๕.๑๑ ผู้ขายต้องทำการแบ่ง HardDisk ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามข้อ ๑.๑ ออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนที่หนึ่งใช้สำหรับระบบปฏิบัติการ ในอัตราส่วน ๓๐% ส่วนที่สองใช้สำรองเก็บข้อมูลระหว่าง ๖๕% ถึง ๗๐%

๕.๑๒ ผู้ขายต้องทำการสำเนาข้อมูล(Ghost) ให้รับระบบปฏิบัติการในรูปแบบไฟล์ Image และเก็บไฟล์ไว้ที่ไดร์ว D ด้วยโปรแกรม Freeware พร้อมมอบแผ่นโปรแกรม Freeware ดังกล่าวให้แก่ กปภ. จำนวน ๑ ชุด

๖. การตรวจรับและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์

๖.๑ กปภ. จะทำการทดสอบเครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับระบบงานด้านธุรกิจ แบบที่๑ ตามที่ผู้ขายเสนอขายให้แก่ กปภ. อย่างน้อย ๓ % ของจำนวนที่จัดซื้อ (ไม่น้อยกว่า ๒ เครื่อง) ด้วยโปรแกรม

- ๕ -/Burn in test...

๗๕๗๒

Burn in test โดยทดสอบการใช้งานอย่างต่อเนื่องเป็นปกติ ๔ ชั่วโมง โดยใช้โปรแกรมยี่ห้อ Pass Mask Software Burn in test Pro version ๓.๒ ที่ กปภ.จัดให้ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์หลัก ได้แก่ CPU, Mainboard, Hard disk, Ram และการดูจอด้วยผู้ขายจะต้องจัดหาสถานที่ในการทดสอบ และจัดหารถรับ-ส่ง คณะกรรมการตรวจรับ เพื่อเดินทางไปทำการตรวจรับ ณ สถานที่ของผู้ขาย หากการทดสอบดังกล่าวไม่ผ่าน ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ ให้กับ กปภ. เพื่อทำการทดสอบ จนกว่าจะผ่าน

๖.๒ ผู้ขายต้องส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามข้อ ๑. ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖.๓ ผู้ขายต้องสำเนารายชื่อศูนย์บริการฯ หรือตัวแทนจำหน่ายในส่วนภูมิภาค ตามข้อ ๒.๒.๒ ส่งมอบให้กับหน่วยงานใน ภาคผนวก ก.

๖.๔ ผู้ขายต้องติดตั้งโปรแกรมตรวจสอบภาพแบบ LED (Dead pixel) โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และต้องมารับ-ส่ง คณะกรรมการตรวจรับไปทำการสุ่มตรวจครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตาม ข้อ ๑ ณ สถานที่ตั้ง ของผู้ขายก่อนการส่งมอบและติดตั้งฯ โดยผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

๖.๕ ผู้ขายต้องติดตั้งโปรแกรม Freeware เวอร์ชั่นล่าสุดพร้อมใช้งาน เช่น โปรแกรม Open Office, Font TH Sarabun PSK, Install_flash_player, 7Zip, Aimp, XnView

๖.๖ ผู้ขายต้องส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ในข้อ ๑.๑ โดยเฉพาะที่ส่งมอบ ต้องไม่มี Dead pixel และถ้ามีผู้ขายต้องจัดหาจอดูภาพใหม่ ให้ทันที

๖.๗ คณะกรรมการตรวจรับของ กปภ. จะทำการตรวจรับ เมื่อผู้ขายดำเนินการให้เป็นไปตามกำหนดในข้อ ๕ และข้อ ๖ ทุกประการ พร้อมเอกสารรับของจาก กปภ. สำนักงานใหญ่ กปภ.ช. และ กปภ. สาขา

๗. การชำระเงิน

กปภ. จะชำระเงินค่าจัดซื้อและติดตั้งงวดเดียว โดยจะชำระให้หลังจากคณะกรรมการตรวจรับของ กปภ. ได้พิจารณาหลักฐานการรายงานผลการติดตั้งใช้งานแล้วเห็นว่า ผู้ขายปฏิบัติตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว เสร็จ ทั้งนี้ การเบิกจ่ายจะต้องเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติของ กปภ.

หมายเหตุ หากการประปาส่วนภูมิภาคมีความจำเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมภายหลัง ให้ ผู้ขายยื่นราคาที่เสนอขายให้กับ กปภ. เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ส่งมอบงาน

๘. ความคุ้มครองและอัตราค่าปรับ

ผู้ขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อฯ อันเกิดจากการ ติดตั้ง รวมถึงเหตุที่เกิดจากการใช้งานตามปกติ โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบ ดังนี้

๘.๑ ผู้ขายต้องรับประกันครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงแต่ละรายการตามระยะเวลา ที่ระบุไว้ใน ภาคผนวก ช.

๘.๒ ผู้ขายต้องทำการส่งมอบและติดตั้งให้ทันตามกำหนดเวลาตามข้อ ๕. หากผู้ขายไม่สามารถ กระทำการดังกล่าวได้ อันเนื่องมาจากการปัญหาของทางผู้ขายเอง ผู้ขายต้องถูกปรับเป็นรายวันถ้วนที่สิ้นสุด การติดตั้งตาม ภาคผนวก ก. โดยถือวันในใบติดตั้งเครื่องที่จุดติดตั้งเป็นสำคัญ ในอัตราเรื้อยละ ๐.๑๖ ของเงินตามสัญญา

๘.๓ ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองในการให้บริการหลังขาย ณ จุดที่ติดตั้งเครื่องฯ (On Site Service) เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลอดระยะเวลาที่รับประกันจาก ผู้ผลิต/ผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทยของ เครื่องคอมพิวเตอร์

๘.๔ ผู้ขายต้องทำการตรวจสอบและแก้ไขซ่อมแซม ณ จุดที่ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ (On Site Service) ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วัน ทำการ หลังจากวันที่ได้รับแจ้งจาก กปภ.

- ๖ -/๘.๔ หากผู้ขาย...

๘.๕ หากผู้ขายไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อ ๘.๔ แล้ว จำเป็นจะต้องนำคอมพิวเตอร์กลับไปซ่อมที่บริษัทฯ ผู้ขายต้องนำเครื่องที่มีคุณลักษณะเฉพาะเทียบเท่าหรือต่ำกว่ามาตรฐานให้ใช้งานชั่วคราวจนกว่าจะทำการซ่อมแซม แก้ไข เครื่องฯ แล้วเสร็จ หากในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถนำคอมพิวเตอร์มาทดแทนเครื่องที่ชำรุดได้ กปภ. จะปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของวงเงินตามสัญญา ทั้งนี้ ในการซ่อมหรือแก้ไขนั้นต้องมีระยะเวลาไม่เกิน ๓ วันทำการ หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบคืน เครื่องฯ ให้ใช้งานได้ตามระยะเวลากำหนด ผู้ขายต้องถูกปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของวงเงินตามสัญญา โดยนับจากวันที่นำคอมพิวเตอร์กลับไปซ่อมที่บริษัทฯ จนถึงวันที่สามารถนำส่งมอบคืนให้ กปภ.

๘.๖ ในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถนำคอมพิวเตอร์ มาทดแทนเครื่องที่ชำรุดได้และผู้ขายไม่สามารถดำเนินการตามข้อ ๘.๕ ภายใน ๓ วันทำการ หลังจากวันที่ได้รับแจ้ง กปภ. มีสิทธิ์ห้ามบุคคลภายนอกมาดำเนินการแทนผู้ขาย ทั้งนี้ผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม แก้ไข เครื่องฯ ที่เกิดขึ้น

๘.๗ หากภายในระยะเวลา ๗ วัน คอมพิวเตอร์ที่ผ่านการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เกิดชำรุดเสียหาย อันด้วยเกิดจากความบกพร่องของอุปกรณ์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนนั้นใหม่ทัดแทนทันที

๘.๘ หากภายในระยะเวลา ๓๐ วัน คอมพิวเตอร์ที่ผ่านการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เกิดชำรุดเสียหายอันด้วยเกิดจากความบกพร่องของอุปกรณ์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนนั้นใหม่ทัดแทนทันที โดยชิ้นส่วนทัดแทนต้องไม่ผ่านใช้งานมาก่อน

๘.๙ หากภายในระยะเวลา ๑๕๐ วัน โดยนับถัดจากวันที่ คอมพิวเตอร์ผ่านการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เกิดชำรุดเสียหาย อันด้วยเกิดจากความบกพร่องของอุปกรณ์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้แก่ CPU, Main Board, Hard Disk, Ram, Power supply และการ์ดจอ ฯลฯ เกิดเสียหายติดต่อกัน ๓ ครั้ง โดยไม่จำเป็นต้องเป็นอุปกรณ์ชนิดเดียวกัน ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ทัดแทนทันที โดยคอมพิวเตอร์ที่ทดแทนต้องไม่ผ่านใช้งานมาก่อน

๘.๑๐ ความคุ้มครองเกี่ยวกับลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ส่งมอบให้ผู้ซื้อ ที่ระบุไว้ในสัญญานี้ รวมถึงในภาคผนวก ข. ต้องมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ในกรณีที่บุคคลภายนอก กล่าวอ้าง หรือใช้สิทธิ์เรียกร้องใดๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามสัญญานี้ จะต้องดำเนินการทั้งปวง เพื่อให้การกล่าวอ้าง หรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว เพื่อให้ผู้ซื้อ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์เดิม หากผู้ขายและผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ อาจกระทำได้ และผู้ซื้อต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย ต่อบุคคลภายนอก เนื่องจากผลแห่งการละเมิดลิขสิทธิ์ ดังกล่าว ผู้ขายและผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ต้องเป็นผู้ชำระค่าเสียหาย ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม และค่าท่านายความแทนผู้ซื้อ ทั้งนี้ผู้ซื้อจะแจ้งให้ผู้ขายทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร ในเมื่อได้มีการกล่าวอ้าง หรือใช้สิทธิ์เรียกร้องดังกล่าว

๙. วงเงินในการจัดหา

ใช้งบประมาณปี ๒๕๕๙ จำนวนเงิน ๓๔,๓๘๐,๒๒๔.๘๕ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ในการเสนอราคาผู้ประسังจะเสนอราคาต้องเสนอผลตราคากันต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่า ครึ่งละ ๔๐,๐๐๐ บาท จากราคาเริ่มต้นในการประมูลและการเสนอราคาครึ่งถัดๆ ไป ต้องเสนอผลตราคากันละ ไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ บาท จากราคาครึ่งสุดท้ายที่เสนอผลแล้ว

ภาคผนวก ก



กศน ๒๕๖๒

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรักษาความสะอาดของห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ

မန္တရာ့သနပေါ်လုပ်ခန်းကျင်းမာရ

ສະບັບປາກຈົດຕູ້ອ່ອນເລືອງອາຫວາດທີ່ເຫວົ່ວແລະອຸປະກອນຜ່ອວ່າຈະ

ก่อจงพัฒนา รุ่งเรืองงานศึกษาธิการศูนย์ฯ

สิรุปการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อทาง
โทรศัพท์ภายในหน่วยงานได้ทั่วไป รวมทั้งที่

ภาคผนวก ข

๙๕๘๒



**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับระบบงานด้านธุรกิจ แบบที่ ๑**

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนออุปกรณ์ตามรายการในข้อกำหนด และจะต้องเป็นอุปกรณ์ ที่สร้างด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ เป็นของใหม่ ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่มีรอยชำรุดหรือชำรุด และมีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่าดังนี้

รายละเอียดทั่วไป

๑.	เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน FCC Class B หรือ UL หรือ TUV และได้รับมาตรฐานการประทัยด้วยงานสากล เช่น ENERGY STAR® ๕.๐ หรือมาตรฐานในการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยต้องแสดงเอกสารรับรองมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ที่ระบุชื่อผลิตภัณฑ์และชื่อรุ่นที่ตรงกับที่เสนอ หรือแสดงไว้ใน catalog อ้างอิงด้วย
๒.	ผู้ขายจะต้องจัดหาเอกสารมือการใช้และการบำรุงรักษาฉบับจริงของชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือคู่มือแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของเครื่องและอุปกรณ์ ซึ่งสามารถตรวจสอบ คุณลักษณะต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์ และติดพิมพ์หรือรับรองโดยบริษัทผู้ผลิต
๓.	เครื่องคอมพิวเตอร์, จอภาพ, Mouse และ Keyboard ต้องเป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกัน
๔.	ผู้ขายต้องจัดหาวัสดุหรือผ้าคลุมอย่างดี สำหรับชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอ

รายละเอียดทางเทคนิค

๑.	หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) <table border="0"> <tr> <td>๑.๑ มีหน่วยประมวลผลกลางประนกษา</td><td>: ๓rd ชุดgeneration Intel® Core™ i๕ Processor</td></tr> <tr> <td>๑.๒ มีจำนวนแกนหลัก (Core)</td><td>: ไม่น้อยกว่า ๔ แกน</td></tr> <tr> <td>๑.๓ มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา (normal speed)</td><td>: ไม่น้อยกว่า ๒.๕ GHz</td></tr> <tr> <td>๑.๔ มี Cache Memory</td><td>: ไม่น้อยกว่า ๖ MB</td></tr> <tr> <td>๑.๕ มีจำนวน</td><td>: ๑ หน่วย</td></tr> </table>	๑.๑ มีหน่วยประมวลผลกลางประนกษา	: ๓ rd ชุดgeneration Intel® Core™ i๕ Processor	๑.๒ มีจำนวนแกนหลัก (Core)	: ไม่น้อยกว่า ๔ แกน	๑.๓ มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา (normal speed)	: ไม่น้อยกว่า ๒.๕ GHz	๑.๔ มี Cache Memory	: ไม่น้อยกว่า ๖ MB	๑.๕ มีจำนวน	: ๑ หน่วย
๑.๑ มีหน่วยประมวลผลกลางประนกษา	: ๓ rd ชุดgeneration Intel® Core™ i๕ Processor										
๑.๒ มีจำนวนแกนหลัก (Core)	: ไม่น้อยกว่า ๔ แกน										
๑.๓ มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา (normal speed)	: ไม่น้อยกว่า ๒.๕ GHz										
๑.๔ มี Cache Memory	: ไม่น้อยกว่า ๖ MB										
๑.๕ มีจำนวน	: ๑ หน่วย										
๒.	หน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ (GPU) <table border="0"> <tr> <td>๒.๑ มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก</td><td></td></tr> <tr> <td>๒.๒ มีหน่วยความจำ</td><td>: ไม่น้อยกว่า ๑ GB</td></tr> <tr> <td>๒.๓ มีจำนวน</td><td>: ๑ หน่วย</td></tr> </table>	๒.๑ มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก		๒.๒ มีหน่วยความจำ	: ไม่น้อยกว่า ๑ GB	๒.๓ มีจำนวน	: ๑ หน่วย				
๒.๑ มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก											
๒.๒ มีหน่วยความจำ	: ไม่น้อยกว่า ๑ GB										
๒.๓ มีจำนวน	: ๑ หน่วย										
๓.	หน่วยความจำหลัก (RAM) <table border="0"> <tr> <td>๓.๑ มีประเภทหน่วยความจำ</td><td>: DDR ๓ หรือ ตีก้าว</td></tr> <tr> <td>๓.๒ ขนาดหน่วยความจำ (Memory)</td><td>: ไม่น้อยกว่า ๘ GB</td></tr> <tr> <td>๓.๓ มีจำนวน</td><td>: ๑ หน่วย</td></tr> </table>	๓.๑ มีประเภทหน่วยความจำ	: DDR ๓ หรือ ตีก้าว	๓.๒ ขนาดหน่วยความจำ (Memory)	: ไม่น้อยกว่า ๘ GB	๓.๓ มีจำนวน	: ๑ หน่วย				
๓.๑ มีประเภทหน่วยความจำ	: DDR ๓ หรือ ตีก้าว										
๓.๒ ขนาดหน่วยความจำ (Memory)	: ไม่น้อยกว่า ๘ GB										
๓.๓ มีจำนวน	: ๑ หน่วย										
๔.	แผงวงจรหลัก (Main board) <table border="0"> <tr> <td>๔.๑ ใช้ Intel Chipset รุ่นที่ไม่ต่ำกว่า Q๖x/H๖x/P๖x/B๖x หรือ รุ่นที่ตีก้าว</td><td></td></tr> </table>	๔.๑ ใช้ Intel Chipset รุ่นที่ไม่ต่ำกว่า Q๖x/H๖x/P๖x/B๖x หรือ รุ่นที่ตีก้าว									
๔.๑ ใช้ Intel Chipset รุ่นที่ไม่ต่ำกว่า Q๖x/H๖x/P๖x/B๖x หรือ รุ่นที่ตีก้าว											

	คุณลักษณะเฉพาะ เลขที่ กคค.๔๐-๒๕๕๖	หัวหน้างาน.....	ผอ.สำนัก.....
		ผอ.กอง.....	ผอ.กท.....



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับระบบงานด้านธุรกิจ แบบที่ ๑

๕.	หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk)	
๕.๑	มีขนาดหน่วยจัดเก็บข้อมูล	: SATA หรือ ตึกว่า
๕.๒	มีขนาดความจุ	: ไม่น้อยกว่า ๑ TB
๕.๓	ความเร็วในการหมุน	: ไม่น้อยกว่า ๕,๔๐๐ rpm
๕.๔	จำนวน	: ๑ หน่วย
๖.	มี DVD-RW หรือตึกว่า จำนวน ๑ หน่วย	
๗.	มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือตึกว่า	: ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
๘.	จอภาพ (Monitor)	
๘.๑	ชนิดจอภาพ	: LED-Backlight หรือ ตึกว่า
๘.๒	มีความละเอียดจอภาพ	: ไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel
๘.๓	มี Contrast Ratio	: ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐:๑
๘.๔	ขนาดจอภาพ	: ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว
๙.	อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ (Input/output Ports and Connectors)	
๙.๑	มี USB ๒.๐ (Build-in) หรือตึกว่า	: ไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง
๙.๒	มี Serial Port	: ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
๙.๓	มี Speaker (Build-in)	
๙.๔	มีจำนวน DVI หรือ HDMI หรือ Display Port หรือ ตึกว่า ไม่น้อยกว่า ๑ Port (พร้อมสายเชื่อมต่อ)	
๑๐.	ตัวเครื่อง (Chassis) ถูกออกแบบมาเฉพาะแบบ Small Form Factor หรือ เตึกกว่า	
๑๑.	มีแป้นพิมพ์ (Keyboard) ที่สกรีนภาษาไทยและอังกฤษไว้อย่างชัดเจน มีแป้นพิมพิไม่น้อยกว่า ๑๐๕ คีย์ มาตรฐาน และเชื่อมต่อ USB จำนวน ๑ หน่วย	
๑๒.	มีเม้าส์ (Mouse) ชนิด Optical หรือตึกว่า แบบ ๒ บุ้ม พร้อม scroll Wheel และเชื่อมต่อ USB จำนวน ๑ หน่วย และแผ่นรองเม้าส์จำนวน ๑ หน่วย	
๑๓.	มีระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ๗ Professional หรือตึกว่า ที่ถูกเลขสิทธิ์พร้อมติดตั้ง	

การรับประกัน

ต้องรับประกันอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ทุกชนิด จากบริษัทผู้ผลิต เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี และผู้ขายจะต้องมาตรฐานอยู่ ชุดที่ติดตั้งเครื่อง (Onsite Service) โดยไม่คิดค่าบริการ

๘๑ ๐๘

	คุณลักษณะเฉพาะ เลขที่ กคค.๕๐-๒๕๕๙	หัวหน้างาน ✓	ผอ.สำนัก.....
		ผอ.กอ...	ผชท.



**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด ๗๕๐ VA
สำหรับโครงการ CIS ระยะที่ ๒**

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนออุปกรณ์ตามรายการในข้อกำหนด และจะต้องเป็นอุปกรณ์ ที่สร้างด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ เป็นของใหม่ ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่มีรอยชำรุดหรือชำรุด และมีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่าดังนี้
รายละเอียดทั่วไป

๑. เป็นอุปกรณ์รองรับการจ่ายกำลังไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง (Uninterrupted Power Supply) ชนิด Online Protection with stabilizer หรือ Line Interactive with stabilizer ที่สามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใช้งานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
๒. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ นอ.ก.๑๒๘๑-๒๕๕๓ (เล่ม ๑)

รายละเอียดทางเทคนิค

๑. มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๗๕๐ VA
๒. สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที

การรับประกัน

ผู้ขายต้องรับประกันอุปกรณ์และอะไหล่ทุกชิ้นส่วนของเครื่อง (รวมแบตเตอรี่) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าเสียหายวัสดุและอุปกรณ์สำนักงานทั้งหมด หากเกิดอุบัติภัยขึ้นจากเครื่องสำรองไฟฟ้าที่เสนอ

๘๙

	คุณลักษณะเฉพาะ เลขที่ กคค.๕๖-๒๕๕๖	หัวหน้างาน..... ✓	ผอ.สำนัก.....
		ผอ.กอง.....	ผอ.ฯ.....

๙๕๙๒



**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ¹
ขนาด A4 แบบ Network แบบที่ 2 (40 หน้า/นาที)**

ผู้เสนอราคากำต้องเสนออุปกรณ์ตามรายการในข้อกำหนด และจะต้องเป็นอุปกรณ์ ที่สร้างด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ เป็นของใหม่ ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่มีรอยชำรุดหรือชำรุด และมีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมเท่าหรือดีกว่าดังนี้

รายละเอียดทางเทคนิค

1.	ความเร็วในการพิมพ์ตัวอักษร (ขนาด A4) : ไม่น้อยกว่า 40 หน้าต่อนาที
2.	ความละเอียดในการพิมพ์ : ไม่น้อยกว่า 1200x1200 dpi
3.	สามารถพิมพ์เอกสาร 2 หน้า : แบบอัตโนมัติ
4.	หน่วยความจำ (RAM) : ไม่น้อยกว่า 128 MB
5.	ถาดใส่กระดาษ (กระดาษเข้า) : ไม่น้อยกว่า 500 แผ่น (ต่อ 1 Tray)
6.	สามารถพิมพ์กระดาษ : A4, Letter, Legal, และ Custom
7.	สามารถเชื่อมต่อ : USB 2.0 และ Ethernet 10/100
8.	มีแผ่น Driver ที่สนับสนุนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP / 7 / Version ล่าสุด
9.	คุ้มครองการใช้งานฉบับภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 1 ชุด
10.	มีหมึกพิมพ์ 1 ชุด สำหรับใช้งานทันที

การรับประกัน

ผู้ขายต้องรับประกันอุปกรณ์และอุปกรณ์สำรองของเครื่องพิมพ์ (รวมชุด Maintenance Kit ชุดพิมพ์ หัวพิมพ์ และอะไหล่เสื่อมอื่นๆ อันเนื่องจากการใช้งาน) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยไม่คิดค่าบริการ

๘๐๗



คุณลักษณะเฉพาะ เลขที่ กคค.33-2555

หัวหน้างาน

ผอ.สำนัก

ผอ.กอง

ผอท.



**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน^๑
ชนิด Dot Matrix ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว**

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนออุปกรณ์ตามรายการในข้อกำหนด และจะต้องเป็นอุปกรณ์ ที่สร้างด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ เป็นของใหม่ ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่มีรอยชำรุดหรือชำหนิ และมีคุณสมบัติที่ยืนเหาหรือถึกกว่าดังนี้

รายละเอียดทางเทคนิค

๑.	เป็นชนิดหัวพิมพ์ Dot Matrix
๒.	มีจำนวนหัวพิมพ์ : ไม่น้อยกว่า ๘ เส้น
๓.	รองรับการพิมพ์กระดาษม้วนที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
๓.๑	มีขนาดกระดาษม้วนหน้ากว้าง : ไม่น้อยกว่า ๗๖ มม
๓.๒	มีขนาดความกว้างเส้นผ่าศูนย์กลางกระดาษม้วน: ไม่น้อยกว่า ๙๓ mm
๓.๓	มีขนาดความหนาของกระดาษม้วน : ไม่น้อยกว่า ๐.๐๘ mm
๔.	มีความเร็วในการพิมพ์ : ไม่น้อยกว่า ๕.๙ บรรทัด/วินาที (ที่ ๕๐ columns)
๕.	มีหน่วยความจำ (data Buffer) : ไม่น้อยกว่า ๕ KB
๖.	รองรับการเชื่อมต่อ USB หรือตีกีว่า
๗.	มีระบบตัดกระดาษแบบอัตโนมัติ (Auto cut)
๘.	สามารถพิมพ์ชุดตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้พร้อมๆ กัน
๙.	มีขนาดเล็กกะทัดรัดเหมาะสมสำหรับการตั้งหน้า Counter
๑๐.	ผู้ขายต้องส่งชุดโปรแกรมไดรฟ์เวอร์ที่สนับสนุนการใช้งานบน Microsoft Windows XP / ๗ / เวอร์ชั่นล่าสุด พร้อมคู่มือ ๑ ชุด โดยแน่นำการใช้งานเครื่องให้ด้วย

การรับประกัน

ผู้ขายต้องรับประกันอุปกรณ์และอะไหล่ทุกชิ้นของเครื่องพิมพ์ (รวมชุด Maintenance Kit ชุดพิมพ์หัวพิมพ์ และอะไหล่เสื่อมอื่นๆ อันเนื่องจากการใช้งาน) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยไม่มีคิดค่าบริการ

๘๑ ๔๘

	คุณลักษณะเฉพาะ เลขที่ กกค.๒๕-๒๕๕๙	หัวหน้างาน.....✓.....	ผอ.สำนัก.....
		ผอ.กอง.....✓.....	ผชท. ๒๙๗๘๖

นาย บ. ส.



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่อง Scan Barcode แบบ ๑D

ผู้เสนอราคาก็ต้องเสนออุปกรณ์ตามรายการในข้อกำหนด และจะต้องเป็นอุปกรณ์ ที่สร้างด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ เป็นของใหม่ ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่มีรอยชำรุดหรือชำรุด และมีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติมดังนี้

รายละเอียดทางเทคนิค

๑.	เป็นเครื่องอ่านชนิด Laser Scanner
๒.	สามารถอ่าน Barcode ขนาด ๗๕ เซนติเมตร ที่ระยะห่างไม่น้อยกว่า ๒๓ เซนติเมตร
๓.	มีอัตราในการ scan ไม่น้อยกว่า ๗๒ scans/sec
๔.	สามารถรองรับการอ่าน Code แบบ ๑D (Code ๑๑, Code ๙๙, Code ๙๓, Code ๑๗๙, UPC/EAN, UCC/EAN ๑๔๘, Industrial ๒๐๙๖, Interleaved ๒๐๙๖)
๕.	สามารถเชื่อมต่อ Computer ผ่าน port USB ได้
๖.	สามารถใช้กระแสไฟฟ้าจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ผ่าน port USB ได้ โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นๆ เพิ่ม
๗.	มีลำแสง Laser เพื่อแสดงตำแหน่งในการอ่าน Barcode ที่สามารถเห็นได้ชัด
๘.	มี Sensor ที่สามารถอ่าน Barcode เองอัตโนมัติเมื่อยื่นฐานตั้งเครื่อง
๙.	มีปุ่มกด ให้สามารถอ่าน Barcode เองได้ด้วยมือ
๑๐.	มีฐานตั้งเครื่องที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับรุ่นที่เสนอ ซึ่งสามารถปรับเอนมุมอ่านได้ และสามารถแยกเครื่องอ่านออกจากฐานตั้งเครื่องได้
๑๑.	มีความทนทานต่อการตกกระแทกกับพื้นแข็ง ที่ความสูงไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร
๑๒.	สนับสนุนการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows XP และ Windows ๗

การรับประกัน

ต้องรับประกันอุปกรณ์และอะไหล่เสื่อมทุกชนิด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับจากวันตรวจรับ โดยผู้ขายจะต้องมาตรวจสอบ จุดที่ติดตั้งเครื่อง (On-site Service) โดยไม่คิดค่าบริการ

๘๑ ๘๓

	คุณลักษณะเฉพาะ เลขที่ กคค.๐๖-๒๕๕๙	หัวหน้างาน..... <u>๒</u> พอ.กอ... <u>.....</u>	ผอ.สำนัก... <u>.....</u> พชช. <u>.....</u>
--	-----------------------------------	---	---

ก.๗ ๗๕ ๒



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Network Layer Switch ขนาด ๒๔ Port แบบที่ ๒
(Managed Switch)

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนออุปกรณ์ตามรายการในข้อกำหนด และจะต้องเป็นอุปกรณ์ ที่สร้างด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ เป็นของใหม่ ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่มีรอยชำรุดหรือชำรุด และมีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่าดังนี้

รายละเอียดทางเทคนิค

๑.	มีลักษณะการทำงาน มีน้อยกว่า Layer ๒ ของ OSI Model
๒.	มี Port สำหรับเชื่อมต่อแบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือ Base-TX จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๔ Port
๓.	มีสัญญาณไฟแสดงสถานะ การทำงานของ Port เชื่อมต่อทุก Port
๔.	รองรับ Mac Address สูงสุด ได้ไม่น้อยกว่า ๕๖
๕.	มี Switch Capacity รวมไม่น้อยกว่า ๔๘ Gbps
๖.	รองรับมาตรฐาน Ethernet (๙๐๒.๓), Fast Ethernet (๙๐๒.๓u), Gigabit Ethernet (๙๐๒.๓ab), Flow Control (๙๐๒.๓x), QoS (๙๐๒.๓p), Link Aggregation (๙๐๒.๓ad), VLAN Group (๙๐๒.๑Q), Spanning Tree (๙๐๒.๑D, ๙๐๒.๑W, ๙๐๒.๑S), Port Access Authentication (๙๐๒.๑X)
๗.	รองรับการทำ Access Control List (ACL)
๘.	รองรับการทำ Port Mirroring
๙.	รองรับการบริหารจัดการผ่าน Web-based GUI หรือ Command Line Interface (CLI) หรือ Telnet
๑๐.	มีระบบจ่ายไฟแบบติดตั้งภายใน และรองรับไฟ ๒๒๐ Volt, ๕๐ Hz
๑๑.	สามารถติดตั้งภายในตู้ Rack ขนาด ๑๙" ๓U ได้
๑๒.	มีคู่มือแนะนำการใช้งาน และบำรุงรักษา ฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ เล่ม

การรับประกัน

ผู้ขายต้องรับประกันอุปกรณ์และอะไหล่เสื่อมทุกชนิด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับจากวันตรวจรับโดยไม่คิดค่าบริการ

๘๐๘

	คุณลักษณะเฉพาะ เลขที่ กศค.๓๐-๒๔๕๖	หัวหน้างาน..... ผอ.กง.....	ผอ.สำนัก..... ผอ.กง.....
--	-----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

๑๗๐๗๒

	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่อง Scanner สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑ (ขนาด A4)		
<p>ผู้เสนอราคาจะต้องเสนออุปกรณ์ตามรายการในข้อกำหนด และจะต้องเป็นอุปกรณ์ ที่สร้างด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ เป็นของใหม่ ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่มีรอยชำรุดหรือตัวหนี้ และมีคุณสมบัติที่ดีที่สุดเท่าหรือดีกว่าดังนี้</p>			
รายละเอียดทางเทคนิค			
๑.	คุณสมบัติการสแกน		
	๑.๑ ความละเอียดในการ Scan สูงสุด : ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ x ๖๐๐ dpi		
	๑.๒ ความเร็วในการ Scan กระดาษขนาด A4 : ไม่น้อยกว่า ๘ ppm		
	๑.๓ สามารถ Scan เอกสารขนาดกระดาษ : ไม่น้อยกว่า A4		
๒.	มี Interface แบบ : USB ๒.๐ หรือดิจิทัล (พร้อมสายเชื่อมต่อ)		
	๓. ผู้ขายต้องส่งชุด Software Driver และ Utility tools ที่สนับสนุนการใช้งานบน Microsoft Windows XP / ๗ / เวอร์ชันล่าสุด และเป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมคู่มือ ๑ ชุด และแนะนำการใช้งานเครื่อง		
	การรับประกัน		
<p>ผู้ขายต้องรับประกันอุปกรณ์และอะไหล่ทุกชิ้นของเครื่องสแกน (รวมชุดสายพาน พินเพียง และอะไหล่ เสื่อมอ่อนๆ อันเนื่องจากภาระใช้งาน) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยมีคิดค่าบริการ</p>			
๔๙			
	คุณลักษณะเฉพาะ เลขที่ กกค.๑๙-๐๕๕๖	หัวหน้างาน..... <input checked="" type="checkbox"/>	ผอ.สำนัก.....
		ผอ.กอง.....	ผอช.

ภาคผนวก ค

ก ๗๕๙๒



ภาคผนวก ค
การประปาส่วนภูมิภาค
ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเทคนิคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
วันที่ เดือน พ.ศ.

ชื่อปริชัย

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ยี่ห้อ รุ่น จำนวน ชุด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ (กปภ.)	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (บริษัท)	สอดคล้อง/ ไม่สอดคล้อง
<p>รายละเอียดที่สำคัญ</p> <p>๑.</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>รายละเอียดที่สำคัญ</p> <p>๑.</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

ผู้นำส่ง

วันที่ / /

1

ST 852

แบบสรุป

เกณฑ์ราคาภาระและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
โครงการจัดทำระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โครงการระบบสารสนเทศต้านภัยเข้าเมือง ระยะที่ ๒
งบประมาณปี ๒๕๕๙ วงเงิน ๓๔,๗๘๐,๖๖๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

การประปาส่วนภูมิภาค

ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

กรณีตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน							
ลำดับ	รายการ	ประเภท	ราคา MICT	ราคา มท.	ราคาร์ดห้า	จำนวน	รวม
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับระบบงานด้านธุรการ แบบที่ ๑	ข้อ ๘	๒๕,๐๐๐.๐๐		๒๕,๐๐๐.๐๐	๕๒๐	๑๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	ข้อ ๙	๓,๕๐๐.๐๐		๓,๕๐๐.๐๐	๕๒๐	๑๓,๗๘๐,๐๐๐.๐๐
๒	เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ๕๕๐ VA	ข้อ ๕๑	๑,๕๐๐.๐๐		๑,๕๐๐.๐๐	๕๒๐	๗๘๐,๐๐๐.๐๐
๓	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด A๔ แบบ Network แบบที่ ๒ (๒๐ หน้า/นาที)	ข้อ ๔๐	๔๕,๐๐๐.๐๐		๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๗๗	๑๗,๔๘๗,๐๐๐.๐๐
๔	เครื่อง Scanner สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑ (ขนาด A๔)	ข้อ ๔๑	๖๐,๐๐๐.๐๐		๖๐,๐๐๐.๐๐	๘๗	๕,๕๔๐,๐๐๐.๐๐
รวมเงินตามเกณฑ์							๓๔,๗๘๐,๖๖๐.๐๐

กรณีไม่มีราคากำหนดมาตรฐาน

ลำดับ	รายการ	เบรียบเทียบ ๓ รายการ			ราคาร์ดห้า	จำนวน (ชุด)	รวม	
		ยี่ห้อ/รุ่น	ยี่ห้อ/รุ่น	ยี่ห้อ/รุ่น				
๑	Network Lite Switch ขนาด ๒๕ Port แบบที่ ๒ (Managed Switch)	A.I.C. HP/๑๙๒๐-๒๕G	Internet PCI/SW-๑๙๒๐๒๕G	Internet Cisco/SRW1025T				
		๑๐,๗๐๐.๐๐	๑๔,๕๘๐.๐๐	๒๐,๗๖๕.๕๐	๑๐,๗๐๐.๐๐	๕๙	๕๖๗,๑๐๐.๐๐	
๒	เครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ขนาด Dot Matrix ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว	IT-MAP EPSON/ TM-U๖๖๐B	Internet EPSON/ TM-U๖๖๐A	Internet Samsung/ SRP-๔๖๔				
		๑๐,๒๐๐.๐๐	๙,๖๓๐.๐๐	๘,๗๗๕.๐๐	๙,๖๓๐.๐๐	๒๑๖	๑,๘๕๔,๗๒๐.๐๐	
๓	เครื่อง Scan Barcode แบบที่ ๑D	A.I.C. Opticon/ OPR1๒๐๑	IT-MAP Symbol/ LS1๒๐๐	Internet Metrologic/ MS1๒๐๐				
		๕,๘๘๕.๐๐	๕,๗๙๐.๐๐	๖,๘๕๖.๐๐	๕,๘๘๕.๐๐	๑๖๗	๙๗๑,๘๐๐.๐๐	
รวมเงินกรณีไม่มีเกณฑ์							๙,๒๕๔,๗๒๐.๐๐	
รวมส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์							๓๔,๗๘๐,๖๖๐.๐๐	

ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ

ลำดับ	รายการ	ราคาร์ดห้า	จำนวน	รวม
๑				
๒				
รวมจำนวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ				.๐๐
รวมเงินโครงการ				๓๔,๗๘๐,๖๖๐.๐๐