

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

การเข้าร่วมตั้งบรรทุก ขนาด ๑ ตัน ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี จำนวน ๒ รายการ
เพื่อใช้ในกิจกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค
(ใช้งานทั่วราชอาณาจักร)

๑. ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาค ได้รับจัดสรรงบประมาณทำการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อการเข้าร่วมตั้งบรรทุก ขนาด ๑ ตัน ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี จำนวน ๒ รายการ สำหรับใช้ในกิจกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค (ใช้งานทั่วราชอาณาจักร) การประปาส่วนภูมิภาคจึงมีความประสงค์จะเชิญผู้สนใจจัดทำข้อเสนอเพื่อการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำจำกัดความ

กปภ.	หมายถึง การประปาส่วนภูมิภาค
ผู้เสนอราคา	หมายถึง บุคคล หรือกลุ่มนิติบุคคลที่มีสิทธิเข้าเสนอราคา
ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ	หมายถึง รถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ตัน ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี จำนวน ๒ รายการ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในข้อ ๔
ผู้ซื้อ	หมายถึง การประปาส่วนภูมิภาค
ผู้ให้เช่า	หมายถึง ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกและได้ลงนามในสัญญา

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อเข้าร่วมตั้งบรรทุก ขนาด ๑ ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี (ใช้งานทั่วราชอาณาจักร) จำนวน ๓๐ คัน เป็นระยะเวลา ๓ ปี
- ๒.๒ เพื่อเข้าร่วมตั้งบรรทุก ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบลล์แคบ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี (ใช้งานทั่วราชอาณาจักร) จำนวน ๓ คัน เป็นระยะเวลา ๓ ปี

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ เป็นผู้มีอาชีพให้เช่าครุภัณฑ์โดยการประกวดราคាតัวบidding อิเล็กทรอนิกส์
- ๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
- ๓.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่อนุญาตห้าม เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเข่นว่าด้วย
- ๓.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคางานเช่าครุภัณฑ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรมในการประ韶ด ราคางานเช่าครุภัณฑ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

- ๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่มีอยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- ๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับ กปภ. ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจัดเช่า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ๓.๗ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. การเสนอราคา

- ๔.๑ ให้เสนอราคากำไรเช่ารายนิติบุคคล ขนาด ๑ ตัน เป็นการเหมาจ่ายต่อเดือนต่อคัน โดยให้จัดรวมค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเชื้อมบำรุงรักษารายนิติ ค่าน้ำมันหล่อลื่น ค่าภาษีค่าธรรมเนียมในการทำประกันภัย ฯลฯ เกี่ยวกับการเช่า ยกเว้นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
- ๔.๒ ผู้เสนอราคารายนิติบุคคล ขนาด ๑ ตัน ต้องมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยการซื้อ หรือเช่าซื้อหรือเป็นผู้มีอำนาจให้เช่าโดยถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ผู้เช่าจะต้องไม่มีอยู่ในฐานผู้เช่าช่วง
- ๔.๓ ต้องเป็นบุคคลที่ประกอบกิจการให้เช่ารายนิติบุคคล ขนาด ๑ ตัน

๕. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๕.๑ คุณสมบัติทั่วไป

- ๕.๑.๑ รายนิติบุคคล ขนาด ๑ ตันที่เสนอต้องเป็นรถที่จำหน่ายโดยศูนย์บริการและตัวแทนจำหน่ายรายนิติบุคคลยี่ห้อนั้นๆ โดยศูนย์บริการฯ ตั้งกล่าวต้องมีน้ำมันกว่า ๒๑๔ แหน่ง ทั่วราชอาณาจักร

- ๕.๑.๒ รถยนต์บุคคล ขนาด ๑ ตันที่เสนอต้องเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีขายในห้องตลาดไม่มีรอยชำรุดหรือชำรุดใดๆ สภาพพร้อมใช้งานได้ทันทีและมีอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นติดตั้งครบถ้วน

๕.๒ คุณลักษณะทางเทคนิค

- (รายนิติบุคคล ขนาด ๑ ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ใช้งานทั่วราชอาณาจักร)

๕.๒.๑ สมรรถนะรายนิติ

- ๕.๒.๑.๑ เป็นรถยนต์บุคคล ขนาด ๑ ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) ขับเคลื่อน ๔ ล้อ

- ๕.๒.๑.๒ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี

๕.๒.๑.๓ ก้าลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลวัตต์

๕.๒.๑.๔ แรงบิดของเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒๖๐ N.m

๕.๒.๑.๕ ความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง

๕.๒.๑.๖ อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๒.๒ ระบบส่งกำลังและบังคับเลี้ยว

๕.๒.๒.๑ เป็นรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหลัง

๕.๒.๒.๒ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และถอยหลัง ๑ เกียร์

๕.๒.๒.๓ ระบบเบรกล้อหน้าใช้ดิสก์เบรก ล้อหลังใช้ดรัมเบรก

๕.๒.๒.๔ ใช้พวงมาลัยเพาเวอร์

๕.๒.๓ อุปกรณ์ภายนอก

๕.๒.๓.๑ เปะนั่งทึ่งหมวด และแผงซ้างประตูหุ้มด้วยหนัง (ติดตั้งเพิ่มเติมได้)

๕.๒.๓.๒ มีเข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งด้านหน้า

๕.๒.๓.๓ ติดฟิล์มกรองแสง บานหน้า ๔๐% รอบคัน ๖๐% คุณภาพเทียบเท่า
ยี่ห้อ ๓M

๕.๒.๓.๔ มีລາວດຄວາມຮັອນໄສຝ້າທີ່ກະຈາກຫັ້ງ

๕.๒.๓.๕ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศสามารถกระจายความເໜີໄດ້ອ່າງຫົວໜຶດກາຍໃນ
ທີ່ນີ້ໂດຍສາມາດ

๕.๒.๓.๖ อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๒.๔ ระบบไฟฟ้าและวิทยุ

๕.๒.๔.๑ ไฟส่องสว่างและสัญญาณต้องถูกต้องตามกฎหมาย

๕.๒.๔.๒ ไฟตัดหมอกหน้า (ติดตั้งเพิ่มเติมได้)

๕.๒.๔.๓ ไฟส่องสว่างคุ้มหน้า แบบ แบบ Multi-Reflector หรือ Projector

๕.๒.๔.๔ ทีคอนโซลหน้าติดตั้งเครื่องเล่น DVD และกล้องมองภาพขณะขับ
รถ (ติดตั้งเพิ่มเติมได้)

๕.๒.๔.๕ อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๒.๕ หลังคากรอบห้าย

๕.๒.๕.๑ ติดตั้งแผ่นพื้นรองกันกระแทกที่กรอบ

๕.๒.๕.๒ ติดตั้งหลังคากรอบห้ายระดับความสูงใกล้เคียงกับเก้า โดยมีกระจก
ด้านหลังและด้านข้าง ๒ ด้านแบบเลื่อน กระจกทุกบานติดฟิล์มกรอง
แสงเมื่อนำออกจากเก้า หลังคาที่ติดตั้งต้องเป็นรุ่นล่าสุดของ Carryboy
หรือ Sammitr

๕.๒.๕.๓ ภายในบุตัวย พ.ว.ช. พร้อมไฟกลางเกงและสวิตซ์เปิด-ปิด อัตโนมัติ

๕.๒.๕.๔ ด้านท้ายหลังคาดตั้งไฟเบรก LED

๕.๒.๕.๕ ด้านท้ายมีระบบล็อกพร้อมกุญแจ

๕.๒.๕.๖ สีของหลังคาเป็นสีเดียวกับตัวรถ

๕.๒.๖ สีของรถ妍ต์

สีของตัวรถตามมาตรฐานผู้ผลิตและจะกำหนดสีภายหลัง

๕.๒.๗ อุปกรณ์ประกอบของรถแต่ละคัน

๕.๒.๗.๑ ยางอะไหล่และกระแทกล้อจำนวน ๑ ชุด

๕.๒.๗.๒ ประแจจอดล้อจำนวน ๑ ชุด

๕.๒.๗.๓ ประแจชุดซ่อมตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๕.๒.๗.๔ แม่แรงแบบกลไกหรือไฮดรอลิก จำนวน ๑ ชุด

๕.๒.๗.๕ หนังสือคู่มือแนะนำการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๕.๓ คุณลักษณะทางเทคนิค

(รถ妍ต์บรรทุก ขนาด ๑ ตัน แบบตับเบล็คеб ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี ใช้งานทั่วราชอาณาจักร)

๕.๓.๑ สมรรถนะรถ妍ต์

๕.๓.๑.๑ เป็นรถ妍ต์บรรทุกขนาด ๑ ตัน ยกสูงแบบตับเบล็คеб ขับเคลื่อน ๒ ล้อ

๕.๓.๑.๒ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี

๕.๓.๑.๓ กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์

๕.๓.๑.๔ แรงบิดของเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ นิวตันเมตร

๕.๓.๑.๕ อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๓.๒ ระบบส่งกำลังและบังคับเดียว

๕.๓.๒.๑ เป็นรถ妍ต์ขับเคลื่อนล้อหลัง

๕.๓.๒.๒ เกียร์อัตโนมัติ ๕ สปีด และถอยหลัง ๑ เกียร์

๕.๓.๒.๓ ระบบเบรคล้อหน้าใช้ดิสก์เบรค ล้อหลังใช้ดรัมเบรค

๕.๓.๒.๔ พวงมาลัยพร้อมสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง

๕.๓.๓ อุปกรณ์ภายใน

๕.๓.๓.๑ เบาะนั่งทึบที่นั่งตอนหน้า-หลัง และแผงข้างประตูหุ้มด้วยหนัง (ติดตั้งเพิ่มเติมได้)

๕.๓.๓.๒ มีเข็มขัดนิรภัยไม่น้อยกว่า ๕ ชุด

๕.๓.๓.๓ ถุงลมนิรภัยด้านคนขับและด้านผู้โดยสาร

- ๕.๓.๓.๔ ติดพิล์มนกรองแสง บานหน้าเต็มบาน ๕๐ % รอบคัน ๖๐ % คุณภาพ
เทียบเท่าที่ห้อง ๓M
- ๕.๓.๓.๕ มีแผงไคล์ฟ้าที่กระจกหลัง
- ๕.๓.๓.๖ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๕.๓.๓.๗ อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๕.๓.๔ ระบบไฟฟ้าและวิทยุ
- ๕.๓.๔.๑ กระจอมของข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้า
- ๕.๓.๔.๒ กระจากประตูปิดเปิดด้วยไฟฟ้าทั้งหมด
- ๕.๓.๔.๓ กล้องมองภาพขณะถอยหลัง
- ๕.๓.๔.๔ ไฟสัญญาณถูกต้องตาม พรบ. จราจรทางบก
- ๕.๓.๔.๕ ไฟส่องสว่างคู่หน้า แบบ Multi-Reflector หรือ Projector
- ๕.๓.๔.๖ ติดตั้งเครื่องเล่น DVD ตามมาตรฐานผู้ผลิตพร้อมหน้าจอสัมผัส
- ๕.๓.๕ สีของรถยนต์
- สีของตัวรถตามมาตรฐานผู้ผลิตและจะกำหนดสีภายหลัง
- ๕.๓.๖ อุปกรณ์ประกอบของรถแต่ละคัน
- | | |
|---|-------------|
| ๕.๓.๖.๑ ยางอะไหล่และกระหะล้อ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕.๓.๖.๒ ประแจถอดล้อ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕.๓.๖.๓ ประแจชุดซ่อมตามมาตรฐานผู้ผลิต | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕.๓.๖.๔ แม่แรงแบบกลไกหรือไฮดรอลิก | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕.๓.๖.๕ หนังสือคู่มือแนะนำการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย | จำนวน ๑ ชุด |

๖. ข้อกำหนดการเช่า

- ๖.๑ ผู้ให้เช่าจะต้องนำรถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ตัน ที่ให้เช่ามาประจำไว้ ณ หน่วยงานของผู้เช่าตลอดระยะเวลาเช่า
- ๖.๒ ผู้ให้เช่าจะต้องมียางอะไหล่และเครื่องมือประจำรถที่จำเป็น ยางรถยนต์จะต้องเป็นยางเรเดียล ที่ได้มาตรฐาน และเมื่อผ่านการใช้เป็นเวลา ๒ ปี หรือ ๕๐,๐๐๐ กม. (แล้วแต่อย่างไหนจะถึงก่อน) ผู้ให้เช่าจะต้องดำเนินการจัดเปลี่ยนยางให้อยู่ในสภาพใหม่ เช่นเดิม และห้ามใช้ยางหล่ออดกอย่างเด็ดขาด

๗. การส่งมอบ

ผู้ให้เช่าจะต้องส่งมอบรถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ตัน ให้แก่ผู้เช่า ณ การประปาส่วนภูมิภาค เขต ๑ - ๑๐ ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาเช่า ในสภาพที่ดีเรียบร้อยพร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิตอย่างครบถ้วน รายละเอียด ดังนี้

๑. รถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ (ชลบุรี)	จำนวน ๓ คัน
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ (สระบุรี)	จำนวน ๓ คัน
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ราชบุรี)	จำนวน ๓ คัน
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ (สุราษฎร์ธานี)	จำนวน ๓ คัน
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ (สงขลา)	จำนวน ๓ คัน
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ (ขอนแก่น)	จำนวน ๓ คัน
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (อุดรธานี)	จำนวน ๓ คัน
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ (อุบลราชธานี)	จำนวน ๓ คัน
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙ (เชียงใหม่)	จำนวน ๓ คัน
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ (นครสวรรค์)	จำนวน ๓ คัน

๒. รถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ตัน แบบตันเบล็ค ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ (ชลบุรี)	จำนวน ๑ คัน
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ (สระบุรี)	จำนวน ๒ คัน

๔. กำหนดส่งมอบ

- ๔.๑ ผู้ให้เช่า ต้องแจ้งกองจัดหาทรัพย์สินที่ดินที่จอดรถ
๔.๒ ผู้ให้เช่าต้องส่งรถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ตัน ก่อนวันเริ่มใช้รถ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๕. การรับประกันรถยนต์ที่เช่า

- ๕.๑ ผู้ให้เช่าต้องทำประกันภัยรถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ตันที่เข้าประเภทชั้นหนึ่ง และประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๕๐ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่า และต้องมอบสำเนากรมธรรม์ประกันภัยและหลักฐานการเอาประกันภัยตั้งกล่าวให้แก่ผู้เช่าในวันส่งมอบรถ และทุกครั้งที่มีการต่ออายุสัญญาหรือทำสัญญาประกันภัยใหม่ โดยผู้ให้เช่าต้องทำประกันภัยรถยนต์คันที่ให้เช่าแบบประเภทหนึ่ง โดยคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออามัยเฉพาะส่วนเกินของเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. คุ้มครองประสบภัยจากรถ ดังนี้

๕.๑.๑ คุ้มครองการบาดเจ็บหรือมรณของบุคคลภายนอก

๕.๑.๑.๑ รถยนต์ คุ้มครองไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาทต่อคัน

/ ๕.๑.๑.๒ คุ้มครอง...

๙.๓.๑ คุ้มครองครั้งละไม่ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาทต่อครั้ง

๙.๓.๒ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาทต่อครั้ง

๙.๓.๓ อุบัติเหตุส่วนบุคคล

เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร

ผู้ขับขี่ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท และผู้โดยสาร ๒๐๐,๐๐๐.- บาทต่อคน

๙.๓.๔ ค่ารักษาพยาบาล ๒๐๐,๐๐๐.- บาทต่อคน

๙.๓.๕ การประกันตัวผู้ขับขี่ที่กันเอาประกันคดีอาญาไม่เกินวงเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท

๙.๔ ผู้ให้เช่าจะต้องจดทะเบียนและเสียภาษีประจำปีตามกฎหมายให้แล้วเสร็จก่อนวันครบกำหนดส่งมอบรถยนต์ที่เช่า รวมทั้งต้องเสียภาษีประจำปีสำหรับปีต่อๆไปภายในกำหนดเวลาทุกปี

๑๐. การหารรถทดแทน/ตรวจสอบสภาพ/ซ่อมแซม/การปรับ

๑๐.๑ ผู้ให้เช้ามีหน้าที่บำรุงรักษาตรวจสอบสภาพและซ่อมแซมรถคันที่ให้เช่า ในกรณีเกิดการสึกหรอ หรือการเสียหายอันเกิดจากการใช้งานตามปกติ และผู้ให้เช้ามีหน้าที่บำรุงรักษาตรวจสอบสภาพรถคันที่เช่าทุกๆระยะเวลา ๑๐,๐๐๐ (หนึ่งหมื่น) กม. หรือในเวลาอันสมควรเมื่อได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้เช่าเพื่อให้รถคันที่เช่าสามารถใช้งานได้ในสภาพที่ปลอดภัย

๑๐.๒ การนำรถคันที่ให้เช้าไปซ่อมหรือบำรุงรักษา ผู้ให้เช่าต้องตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิงในถังว่า มีระดับเท่าใด เมื่อส่องรถคันที่ให้เช่ากลับมาให้ผู้เช่า น้ำมันเชื้อเพลิงในถังจะต้องอยู่ในระดับเดิม ถ้าต่ำกว่าระดับเดิม ผู้ให้เช่าจะต้องเติมให้อยู่ในระดับเดิม

๑๐.๓ หากรถคันที่ให้เช้าไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติในวันใดก็ตามหรือกรณีที่ผู้ให้เช่านำรถคันที่ให้เช้าไปบำรุงรักษา ผู้ให้เช่าจะต้องนำรถมาทดสอบภายใน ๑ วันนับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้ง การจัดหารรถทดแทน ผู้ให้เช่าจะต้องจัดหารรถคันใหม่ ซึ่งมีสภาพและขนาดเทียบเท่าหรือดีกว่ามาทดแทน เพื่อใช้งานทันทีจนกว่ารถคันที่ชำรุดพร้อมใช้งาน หากผู้ให้เช่าละเลยไม่จัดหารรถคันใหม่ ให้ผู้ให้เช่านำคันที่ชำรุด กรณีผู้เช่าจะหักเงินค่าเช่าเป็นรายวันตามความเป็นจริง

กรณีที่ผู้เช้ามีความจำเป็นเร่งด่วน ผู้เช้ามีสิทธิที่จะเข้ารถจากผู้อื่นมาทดแทนในวันนั้นได้โดยผู้ให้เช่าจะต้องรับภาระค่าเช่าแทนผู้เช่าด้วย

กรณีตามวรรคหนึ่ง เมื่อผู้ให้เช้าได้รับแจ้งจากผู้เช่าให้นำรถมาเปลี่ยนแล้ว หากผู้เช้าไม่นำรถมาเปลี่ยนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม นอกจากรู้ผู้เช้ามีสิทธิหักค่าเช่าคิดเป็นรายวันต่อคันแล้ว ผู้เช้ามีสิทธิปรับผู้ให้เช้าเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของค่าเช่ารถคันที่ไม่สามารถใช้งานได้ແຕ່ไม่ต่ำกว่าวันละ ๓๐๐.- บาท นับถ้วนจากวันที่ผู้ให้เช้าได้รับแจ้งจากผู้เช่าให้นำรถมาเปลี่ยนจนถึงวันที่ผู้ให้เช่านำรถคันใหม่มาเปลี่ยนให้

การตรวจสอบประสิทธิภาพรถคันที่ตกลงจะเช่าหรือรถคันที่จะนำมาเปลี่ยนในกรณี ข้อ ๑๐.๓ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้เช่า

หน้าที่บำรุงรักษาตรวจสอบและซ่อมแซมตามข้อ ๑๐.๑ และข้อ ๑๐.๒ ผู้ให้เช่าจะต้องเป็นผู้มาปรับรถคันที่เช่าจากผู้เช่า และจัดหารถสำรองที่มีสภาพ ขนาด ประสิทธิภาพและอายุการใช้งาน เช่นเดียวกับรถคันที่เช่ามาให้ผู้เช่าใช้ทันที และถ้าหากผู้ให้เช่าไม่อาจดำเนินการตามเงื่อนไขนี้ได้ ผู้เช่ามีสิทธิ์ดำเนินการตามข้อ ๑๐.๓ วรรค ๑, ๒ และ ๓ โดยอนุโลม

๑๑. วงเงินในการจัดหา


รถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) ขับเคลื่อน ๔ ล้อขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี (ใช้งานทั่วราชอาณาจักร) อัตราการเช่า (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ๑๙,๘๗๒.- บาท/คัน/เดือน (๓๐ คัน รวมเป็นเงิน ๖๗๗๗๖,๕๒๐.- บาท/ปี)

รถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลแคบ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี (ใช้งานทั่วราชอาณาจักร) อัตราการเช่า (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ๑๙,๖๑๙.- บาท/คัน/เดือน (๓ คัน รวมเป็นเงิน ๖๗๑,๒๕๔.- บาท/ปี)

รวม ๒ รายการ ระยะเช่า ๓ ปี เป็นเงินรวมภาษีแล้ว ๒๒,๓๔๙,๓๐๔.- บาท โดยใช้ งบประมาณทำการปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และจัดสรรงบประมาณทำการในปีถัดไป

ในกรณีเมื่อครบกำหนดระยะเวลาเช่าแล้วแต่ กปภ. ยังมิได้บอกเลิกสัญญาหรือจัดเช่ารายใหม่ ให้ต่อสัญญาระยะเวลาเช่าครั้งนี้ออกไปอีกตามที่ กปภ. จำเป็น โดยอัตโนมัติ

ในการเสนอราคาผู้ประสังค์จะเสนอราคาต้องเสนอต่ำสุดราคากันดั่ง (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครึ่งละ ๔๐,๐๐๐.- บาท จากราคาเริ่มต้นในการประมูล และการเสนอราคาครึ่งละๆไป ต้องเสนอต่ำสุดราคากันละไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐.- บาท จากราคาครึ่งสุดท้ายที่เสนอต่ำสุดแล้ว

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายสุวิทย์ เหลืองรัชพันธุ์)

ผู้อำนวยการกองมาตรฐานวิศวกรรม

ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ

(นายกิญโญ งามชาติธรรมกุล)

(นายณัฐศาสตร์ ทิทองแดง)

หัวหน้างาน ๔ งานพัสดุภัณฑ์ท่อและครุภัณฑ์ กมว.

วิศวกร ๕ กอว.