



ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

งานโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

๑. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งานโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน ๗,๒๙๙,๕๔๐.- บาท (เงินเจ็ดล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวม VAT เพื่อทำงานก่อสร้าง งานโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ดังนั้น จึงมีความประสงค์จะประมูลงานจ้างเหมาดังกล่าวนี้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

๒. ขอบเขตของงาน กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหา ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|--------------|
| ๒.๑) รื้อถอนพร้อมจัดหาและติดตั้งประตูน้ำไฟฟ้าขนาด ๓๐๐ มม.
แม่ข่ายห้วยจรเข้มากกปภ.สาขาบุรีรัมย์ ตามแบบเลขที่ กรค.๑๖-๕๘ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒.๒) รื้อถอนพร้อมจัดหาและติดตั้งประตูน้ำล้างทิ้งแบบปีกผีเสื้อขนาด ๓๐๐ มม.
แม่ข่ายห้วยจรเข้มาก กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ตามแบบเลขที่ กรค.๑๖-๕๘ | จำนวน ๔ ชุด |
| ๒.๓) รื้อถอนพร้อมจัดหาและติดตั้งประตูน้ำเข้ากรองแบบปีกผีเสื้อขนาด ๒๐๐ มม.
แม่ข่ายห้วยจรเข้มาก กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ตามแบบเลขที่ กรค.๑๖-๕๘ | จำนวน ๔ ชุด |
| ๒.๔) รื้อถอนพร้อมจัดหาและติดตั้งประตูน้ำใสบแบบปีกผีเสื้อขนาด ๑๕๐ มม.
แม่ข่ายห้วยจรเข้มาก กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ตามแบบเลขที่ กรค.๑๖-๕๘ | จำนวน ๔ ชุด |
| ๒.๕) จัดหาและติดตั้งประตูน้ำชนิดหน้าทรายแบบปีกผีเสื้อขนาด ๑๐๐ มม.
แม่ข่ายห้วยจรเข้มาก กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ตามแบบเลขที่ กรค.๑๖-๕๘ | จำนวน ๔ ชุด |
| ๒.๖) รื้อถอนพร้อมจัดหาและติดตั้ง Flexible Joint ขนาด ๒๐๐ มม.
แม่ข่ายห้วยจรเข้มาก กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ตามแบบเลขที่ กรค.๑๖-๕๘ | จำนวน ๔ ตัว |
| ๒.๗) รื้อถอนพร้อมจัดหาและติดตั้งประตูระบายตะกอนแบบก้านยกคันกระดก
ขนาด ๑๐๐ มม.แม่ข่ายห้วยจรเข้มาก กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ตามแบบเลขที่ กรค.๑๖-๕๘ | จำนวน ๒๗ ตัว |
| ๒.๘) รื้อถอนพร้อมจัดหาและติดตั้งประตูระบายตะกอนแบบก้านยกคันกระดก
ขนาด ๑๕๐ มม.แม่ข่ายห้วยจรเข้มาก กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ตามแบบเลขที่ กรค.๑๖-๕๘ | จำนวน ๑๐ ตัว |
| ๒.๙) รื้อถอนพร้อมจัดหาและติดตั้งประตูระบายตะกอนแบบ Plug Valve
ขนาด ๑๕๐ มม.แม่ข่ายห้วยจรเข้มาก กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ตามแบบเลขที่ กรค.๑๖-๕๘ | จำนวน ๒๐ ชุด |
| ๒.๑๐) จัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารส้มและปูนขาวแบบไดอะแฟรม พร้อมอุปกรณ์
ประกอบและระบบควบคุม น.คูเมือง กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ตามแบบเลขที่ กรค.๑๖-๕๘ | จำนวน ๔ ชุด |
| ๒.๑๑) จัดหาและติดตั้งเครื่องเป่าอากาศกวนสารเคมี พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
และระบบควบคุม น.คูเมือง กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ตามแบบเลขที่ กรค.๑๖-๕๘ | จำนวน ๒ ตัว |
| ๒.๑๒) จัดหาและติดตั้งป้ายบอกระดับถังสูง พร้อมระบบไฟส่องสว่าง
น.คูเมือง กปภ.สาขาบุรีรัมย์ตามแบบเลขที่ กรค.๑๖-๕๘ | จำนวน ๑ ชุด |

๒.๑๓) จัดหาและติดตั้งปั๊บบอกกระดับถึงน้ำใส น.คูเมือง	
กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ตามแบบเลขที่ กรค.๑๖-๕๘	จำนวน ๑ ชุด
๒.๑๔) รื้อถอนพร้อมจัดหาและติดตั้งประตูระบายตะกอนแบบ Plug Valve	
ขนาด ๑๐๐ มม.น.คูเมือง กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ตามแบบเลขที่ กรค.๑๖-๕๘	จำนวน ๑๔ ชุด
๒.๑๕) รื้อถอนพร้อมจัดหาและติดตั้งประตูน้ำเข้ากรองแบบปีกผีเสื้อขนาด ๒๐๐ มม.	
น.คูเมือง กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ตามแบบเลขที่ กรค.๑๖-๕๘	จำนวน ๑ ชุด
๒.๑๖) รื้อถอนพร้อมจัดหาและติดตั้งประตูน้ำเข้ากรองแบบปีกผีเสื้อขนาด ๒๕๐ มม.	
น.คูเมือง กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ตามแบบเลขที่ กรค.๑๖-๕๘	จำนวน ๑ ชุด
๒.๑๗) รื้อถอนพร้อมจัดหาและติดตั้งประตูน้ำเข้ากรองแบบ Gate Valve	
ขนาด ๒๕๐ มม. น.คูเมือง กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ตามแบบเลขที่ กรค.๑๖-๕๘	จำนวน ๑ ชุด
๒.๑๘) จัดหาและติดตั้งท่อทางดูดและทางส่งเครื่องสูบน้ำแรงสูง	
น.คูเมือง กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ตามแบบเลขที่ กรค.๑๖-๕๘	จำนวน ๒ ชุด
๒.๑๙) จัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายแก๊สคลอรีนขนาดไม่น้อยกว่า ๒ กก./ชม.	
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ น.คูเมือง กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ตามแบบเลขที่ กรค.๑๖-๕๘	จำนวน ๑ ชุด
๒.๒๐) จัดหาและติดตั้งเครื่องตรวจจับแก๊สคลอรีน น.คูเมือง กปภ.สาขาบุรีรัมย์	
ตามแบบเลขที่ กรค.๑๖-๕๘	จำนวน ๑ ชุด
๒.๒๑) จัดหาและติดตั้งเครื่องชั่งแก๊สคลอรีนแบบคานเลื่อน น.คูเมือง	
กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ตามแบบเลขที่ กรค.๑๖-๕๘	จำนวน ๑ เครื่อง
๒.๒๒) ซ่อมแซมบ่อหมักบ่อบำบัดน้ำเสีย น.คูเมือง กปภ.สาขาบุรีรัมย์	
ตามแบบเลขที่ กรค.๑๖-๕๘	จำนวน ๑ งาน
๒.๒๓) จัดหาและติดตั้งชุดควบคุมชุดควบคุมเครื่องสูบน้ำแรงสูง ขนาด ๓๐ kw.	
น.คูเมือง กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ตามแบบเลขที่ กรค.๑๖-๕๘	จำนวน ๒ ชุด
๒.๒๔) จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ๑๔๐ ลบ.ม./ชม.ส่งสูง ๓๕ ม. ๓๐ kW.	
พร้อมอุปกรณ์และชุดควบคุมชุดควบคุม กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ตามแบบเลขที่กรค.๑๖-๕๘	จำนวน ๒ ชุด
๒.๒๕) รื้อถอนพร้อมจัดหาและติดตั้งประตูระบายตะกอนแบบก้านยกคันกระดก	
ขนาด ๑๐๐ มม. น.กระสัง กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ตามแบบเลขที่ กรค.๑๖-๕๘	จำนวน ๘ ชุด
๒.๒๖) รื้อถอนพร้อมจัดหาและติดตั้งประตูระบายตะกอนแบบ Gate Valve	
ขนาด ๑๐๐ มม. น.กระสัง กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ตามแบบเลขที่ กรค.๑๖-๕๘	จำนวน ๓ ชุด
๒.๒๗) รื้อถอนพร้อมจัดหาและติดตั้งประตูระบายตะกอนแบบ Gate Valve	
ขนาด ๑๕๐ มม. น.กระสัง กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ตามแบบเลขที่ กรค.๑๖-๕๘	จำนวน ๑๐ ชุด
๒.๒๘) ปรับปรุงอาคารโรงกรองน้ำ น.กระสัง กปภ.สาขาบุรีรัมย์	
ตามแบบเลขที่ กรค.๑๖-๕๘	จำนวน ๑ งาน
๒.๒๙) จัดหาและติดตั้งตู้พร้อมอุปกรณ์ควบคุมเครื่องสูบน้ำแรงสูง น.กระสัง	
กปภ.สาขาบุรีรัมย์	จำนวน ๑ ชุด
๒.๓๐) จัดหาและติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องจ่ายสารเคมี น.กระสัง กปภ.สาขาบุรีรัมย์	จำนวน ๒ ชุด
๒.๓๑) จัดหาและติดตั้งเตื่อนน้ำล้นกรอง น.กระสัง กปภ.สาขาบุรีรัมย์	จำนวน ๑ ชุด
๒.๓๒) จัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารโพลิเมอร์ แบบไดอะแฟรม ขนาด ๓๑๕ ลิตร/ชม.	
พร้อมอุปกรณ์ประกอบและระบบควบคุม น.กระสัง กปภ.สาขาบุรีรัมย์	จำนวน ๒ ชุด

๒.๓๓) จัดหาและติดตั้งถังหมัก-จ่ายสารโพลิเมอร์ น.กระสัง กปภ.สาขาบุรีรัมย์	จำนวน ๑ ถัง
๒.๓๔) จัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายปุ๋ยแบบไดอะแฟรม ขนาด ๓๑๕ ลิตร/ชม.	
พร้อมอุปกรณ์ประกอบและระบบควบคุม น.กระสัง กปภ.สาขาบุรีรัมย์	จำนวน ๒ ชุด
๒.๓๕) จัดหาและติดตั้งถังหมัก-จ่ายปุ๋ย น.กระสัง กปภ.สาขาบุรีรัมย์	จำนวน ๑ ถัง
๒.๓๖) จัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายถ่านกัมมันต์แบบสกรูบีบขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ลิตร/ชม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบและระบบควบคุม น.กระสัง กปภ.สาขาบุรีรัมย์	จำนวน ๒ ชุด
๒.๓๗) จัดหาและติดตั้งถังหมัก-จ่ายถ่านกัมมันต์ น.กระสัง กปภ.สาขาบุรีรัมย์	จำนวน ๑ ถัง
๒.๓๘) จัดหาและติดตั้งเครื่องกวนสารโพลิเมอร์, ปุ๋ย, ถ่านกัมมันต์ แบบใบพัด พร้อมอุปกรณ์ประกอบและระบบควบคุม น.กระสัง กปภ.สาขาบุรีรัมย์	จำนวน ๓ เครื่อง
๒.๓๙) จัดหาและติดตั้งเครื่องตรวจจับแก๊สคลอรีนรั่ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบและระบบควบคุม น.กระสัง กปภ.สาขาบุรีรัมย์	จำนวน ๑ เครื่อง
๒.๔๐) จัดหาและติดตั้งเครื่องชั่งแก๊สคลอรีนแบบคานเลื่อน น.กระสัง กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ตามแบบเลขที่ กรค.๑๖-๕๘	จำนวน ๑ เครื่อง
๒.๔๑) อื่นๆ ตามแบบแปลนและรายละเอียดข้อกำหนด ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง	
๒.๔๒) การจัดหา, จัดหาและติดตั้งให้เป็นไปตามแบบแปลนรายการรายละเอียดและมาตรฐานต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้	
ก. แบบแปลนที่ใช้ในงานก่อสร้าง	จำนวน ๒๒ แผ่น
ข. รายการต่อท้ายสัญญา	จำนวน ๖ แผ่น
ค. ข้อกำหนดเพิ่มเติม	จำนวน ๑๒ แผ่น
ง. มาตรฐาน กมว.๑๒๓๕-๒๕๕๕ เครื่องชั่งแก๊สคลอรีนแบบ	จำนวน ๑ แผ่น
แบบ HYDRAULIC SCALE	
จ. มาตรฐาน กมว.๔๒๗-๒๕๔๓ ข้อต่อแบบ Mechanical coupling (Dismantling Joint)	จำนวน ๒ แผ่น
ฉ. มาตรฐาน กมว.๕๓๗-๒๕๔๖ ประตุน้ำล้นปีกผีเสื้อ	จำนวน ๒ แผ่น
ช. มาตรฐาน กมว.๗๒๗-๒๕๔๘ เครื่องกวนสารเคมี แบบเป่าอากาศ	จำนวน ๒ แผ่น
ซ. มาตรฐาน กมว.๙๓๓-๒๕๕๑ เครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน ชนิดติดตั้งหัวถังขนาดอัตราการจ่ายสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒ กก./ชม.	จำนวน ๑ แผ่น
ณ. มาตรฐาน กมว.๔๙๓-๒๕๔๕ เครื่องจ่ายสาร แบบ Progressive Cavity อัตราการจ่ายตั้งแต่ ๐-๑,๐๐๐ ลิตร/ชม.	จำนวน ๒ แผ่น
ญ. มาตรฐาน กมว.๔๒๖-๒๕๔๓ ประตุน้ำก้นกลับแบบ Butterfly Check Valve	จำนวน ๒ แผ่น
ฎ. มาตรฐาน กมว.๑๒๔๒-๒๕๕๕ วาล์วป้องกันแรงดันย้อนกลับ Back Pressure Valve	จำนวน ๑ แผ่น
ฏ. มาตรฐาน กมว.๕๕๒-๒๕๔๖ ประตุน้ำระบายตะกอนแบบใช้กลไกเปิด-ปิด ขนาด Ø ๑๐๐ มม.	จำนวน ๑ แผ่น
ฐ. มาตรฐาน กมว.๔๙๔-๒๕๕๕ ประตุน้ำล้นปีกผีเสื้อขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า	จำนวน ๓ แผ่น
ฑ. มาตรฐาน กมว.๕๒๒-๒๕๕๕ เกจวัดสุญญากาศ (Vacuum Gauge)	จำนวน ๑ แผ่น
ฒ. มาตรฐาน กมว.๔๗๔-๒๕๕๔ เกจวัดความดัน (Pressure Gauge)	จำนวน ๑ แผ่น

ณ. มาตรฐาน กมว.๙๒๙-๒๕๕๑ เครื่องกวสารเคมี แบบใบพัด	จำนวน ๑ แผ่น
ด. มาตรฐาน กมว.๔๓๒-๒๕๔๔ ถังบรรจุน้ำ ขนาด ๒,๕๐๐ ลิตร	จำนวน ๑ แผ่น
ต. มาตรฐาน กมว.๘๓๓-๒๕๔๙ เครื่องตรวจจับแก๊สคลอรีน	จำนวน ๑ แผ่น
ถ. มาตรฐาน กมว.๗๐๑-๕๘๔๘ เครื่องจ่ายสารเคมี (เฉพาะเครื่อง)	จำนวน ๒ แผ่น
อัตราการจ่าย ๑๕๑-๓๕๐ ลิตร/ชม.	
ท. ประกาศ กปภ. ที่ กมว.๓/๒๕๕๕	จำนวน ๙ แผ่น
ธ. มาตรฐานงานก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาค แบบมาตรฐาน	จำนวน ๖ เล่ม
ประกอบงานก่อสร้าง ปี ๒๕๕๐ กปภ.๐๑-๒๕๕๐ งานทั่วไป, กปภ.๐๒-๒๕๕๕ งานวางท่อ กปภ.๐๓-๒๕๔๕ งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและต้นกำลัง, กปภ.๐๔-๒๕๔๕ งานติดตั้งระบบไฟฟ้า, งานติดตั้งเครื่องจ่ายสารเคมี กปภ.๐๕-๒๕๔๕	

๓. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- ๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
- ๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่
เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม
- ๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาในครั้งนี้กับส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/องค์กรของรัฐ/เอกชน ในวงเงิน ไม่น้อยกว่า ๒,๙๑๙,๘๑๖ - บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และเป็นผล
งานก่อสร้างของสัญญาเดียวที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น
ในการจัดจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ชั้นที่ ๑ - ๕ และกปภ.ข.๘ จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์
การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์แนบท้ายประกาศ
- ๓.๖ ผลงานตามข้อ ๓.๕ หมายถึง ผลงานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีหรือจัดหาและติดตั้งระบบจ่ายสาร
เคมีและระบบควบคุมหรืองานโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) โดยผู้เสนอราคาต้องแนบสัญญา
และบัญชีแสดงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้างและหนังสือรับรองผลงานของผู้เสนอราคา มาพร้อมซองยื่นขอ
เสนอด้วย
- ๓.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสาร รายชื่อวิศวกร ประเภท ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่มี
ประสบการณ์ในการทำงานกับผู้เสนอราคาไม่น้อยกว่า ๑ ปี จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน เพื่อมาควบคุมและรับผิดชอบ
งานโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
- ๓.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- ๓.๙ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชี
กลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๑๐ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้ว จะต้องดำเนินการเสนอราคาโดยราคาที่เสนอในการ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ำกว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และจะต้องเสนอ ลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐,๐๐๐ บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอราคาครั้งถัดไป ต้องเสนอราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอแล้ว

๔. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน ๑๘๐ วัน

๕. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

วงเงิน ๗,๒๙๙,๕๔๐.- บาท (เงินเจ็ดล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวม VAT

.....