

ร่างข้อบ่งชี้ของงาน (Terms of Reference : TOR.)
การเข้าร่วมยินต์บรรทุก ขนาด ๑ ตัน ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ สั่อ จำนวน ๒ รายการ
เพื่อใช้ในกิจกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค
(ใช้งานทั่วราชอาณาจักร)

๑. ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาค ได้รับจัดสรรงบประมาณทำการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อการเข้าร่วมยินต์บรรทุก ขนาด ๑ ตัน ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ สั่อ จำนวน ๒ รายการ สำหรับใช้ในกิจกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค (ใช้งานทั่วราชอาณาจักร) การประปาส่วนภูมิภาคจึงมีความประสงค์จะเชิญผู้สนใจจัดทำข้อเสนอเพื่อการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ดำเนินการจัดเข้าครุภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำจำกัดความ


กปภ.	หมายถึง การประปาส่วนภูมิภาค
ผู้เสนอราคา	หมายถึง บุคคล หรือกลุ่มนิติบุคคลที่มีสิทธิเข้าเสนอราคา
ครุภัณฑ์ที่จัดเข้า	หมายถึง รถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ตัน ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ สั่อ จำนวน ๒ รายการ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในข้อ ๔
ผู้เข้า	หมายถึง การประปาส่วนภูมิภาค
ผู้ให้เข้า	หมายถึง ผู้เสนอราคาก็ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและได้ลงนามในสัญญา



๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อเข้าร่วมยินต์บรรทุก ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ สั่อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี (ใช้งานทั่วราชอาณาจักร) จำนวน ๕ คัน เป็นระยะเวลา ๓ ปี
- ๒.๒ เพื่อเข้าร่วมยินต์บรรทุกยกสูง ขนาด ๑ ตัน แบบ ๔ ประตู ขับเคลื่อน ๒ สั่อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี (ใช้งานทั่วราชอาณาจักร) จำนวน ๑ คัน เป็นระยะเวลา ๓ ปี

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ เป็นผู้มีอาชีพให้เช่าครุภัณฑ์โดยการประการราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
- ๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุขไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเรียนชื่อแล้ว
- ๓.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่อนุญาตให้รับสั่งของผู้เสนอราคาได้มีกำหนดสั่งให้แล้ว
- ๓.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราครายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประการราคาเข้าครุภัณฑ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรมในการประการราคาเข้าครุภัณฑ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

/ ๓.๔ บุคคล... 

- ๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่ออยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- ๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับ กปภ. ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องคงทະเปียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ๓.๗ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. การเสนอราคา

- ๔.๑ ให้เสนอราคาก่อนเข้าร่วมประมูลทุก ขนาด ๑ ต้น เป็นการเหมาจ่ายต่อเดือนต่อคัน โดยให้จัดรวมค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเชื้อเชิญบารุงรักษาภาระยกตัวอย่างค่าไฟฟ้า ค่าธรรมเนียมในการทำประกันภัย ฯลฯ เกี่ยวกับการเข้า ยกเว้นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
- ๔.๒ ผู้เสนอราคาระยันต์บรรทุก ขนาด ๑ ต้น ต้องมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยการซื้อ หรือเช่าซื้อหรือเป็นผู้มีอำนาจให้เข้าโดยถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ผู้เข้าจะต้องไม่ออยู่ในฐานะผู้เช่าช่วง
- ๔.๓ ต้องเป็นนิติบุคคลที่ประกอบกิจการให้เข้าร่วมประมูลทุก ขนาด ๑ ต้น

๕. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๕.๑ คุณสมบัติทั่วไป

- ๕.๑.๑ ระยะนําบรรทุก ขนาด ๑ ต้นที่เสนอต้องเป็นรถที่จำหน่ายโดยศูนย์บริการและตัวแทนจำหน่ายระยะนําบรรทุกยี่ห้ออื่นๆ โดยศูนย์บริการฯ ตั้งแต่ตัวต้องมีไม่น้อยกว่า ๒๒๐ แห่ง ทั่วราชอาณาจักร

- ๕.๑.๒ ระยะนําบรรทุก ขนาด ๑ ต้นที่เสนอต้องเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีข่ายในท้องตลาด ไม่มีรอยชำรุดหรือชำรุดเสื่อมสภาพพร้อมใช้งานได้ทันทีและมีอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นติดตั้งครบถ้วน

๕.๒ คุณลักษณะทางเทคนิค

(ระยะนําบรรทุก ขนาด ๑ ต้น ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี ใช้งานทั่วราชอาณาจักร)

๕.๒.๑ สมรรถนะระยะ

- ๕.๒.๑.๑ เป็นระยะนําบรรทุก ขนาด ๑ ต้น ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB)

- ๕.๒.๑.๒ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี

- ๕.๒.๑.๓ กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์
- ๕.๒.๑.๔ แรงบิดของเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ นิวตัน-เมตร
- ๕.๒.๑.๕ อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๕.๒.๒ ระบบส่งกำลังและปั๊บเลี้ยว
- ๕.๒.๒.๑ เป็นรอกยนต์ขับเคลื่อนล้อหลัง
- ๕.๒.๒.๒ เกียร์อัตโนมัติ ๕ สปีด และถอยหลัง ๑ เกียร์
- ๕.๒.๒.๓ ระบบเบรคล้อหน้าใช้ดิสก์เบรค ล้อหลังใช้ดรัมเบรค
- ๕.๒.๒.๔ พวงมาลัยเพาเวอร์
- ๕.๒.๓ อุปกรณ์ภายใน
- ๕.๒.๓.๑ เบาะนั่งหัวหมัด และแผงซ้างประตูหุ้มด้วยหนัง (ติดตั้งเพิ่มเติมได้)
- ๕.๒.๓.๒ มีเข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งด้านหน้า
- ๕.๒.๓.๓ ถุงลมนิรภัยด้านคนขับและด้านผู้โดยสาร
- ๕.๒.๓.๔ ติดฟิล์มกรองแสง บานหน้าเต็มบาน ๘๐% รอบคัน ๖๐% คุณภาพ
เทียบเท่าเยี่ยห้อ ๓M
- ๕.๒.๓.๕ มีแร้งไส้ฝ้าที่กระจกหลัง
- ๕.๒.๓.๖ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๕.๒.๓.๗ อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๕.๒.๔ ระบบไฟฟ้าและวิทยุ
- ๕.๒.๔.๑ กระจกมองซ้างปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า
- ๕.๒.๔.๒ กระจกประตูปิดเปิดด้วยไฟฟ้าหัวหมัด
- ๕.๒.๔.๓ ไฟสัญญาณต้องถูกต้องตาม พรบ. จราจรทางบก
- ๕.๒.๔.๔ ไฟส่องสว่างคู่หน้า แบบ Multi-Reflector หรือ Projector
- ๕.๒.๔.๕ ที่คอนโซลหน้าติดตั้งเครื่องเล่น DVD และกล้องมองภาพขณะถอย
รถ (ติดตั้งเพิ่มเติมได้)
- ๕.๒.๕ หลังคากระบบท้าย
- ๕.๒.๕.๑ ติดตั้งแผ่นพื้นรองกันกระแทกที่ระบบ
- ๕.๒.๕.๒ ติดตั้งหลังคากระบบท้ายระดับความสูงใกล้เคียงกับเก้า โดยมีกระจก
ด้านหลังและด้านซ้าง ๒ ด้านแบบเคลื่อน กระจกทุกบานติดฟิล์มกรอง
แสงเหมือนกระจกเก้า หลังคาที่ติดตั้งต้องเป็นรุ่นล่าสุดของ Carryboy
หรือ Sammitr
- ๕.๒.๕.๓ ภายในบูตด้วย พ.ว.สี พื้นอิมเพกประสงค์และสีทึบเปิด-ปิด อัตโนมัติ



๕.๒.๕.๕ ต้านท้ายหลังคาติดตั้งไฟเบรก LED

๕.๒.๕.๖ ต้านท้ายมีระบบล็อคพร้อมกุญแจ

๕.๒.๕.๗ สีของหลังคาเป็นสีเดียวกับตัวรถ

๕.๒.๖ สีของรถยกน้ำ

สีของตัวรถตามมาตรฐานผู้ผลิตและจะกำหนดสีภายหลัง

๕.๒.๗ ประกอบปีรอกอบข่องรถแต่ละคัน

๕.๒.๗.๑ ยางอะไหล่และกระแทกล้อ

จำนวน ๑ ชุด

๕.๒.๗.๒ ประแจถอดล้อ

จำนวน ๑ ชุด

๕.๒.๗.๓ ประแจชุดซ่อมตามมาตรฐานผู้ผลิต

จำนวน ๑ ชุด

๕.๒.๗.๔ แม่แรงแบบกลไกหรือไฮดรอลิก

จำนวน ๑ ชุด

๕.๒.๗.๕ หนังสือคู่มือแนะนำการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย

จำนวน ๑ ชุด

๕.๓ คุณลักษณะทางเทคนิค

(รถยกบาร์ทุกยกสูง ขนาด ๑ ตัน แบบ ๔ ประตู ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี ใช้งานทั่วราชอาณาจักร)

๕.๓.๑ สมรรถนะรถยก

๕.๓.๑.๑ เป็นรถยกบาร์ทุกยกสูง ขนาด ๑ ตัน แบบ ๔ ประตู ขับเคลื่อน ๒ ล้อ

๕.๓.๑.๒ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี

๕.๓.๑.๓ กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์

๕.๓.๑.๔ แรงบิดของเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ นิวตัน-เมตร

๕.๓.๑.๕ อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๓.๒ ระบบส่งกำลังและบังคับเลี้ยว

๕.๓.๒.๑ เป็นรถยกที่ขับเคลื่อนล้อหลัง

๕.๓.๒.๒ เกียร์อัตโนมัติ ๕ สปีด และถอยหลัง ๑ เกียร์

๕.๓.๒.๓ ระบบเบรคล้อหน้าใช้ดิสก์เบรค ล้อหลังใช้ดรัมเบรค

๕.๓.๒.๔ พวงมาลัยพร้อมสวิทช์ควบคุมเครื่องเสียง

๕.๓.๓ อุปกรณ์ภายใน

๕.๓.๓.๑ เปาะนั่งหัวที่นั่งตอนหน้า-หลัง และแผงข้างประตูหุ้มด้วยหนัง (ติดตั้งเพิ่มเติมได้)

๕.๓.๓.๒ มีเข็มขัดนิรภัยไม่น้อยกว่า ๔ ชุด

๕.๓.๓.๓ ถุงลมนิรภัยต้านคนขับและต้านผู้โดยสาร

๕.๓.๓.๔ ติดพิล์มกรองแสง บานหน้าเต็มบาน ๔๐ % รอบคัน ๖๐ % คุณภาพ
เทียบเท่าเยี่ยห้อ ๓M

๕.๓.๓.๕ มีแผงໄเลฝ้าทึกระยะห่าง

๕.๓.๓.๖ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๓.๓.๗ อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๓.๔ ระบบไฟฟ้าและวิทยุ

๕.๓.๔.๑ กระจกมองข้างปรับและพับตัวไปไฟฟ้า

๕.๓.๔.๒ กระจกประตูปิดเปิดด้วยไฟฟ้าทั้งหมด

๕.๓.๔.๓ กล้องมองภาพขณะถอยหลัง

๕.๓.๔.๔ ไฟสัญญาณภูกต้องตาม พรบ. จราจรทางบก

๕.๓.๔.๕ ไฟส่องสว่างคู่หน้า แบบ Multi-Reflector หรือ Projector

๕.๓.๔.๖ ติดตั้งเครื่องเล่น DVD ตามมาตรฐานผู้ผลิตพร้อมหน้าจอสัมผัส

๕.๓.๕ สีของรถยกน้ำ

สีของตัวรถตามมาตรฐานผู้ผลิตและจะกำหนดสีภายในหลัง

๕.๓.๖ ยุปกรณ์ประกอบของรถแต่ละคัน

๕.๓.๖.๑ ยางอะไหล่และกระแทกตัว จำนวน ๑ ชุด

๕.๓.๖.๒ ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

๕.๓.๖.๓ ประแจชุดซ่อมตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๕.๓.๖.๔ แม่แรงแบบเก่าหรือไฮดรอลิก จำนวน ๑ ชุด

๕.๓.๖.๕ หนังสือคู่มือแนะนำการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๖. ข้อกำหนดการเช่า

๖.๑ ผู้ให้เช่าจะต้องนำรถยกต์บรรทุก ขนาด ๑ ตัน ที่ให้เช้ามาประจำไว้ ณ หน่วยงานของผู้เช่าต่อสัตว์ระยะเวลาเช่า

๖.๒ ผู้ให้เช่าจะต้องมียางรองไฟล์และเครื่องมือประจำรถที่จำเป็น ยางรถยกต์จะต้องเป็นยางเรเดียล ที่ได้มาตรฐาน และเมื่อผ่านการใช้เป็นเวลา ๒ ปี หรือ ๕๐,๐๐๐ กม. (แล้วแต่อย่างไหนจะถึงก่อน) ผู้ให้เช่าจะต้องดำเนินการจัดเบสิญญาทางให้อยู่ในสภาพใหม่ เช่นเดิม และห้ามใช้ยางหล่อตอกอย่างเด็ดขาด

๗. การส่งมอบ

ผู้ให้เช่าจะต้องส่งมอบรถยกต์บรรทุก ขนาด ๑ ตัน ให้แก่ผู้เช่า ณ การประปาส่วนภูมิภาค เชต ๗ และเขต ๓ ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาเช่า ในสภาพที่ดี เรียบร้อยพร้อมด้วย อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิตอย่างครบถ้วน รายละเอียด ดังนี้

/ ๑. รถยกต์...

๑/๑/๑๒

๑. รถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB)
ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี
- การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ จำนวน ๒ คัน
- การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ จำนวน ๒ คัน
๒. รถยนต์บรรทุกยกสูง ขนาด ๑ ตัน แบบ ๔ ประตู ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า
๒,๕๐๐ ซีซี
- การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ จำนวน ๑ คัน

๔. กำหนดส่วนมอบ

- ๔.๑ ผู้ให้เช่า ต้องแจ้งกองจัดหาราบส่วนหน้าภาษัยใน ๓ วันทำการ เพื่อจัดเตรียมสถานที่จอดรถ
- ๔.๒ ผู้ให้เช่าต้องส่งรถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ตัน ก่อนวันเริ่มใช้รถ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๕. การรับประกันรถยนต์ที่เช่า

- ๕.๑ ผู้ให้เช่าต้องทำประกันภัยรถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ตันที่เข้าประเภทชั้นหนึ่ง และประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๕๐ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่า และต้องมอบสำเนากรมธรรม์ประกันภัยและหลักฐานการเอาประกันภัยตังกล่าวให้แก่ผู้เช่าในวันส่งมอบรถ และทุกครั้งที่มีการต่ออายุสัญญาหรือทำสัญญาประกันภัยใหม่ โดยผู้ให้เช่าต้องทำประกันภัยรถยนต์คันที่ให้เช่าแบบประเภทหนึ่ง โดยคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออามัยเฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. คุ้มครองประกันภัยจากรถ ดังนี้

๕.๑.๑ คุ้มครองการบาดเจ็บหรือมรณษของบุคคลภายนอก

๕.๑.๑.๑ รถยนต์ คุ้มครองไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาทต่อคน

๕.๑.๑.๒ คุ้มครองครั้งละไม่ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาทต่อครั้ง

๕.๑.๑.๓ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาทต่อครั้ง

๕.๑.๒ อุบัติเหตุส่วนบุคคล

เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร

ผู้ขับขี่ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท และผู้โดยสาร ๒๐๐,๐๐๐.- บาทต่อคน

๕.๑.๓ ค่ารักษาพยาบาล ๒๐๐,๐๐๐.- บาทต่อคน

๕.๑.๔ การประกันตัวผู้ขับขี่คันเอ้าประกันคดีอาญาไม่เกินวงเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท

/ ๕.๒ ผู้ให้เช่า...

๗/๗

๙.๒ ผู้ให้เช่าจะต้องจดทะเบียนและเสียภาษีประจำปีตามกฎหมายให้แล้วเสร็จก่อนวันครบกำหนดส่งมอบรถยนต์ที่เช่า รวมทั้งต้องเสียภาษีประจำสำหรับปีต่อๆไปภายในกำหนดเวลาทุกปี

๑๐. การหารถทดแทน/ตรวจสอบภาพ/ซ่อมแซม/การปรับ

๑๐.๑ ผู้ให้เช่ามีหน้าที่บำรุงรักษาตรวจสอบภาพและซ่อมแซมรถคันที่ให้เช่า ในกรณีเกิดการสึกหรอ หรือการเสียหายขึ้นเกิดจากการใช้งานตามปกติ และผู้ให้เช่ามีหน้าที่บำรุงรักษาตรวจสอบภาพรถคันที่เช่าทุกๆระยะ ๑๐,๐๐๐ (หนึ่งหมื่น) กม. หรือในเวลาขั้นสมควรเมื่อได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้เช่าเพื่อให้รถคันที่เช่าสามารถใช้งานได้ในสภาพที่ปลอดภัย

๑๐.๒ การนำรถคันที่ให้เช่าไปซ่อมหรือบำรุงรักษา ผู้ให้เช่าต้องตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิงในถังว่า มีระดับเท่าใด เมื่อส่งรถคันที่ให้เช่ากลับมาให้ผู้เช่า น้ำมันเชื้อเพลิงในถังจะต้องอยู่ในระดับเดิม ถ้าต่ำกว่าระดับเดิม ผู้ให้เช่าจะต้องเติมให้อุปทานระดับเดิม

๑๐.๓ หากรถคันที่ให้เช่าไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติในวันใดก็ตามหรือกรณีที่ผู้ให้เช่านำรถคันที่

ให้เช้าไปบำรุงรักษา ผู้ให้เช่าจะต้องนำรถมาทดแทนภายใน ๑ วันนับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้ง การจัดหารถทดแทน ผู้ให้เช่าจะต้องจัดหารถคันใหม่ ซึ่งมีสภาพและขนาดเทียบเท่าหรือต่ำกว่ามาตรฐาน เพื่อใช้งานทันทีจนกว่ารถคันที่ชำรุดพร้อมใช้งาน หากผู้ให้เช่าละเลยไม่จัดหารถคันใหม่ให้ผู้เช้ายานคันที่ชำรุด กรณีผู้เช่าจะหักเงินค่าเช่าเป็นรายวันตามความเป็นจริง กรณีที่ผู้เช่ามีความจำเป็นเร่งด่วน ผู้เช่ามีสิทธิที่จะเช่ารถจากผู้อื่นมาทดแทนในวันนั้นได้ โดยผู้ให้เช่าจะต้องรับภาระค่าเช่าแทนผู้เช่าด้วย

กรณีตามวรรคหนึ่ง เมื่อผู้ให้เช่าได้รับแจ้งจากผู้เช่าให้นำรถมาเปลี่ยนแล้ว หากผู้เช่าไม่นำรถมาเปลี่ยนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม นอกจากผู้เช่ามีสิทธิหักค่าเช่าคิดเป็นรายวันต่อคันแล้ว ผู้เช่ามีสิทธิปรับผู้ให้เช้าเป็นรายวันในอัตราอย่าง ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของค่าเช่ารถคันที่ไม่สามารถใช้งานได้แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๓๐๐.- บาท นับถ้วนจากวันที่ผู้ให้เช่าได้รับแจ้งจากผู้เช่าให้นำรถมาเปลี่ยนจนถึงวันที่ผู้ให้เช่านำรถคันใหม่มาเปลี่ยนให้

การตรวจสอบประสิทธิภาพรถคันที่ตกใจเช่าหรือรถคันที่จะนำมาเปลี่ยนในกรณี ข้อ

๑๐.๔ ให้อยู่ในคุณภาพนิ่งของผู้เช่า


หน้าที่บำรุงรักษาตรวจสอบภาพและซ่อมแซมตามข้อ ๑๐.๑ และข้อ ๑๐.๒ ผู้ให้เช่าจะต้องเป็นผู้มาวิเคราะห์รถคันที่เช่าจากผู้เช่า และจัดหารถสำรองที่มีสภาพ ขนาด ประสิทธิภาพและอายุการใช้งาน เป็นผู้มาวิเคราะห์รถคันที่เช่ามาให้ผู้เช่าใช้ทันที และถ้าหากผู้ให้เช่าไม่อาจดำเนินการตามเงื่อนไขนี้ได้ ผู้เช่ามีสิทธิดำเนินการตามข้อ ๑๐.๓ วรรค ๑, ๒ และ ๓ โดยอนุโลม

๑๑. วงเงินในการจัดหา

รถยนต์บรรทุก ขนาด ๓ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี (ใช้งานทั่วราชอาณาจักร) อัตราการเช่า (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ๑๕,๕๑๕.- บาท/คัน/เดือน (๔ คัน รวมเป็นเงิน ๗๙๘,๗๒๐.- บาท/ปี)



รถยนต์บรรทุกยกสูง ขนาด ๑ ตัน แบบ ๔ ประตู ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี (ใช้งานทั่วราชอาณาจักร) อัตราการเช่า (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ๑๕,๖๑๘.- บาท/คัน/เดือน (๑ คัน รวมเป็นเงิน ๒๒๓,๔๒๖.- บาท/ปี)

รวม ๒ รายการ ระยะเช่า ๓ ปี เป็นเงินรวมภาษีแล้ว ๒,๙๐๕,๕๐๘.- บาท โดยใช้ งบประมาณทำการปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และขัดสรรงบประมาณทำการในปีถัดไป ในกรณีเมื่อครบกำหนดระยะเวลาเช่าแล้วแต่ กปภ. ยังมิได้บอกเลิกสัญญาหรือจัดเช่าราย ใหม่ ให้ต่อสัญญาและเวลาเช่าครั้งนี้ออกไปอีกดามที่ กปภ. จำเป็น โดยอัตโนมัติ ในการเสนอราคาผู้ประสงคจะเสนอราคาต้องเสนอผลราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครึ่งละ ๕,๐๐๐.- บาท จากราคาเริ่มต้นในการประเมิน และการเสนอราคารั้งถัดๆไป ต้องเสนอ ลดราคาครึ่งละไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐.- บาท จากราคาครึ่งสุดท้ายที่เสนอผลแต้ว

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ


(นายอันวัย สุพัฒนอธิ)

ผู้อำนวยการกองบริการคลัง

ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ

(นายภิญโญ งามชาติธรรมกุล)

หัวหน้างาน งานผลิตภัณฑ์ท่อและครุภัณฑ์ กมว.

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายณัฐศาสตร์ ทิพองแดง)

วิศวกร ๕ กอว.