



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณบดีกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกันคุณภาพ

ที่ มท ๕๕๙๙๐ - ๑ /พิเศษ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกาศราคาจ้างเหมา งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา และอาคาร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จัดทำเครื่องสูบน้ำแรงต่ำขนาด ๗๕๐ ลิบ.ม./ชม. สูงสุด ๓๕ ม. และ มอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมติดตั้งท่อเหล็กของเดินที่ขารุด จำนวน ๑ ชุด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาครุพนม

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (ผ่านทวหาน้งานพัสดุ)

ตามคำสั่ง กปภ.ช.๗ ที่ ๑๔๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมา งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคารปิงบประมาณ ๒๕๕๘ จัดหาเครื่องสูบน้ำแรงต่ำขนาด ๗๕๐ ลบ.ม./ชม. สูงสูง ๓๕ ม. และมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมติดตั้งทดแทนของเดิมที่ชำรุด จำนวน ๑ ชุด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาครพนม โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๘(๑) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๘ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และพิจารณาร่างเอกสาร ประมวลราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ตามระเบียบฯ ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคารปิงบประมาณ ๒๕๕๘ จัดท่าเครื่องสูบน้ำแรงต่ำขนาด ๗๕๐ ลบ.ม./ชม. ส่งสูง ๓๕ ม. และมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมติดตั้งท่อแทนของเดิมที่ชำรุด จำนวน ๑ ชุด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาครุพนม ตามที่ได้แนบพร้อมด้วยแล้ว

ବେଳୁ ୨୦.୯୮୯.୦୧

ଆମ୍ବାନ୍ତର୍ଗତ କରୁଳସଂହିତା ଦୟାକ୍ରମନାମ୍ବା

82

.. ประชานกรรมการ

ผู้ดูแลนักเรียนตามชื่อของ ตามรหัสพัฒนาฝึกหัด (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

ຮຽມນາງກ່າວສົນທະພລຖານ ນ.ຊ. ໂດຍ (ນາຍທຽມພລ ພນາລິກຸຕ)

ສັນຕະກຳກາງອົບເລັກກຽມົມສີ ເພັບສົບຜ ກລ້ວ ທັງໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມາດ

ຂໍ້ມູນການປະເທດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຖັນ

ମୁଖ୍ୟ ପରିକାଳିକା ପରିଚୟ ଏବଂ ପରିବାହନ ପରିଚୟ

ພວ.ន.ກ.ປ.ສ. ພາບຕະຫຼມມະນາຄົມຂອງຮ່າຍ
ຮ່າຍຂອງຕະຫຼມ ອານຸມັດຕະຫຼມ

(นายวิริพัฒน์ ศรีจันทร์)

วิศวกร ๕

ការស្នើសុំនូវធនធាន (Vol. 19 ខែ មីនា ឆ្នាំ ២៥៥៨) ១៦

(นางวรลักษณ์ เติมต่อวัฒนกุล) (ลงชื่อ) ปัจจุบัน ทองดี กรรมการ

only
✓ 192-11

8) $\text{torvounvoosin}(\text{TOR}) \text{ HA} = 50$

long-term goal is to amass one

1000 ft N of Hwy 101 at Wrasse Park on S.E. 2d

1 20-NUR-02

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

โครงการงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

จัดทำเครื่องสูบน้ำแรงต่ำขนาด ๗๕๐ ลบ.ม./ชม. ส่งสูง ๓๕ ม. และมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมติดตั้งท่อเทนของเดิม
ที่ชำรุด จำนวน ๑ ชุด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาครพนม

๑. ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ วงเงินงบประมาณ ๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในการดำเนินการ โครงการงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จัดทำเครื่องสูบน้ำแรงต่ำขนาด ๗๕๐ ลบ.ม./ชม. ส่งสูง ๓๕ ม. และมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมติดตั้งท่อเทนของเดิมที่ชำรุด จำนวน ๑ ชุด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาครพนม

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ระบบการผลิตและสูบจ่ายน้ำประปาของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาครพนม สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล การประปาส่วนภูมิภาค จึงมีความประสงค์ที่จะจัดทำบริษัท หรือ นิติบุคคล (ต่อจากนี้ไปจะเรียกว่า “ผู้เสนอ”) ให้เข้ายื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติและเสนอราคา (ต่อจากนี้ไป จะเรียกว่า “ข้อเสนอ”) เพื่อดำเนินจ้างงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร และซ่อมแซม ปรับปรุง และบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เครื่องจักรอุปกรณ์ระบบผลิตและสูบจ่ายน้ำประปาในโรงสูบน้ำดิบและโรงสูบน้ำแรงสูง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาครพนม

๓. คำนิยาม

“กปภ.” หมายถึง การประปาส่วนภูมิภาค รวมทั้งผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจ

“ผู้ว่าจ้าง” หมายถึง การประปาส่วนภูมิภาค

“ผู้ยื่นข้อเสนอ” หมายถึง นิติบุคคลตามประกาศเชิญชวนข้อ ๒ ที่ยื่นข้อเสนอโดยมีข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนด

“ผู้รับจ้าง” หมายถึง ผู้ที่ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้ลงนามในสัญญา

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการจ้างเหมาโครงการงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร และซ่อมแซม ปรับปรุง และบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรอุปกรณ์ระบบผลิตและสูบจ่ายน้ำประปา

“ข้อเสนอ” หมายถึง เอกสารที่เสนอโดยผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้ลงทะเบียนซึ่งเอกสารข้อเสนอไว้ ตามประกาศชวนเชิญข้อ ๒

“สัญญา” หมายถึงสัญญาจ้าง โครงการงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จัดทำเครื่องสูบน้ำแรงต่ำขนาด ๗๕๐ ลบ.ม./ชม. ส่งสูง ๓๕ ม. และมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมติดตั้งท่อเทนของเดิมที่ชำรุด จำนวน ๑ ชุด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาครพนม ที่ได้ลงนามระหว่าง กปภ. กับ ผู้รับจ้างและเอกสารแนบท้าย หรือ ตาราง รวมถึงเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญา ดังกล่าวทั้งหมด

“ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)” หมายถึงข้อกำหนดขอบเขตของงานสำหรับการยื่นข้อเสนอ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายและเอกสารประกอบทั้งหมด

บ.๗๙

๒/๔. คุณสมบัติ...

๔. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย

๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง งานที่ประกวดราคาจ้างที่ประกวดราคายาห้ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย

๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

๔.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมซื้อ ศาลไทย เว้นแต่ฐานลักษณะผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเข่นว่าตน

๔.๖ ผู้เสนอราคาต้องมีผลงาน การติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ดังกล่าว ต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๙๖๒,๘๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ, หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น, รัฐวิสาหกิจ, หรือหน่วยงานเอกชนที่การประปาส่วนภูมิภาคเชื่อถือ (ผลงานเอกชนต้องแนบเอกสารดังนี้ ๑. หนังสือรับรองนิติบุคคล ๒. สำเนาใบเสร็จรับเงิน ๓. ก.ส.๑๙ ของกรมสรรพกร ๔. ใบสักหลังตราสาร (อ.ส.๕) ๕. สำเนาสัญญาจ้าง พร้อมบัญชีรายการแสดงวัสดุก่อสร้าง) ภายในระยะเวลา ๕ ปี นับจากสิ้นสุดสัญญาจนถึงวันที่ยื่นของประกวดราคา) โดยผู้เสนอราคาต้องแนบยื่นรายชื่อของวิศวกรพร้อมสำเนาใบประกอบวิชาชีพ ประเภทภาคีสาขา วิศวกรรมเครื่องกล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของวิศวกร, หนังสือแสดงผลงาน, รายการบริษัทงาน, ราคาก่อสร้าง และหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวในวันยื่นของประกวดราคายกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติ ในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

๔.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๔.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดจ้างภาครัฐ

๔.๙ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกิน ๓๐,๐๐๐-บาท (เงินสามหมื่นบาทถ้วน) คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

ป.๗๙

B
กมล

๕. ขอบเขตของงาน

งานที่ต้องจัดทำ ผู้รับจ้างจะต้องทำการซ่อมแซมปรับปรุงจัดหาและติดตั้งตามรายละเอียดดังนี้

๕.๑ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง (End-Suction Centrifugal Pump) แบบ Single Stage อัตราการสูบน้ำ ๗๕๐ ลบ.ม./ชม. ส่งน้ำได้สูง ๓๕ เมตร ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า ๘๐% ตันกำลัง ๘๐๐๖๔๒ ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ kW ชนิด ๓-phase ๓๘๐ V. ๕๐ Hz. ความเร็วรอบไม่เกิน ๑,๕๐๐ รอบต่อนาที จำนวน ๑ ชุด ที่โรงสูบน้ำแรงต่ำ โดยเครื่องสูบน้ำที่จัดหาต้องผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติงานนายเครื่องสูบน้ำสำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)

๕.๒ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ทางดูด ข้อลดเสียงศูนย์เหล็กหล่อหน้าajanสองด้าน Ø ๕๐๐xD มม. จำนวน ๑ ตัว, Foot Valve Ø ๕๐๐ มม. จำนวน ๑ ตัว, ท่อ S Ø ๕๐๐ มม., หน้าajanเหล็กเหนียว Ø ๕๐๐ มม., ท่อโค้ง ๙๐ องศาหน้าajanสองด้าน ขนาด ๕๐๐ มม. จำนวน ๑ ตัว, Mechanical Coupling ขนาด ๕๐๐ มม.

๕.๓ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ทางส่ง ข้อลดกลมเหล็กหล่อหน้าajanสองด้าน Ø ๓๐๐xD มม. จำนวน ๑ ตัว, Butterfly Check Valve (Damper) ขนาด ๓๐๐ มม. จำนวน ๑ ตัว, ท่อ S Ø ๓๐๐ มม., หน้าajanเหล็กเหนียว Ø ๓๐๐ มม., ท่อโค้ง ๙๐ องศาหน้าajanสองด้าน ขนาด ๓๐๐ มม. จำนวน ๕ ตัว

๕.๔ จัดหาติดตั้งและปรับปรุงอุปกรณ์ ตู้ไฟฟ้าควบคุม MCP-๒ (E/N) ซึ่งควบคุมมอเตอร์ขับเครื่องสูบแรงต่ำ RVM0๑ NP (N) ประกอบด้วย

- จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ แอมมิเตอร์ (Amp Meter) จำนวน ๒ ชุด
- จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ โวลต์มิเตอร์ (Volt Meter) จำนวน ๑ ชุด
- จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ โอล์ฟีเลิกเตอร์ (Volt Selector) จำนวน ๑ ชุด
- จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ แอมป์ฟีเลิกเตอร์ (Amp Selector) จำนวน ๑ ชุด
- จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ ชีลีกเตอร์สวิทช์ (Selector Switch) จำนวน ๕ ชุด
- จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ Current Transformer จำนวน ๖ ชุด
- จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ Phase Monitor จำนวน ๑ ชุด
- จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ ตัวเดินเข้าไม่ถูกเครื่อง จำนวน ๒ ชุด
- จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ หลอดไฟ (Lamp LED) จำนวน ๒๑ ชุด
- จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ สวิทช์สตาร์ท (Push Button) จำนวน ๕ ชุด
- ทำการเชื่อมโยงชุดอุปกรณ์ควบคุมทั่วขั้บมอเตอร์ประตูน้ำไฟฟ้า BVE๙ (ของเดิม) พร้อมทำการทดสอบให้สามารถใช้งานได้ปกติ
- จัดทำสตู๊ MCP-๑ ใหม่

๕.๕ จัดทำหลังคาครอบมอเตอร์ จำนวน ๑ ชุด

๕.๖ จัดหาและติดตั้ง Compound Gauge (Vacuum & Pressure) ขนาด ๕ นิ้ว จำนวน ๒ ตัว และอุปกรณ์ครบชุด

๕.๗ การติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่อยู่นอกขอบเขตให้กำหนดเป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้าง กปภ. ๐๓-๒๕๔๕ งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องตันกำลัง

๕.๘ การติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่อยู่นอกขอบเขตให้กำหนดเป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้าง กปภ. ๐๔-๒๕๔๕ งานติดตั้งระบบไฟฟ้า

๔/๕.๑๐ ผู้รับจ้าง...

ผู้รับ...

ผู้รับ...

๔.๑๐ ผู้รับจ้างต้องจัดส่งอะไหล่เก่าพร้อมบัญชีต่อ กปภ.สาขานครพนม

๖. การควบคุมผู้รับจ้างรายอื่น

ผู้รับจ้างจะต้องทำหน้าที่ติดตาม ประสานงานและควบคุมการทำงานของผู้รับจ้างรายอื่นที่เข้ามาปฏิบัติงานภายใต้บริเวณอาคารสถานที่โรงผลิตและสถานีสูบน้ำประจำ เพื่อให้มีการทำงานที่ถูกต้องและปลอดภัยต่อระบบและทรัพย์สินของ กปภ.

๗. งานดูแลรักษาอาคารและสถานที่

ก่อนและหลังการเข้าดำเนินงานในพื้นที่ปฏิบัติงานตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องดูแลรักษาสถานที่ปฏิบัติงานให้ปราศจากสิ่งปลูกสร้าง ขยะมูลฝอย สิ่งกีดขวาง วัสดุตกหล่น ตลอดจนจัดเก็บและขจัดอุปกรณ์หรือสิ่งเหลือใช้ต่างๆ และต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยอยู่เสมอ

๘. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน ๑๒๐ วัน

๙. ระยะเวลาส่งมอบงาน ภายในกำหนดระยะเวลา ก่อสร้างตามข้อ ๘

๑๐. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล ๒,๔๐๗,๐๐๐ - บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ทั้งนี้ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอต่ำสุดราคากันต์ต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครึ่งละ ๕,๐๐๐ บาท จากการเงินเริ่มต้นในการประมูล และการเสนอต่ำสุดราคากันต์ต่ำไป ต้องเสนอต่ำสุดราคากันต์ละไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ บาท จากราคากันต์ต่ำที่เสนอต่ำแล้ว

จ.ส.๖

๘๖

๙๖