



ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

งานจัดซื้อสารสัมภានนิดละลูมเนียมชัลเฟต ชนิดที่ ๑ ชั้นคุณภาพที่ ๑ ตามมาตรฐาน มอก.๑๖๕-๒๕๕๔ พร้อมขนส่ง ให้ กปภ.สาขาในสังกัด สำหรับใช้ในเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๐ จำนวน ๗๖๕ เมตริกตัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)

๑. ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จะดำเนินการจัดซื้อสารสัมภានนิดละลูมเนียมชัลเฟต ชนิดที่ ๑ ชั้นคุณภาพที่ ๑ ตามมาตรฐาน มอก.๑๖๕-๒๕๕๔ พร้อมขนส่ง ให้ กปภ.สาขาในสังกัด สำหรับใช้ในเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๐ จำนวน ๗๖๕ เมตริกตัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)

คำจำกัดความ

กปภ.๖	หมายถึง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖
ผู้เสนอราคา	หมายถึง นิติบุคคล หรือกรณีนิติบุคคลที่มีสิทธิเข้าเสนอราคา
พัสดุที่จัดซื้อฯ	หมายถึง สารสัมภានนิดละลูมเนียมชัลเฟต ชนิดที่ ๑ ชั้นคุณภาพที่ ๑ ตามมาตรฐาน มอก.๑๖๕-๒๕๕๔ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะใน ข้อ ๔
ผู้ซื้อ	หมายถึง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖
ผู้ขาย	หมายถึง ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกและได้ลงนามในสัญญา
มอก.	หมายถึง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
รุ่น	หมายถึง สารสัมภានที่ทำโดยกรรมวิธีเดียวกัน บรรจุในภาชนะบรรจุชนิดและขนาดเดียวกันที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อจัดซื้อสารสัมภานิดก้อนสำหรับผลิตน้ำประปาให้กับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัดกปภ.๖ จำนวนรวม ๗๖๕ เมตริกตัน พร้อมขนส่งไปยังการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัดกปภ.๖ ตามแผนการส่งมอบ หรือตามที่ กปภ.๖ แจ้ง

๒.๒ เพื่อให้สารสัมภានที่จะจัดซื้อมีคุณภาพได้มาตรฐานตาม มอก.๑๖๕-๒๕๕๔

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุตามที่กำหนดดังกล่าว
- ๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุขหรือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
- ๓.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้ศาลสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
- ๓.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคายื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กปภ.๖ และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

-๒-

๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

ต้องเป็นสารสัมอุตสาหกรรมที่มีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม เลขที่ มอก.๑๖๕-๒๕๕๔ ชนิดที่ ๑ ชั้นคุณภาพที่ ๑ มีลักษณะเป็นก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต และได้รับเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม

๔.๒ คุณลักษณะทางเคมี

๔.๒.๑ สารที่ไม่ละลายน้ำ	ร้อยละโดยน้ำหนักไม่เกิน ๐.๓
๔.๒.๒ ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	ไม่น้อยกว่า ๒.๘
๔.๒.๓ อะลูมินา (คำนวนเป็น Al_2O_3)	ร้อยละโดยน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๖.๐
๔.๒.๔ เกลือแอมโมเนียม (คำนวนเป็น NH_4)	ร้อยละโดยน้ำหนักไม่เกิน ๐.๐๓
๔.๒.๕ เหล็ก (Fe)	ร้อยละโดยน้ำหนักไม่เกิน ๐.๑
๔.๒.๖ โลหะหนัก (คำนวนเป็น Pb) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ไม่เกิน ๔๐	
๔.๒.๗ สารหนู (คำนวนเป็น As_2O_3) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ไม่เกิน ๕.๐	
๔.๒.๘ แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ไม่เกิน ๕๐	

๔.๓ การบรรจุ

๔.๓.๑ ให้บรรจุสารสัมภัยในถุงที่ทำด้วยวัสดุซึ่งมีความเหนียวคงทนไม่ฉีกขาดง่ายในการขยับและเป็นถุงใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน โดยบรรจุสารสัมภัยน้ำหนักสุทธิถุงละ ๒๕ กิโลกรัม และที่ถุงสารสัมภัยต้องระบุรุ่น (Lot.) ของสารสัมภัยพิเศษด้วย

๔.๓.๒ น้ำหนักสุทธิของสารสัมภัยแต่ละภาชนะบรรจุต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก

๔.๔ เครื่องหมายและฉลาก

ภาชนะที่บรรจุสารสัมภัยทุกหน่วยอย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้โดยพิมพ์ให้เห็นได้ชัดเจน

๔.๔.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์

๔.๔.๒ วัน เดือน ปีที่ทำ หรือรหัสรุ่น (Lot.) ที่ทำ

๔.๔.๓ ประเภท ชนิด และชั้นคุณภาพ

๔.๔.๔ น้ำหนักสุทธิเป็นกิโลกรัม

๔.๔.๕ ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน หรือชื่อผู้จัดจำหน่ายในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้

๔.๕ การสุ่มตัวอย่างและเกณฑ์การตัดสิน

๔.๕.๑ ผู้ซื้อจะเป็นผู้สุ่มตัวอย่าง ซึ่งผู้ขายจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือเพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีจากสารส้มที่บรรจุลงเรียบร้อยแล้วเป็นรุ่นๆไป โดยสารส้มแต่ละรุ่น (Lot.) จะต้องมีขนาดไม่เกิน ๒๕๐ ตัน โดยผู้ซื้อจะสุ่มตัวอย่างทุกๆ ๒๕๐ ตันต่อจำนวน ๑ ตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างจะเก็บ ๓ ถุงๆละ ประมาณ ๑ กิโลกรัม นำมาร่วมกันแล้วแยกตัวอย่างออกเป็น ๓ ส่วนๆละ เท่าๆกัน โดยให้ผู้ซื้อหรือตัวแทนของผู้ซื้อ และผู้ขายลงลายมือชื่อกำลังไว้ที่ ตัวอย่างทั้ง ๓ ส่วน และผู้ซื้อหรือตัวแทนของผู้ซื้อ และผู้ขายแยกเก็บตัวอย่างคนละ ส่วนอีก ๑ ส่วน ผู้ซื้อหรือตัวแทนผู้ซื้อและผู้ขาย ต้องร่วมกันนำตัวอย่าง ไปส่งให้กรมวิทยาศาสตร์บริการหรือสถาบันอื่นที่ผู้ซื้อเห็นชอบเป็นผู้วิเคราะห์ และค่าใช้จ่ายในการนี้เป็นของผู้ขาย ทั้งสิ้น และผู้ขายต้องส่งต้นฉบับรายงานผลทดสอบและวิเคราะห์สารส้มให้ กปภ. ซึ่งผู้ซื้อจะเป็นผู้แจ้งผลการทดสอบและการจัดส่งให้ผู้ขายทราบต่อไป

๔.๕.๒ ในกรณีที่สารส้มมีอัตราภูมินาน้อยกว่าที่กำหนด (๑๖%) และผู้ซื้อยอมรับสารสัมนั้นผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อหักเงินค่าสารสัมลดลงตามอัตราส่วนของจำนวนอะลูมินาที่ขาดไปต่อจำนวนอะลูมินาที่กำหนดโดยคำนวณจากราคาสารสัมต่อตันที่ตกลงข้อขายกัน

๔.๕.๓ หากรายงานผลการทดสอบวิเคราะห์สารสัมปรากฏผลคุณลักษณะทั่วไปและทางเคมีไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มาก.๑๖๕-๒๕๕๕ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของจำนวนเงินค่าสารสัมของ Lot. นั้นในวดถัดไป เว้นแต่ Lot. นั้นเป็น Lot. สุดท้าย ให้รอนกว่าจะมีผลการทดสอบวิเคราะห์สารสัมจึงจะเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขายต่อไป

๔.๕.๔ ผู้ขายจะต้องมีสารสัมที่ผ่านการวิเคราะห์คุณลักษณะทางเคมีสำรองไว้ ซึ่งพร้อมที่จะส่งให้ผู้ซื้อได้ทุกวัน วันละไม่น้อยกว่า ๓๐ ตัน

๔.๖ การทดสอบ

ให้อ้างอิงตาม มาก.๑๖๕-๒๕๕๕ ในหัวข้อการทดสอบ

๕.ระยะเวลาดำเนินการและการส่งมอบของ

๕.๑ กปภ.๖ สงวนสิทธิที่จะเพิ่มหรือลดจำนวนได้ไม่เกิน ๒๐ % ของจำนวนตามสัญญา

๕.๒ ผู้ขายจะต้องส่งมอบสารสัมติดต่อกันจนกว่าจะครบจำนวนตามสัญญาในแผนการส่งมอบ

๕.๓ ผู้ขายจะต้องส่งมอบสารสัม ตามจำนวนที่กำหนด และสถานที่ที่ กปภ.๖ แจ้งไว้ในแผนการส่งมอบที่แนบ ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือน

๕.๔ การส่งมอบ หากไม่ได้รับแจ้งจาก กปภ.๖ ให้ผู้ขายจัดส่งสารสัมให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัดกปภ.๖ ตามจำนวน เวลา และจุดส่งมอบ ตามแผนการส่งมอบสารสัมที่แนบ

๕.๕ กรณีที่ กปภ.๖ ต้องการเปลี่ยนแปลงจำนวนในการสั่งซื้อ และกำหนดเวลาจัดส่งแตกต่างไปจาก ที่กำหนดไว้ในแผนการส่งมอบสารสัมที่แนบ โดย กปภ.๖ จะแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้า ก่อนการส่งมอบ ไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ

๕.๖ ในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสารสัม ตามวันที่กำหนดในแผนการส่งมอบของกปภ.๖ หรือส่งมอบได้ไม่ครบตามจำนวน นอกจากผู้ขายจะต้องถูกปรับเป็นรายวันตามสัญญาแล้ว ผู้ขายจะต้องถูกหักเงินชดใช้ค่าเสียหายตามวันและจำนวนที่กำหนด โดยผู้ขายจะต้องชดใช้ค่าเสียหายคิดเป็นเงิน ๕๐๐ บาท (เงินห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อจำนวนสารสัม ที่ไม่ได้รับมอบทุกๆ ๑ เมตริกตัน เช่นของ ๑ เมตริกตันให้คิดเป็น ๑ เมตริกตัน การถูกหักค่าเสียหายตั้งกล่าว ไม่ทำให้ผู้ขายพ้นความรับผิดชอบในความเสียหายที่ทำให้ กปภ.๖ ไม่มีสารสัมใช้ในการผลิตน้ำประปาแต่อย่างใด

นาย...

ผู้...

นาง...

๔.๗ การส่งมอบสารสัมที่เกินกำหนดระยะเวลาส่งมอบตามแผนการส่งมอบ ผู้ขายจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการของผู้ซื้อ ณ งานพัสดุฯ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ด้วย

๔.๘ กรรมสิทธิ์แห่งสารสัมที่ตกลงชื่อขายนี้จะโอนมาอย่างผู้ซื้อ เมื่อผู้ขายได้จัดการขนส่งสารสัมตามแผนการส่งจ่ายให้ผู้ซื้อ เมื่อขันถ่ายลงในสถานที่ กปภ.สาขาปลายทางของผู้ซื้อ เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

พงษ์สวัสดิ์

ทมส

กุญชัย