

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
งานเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค
จำนวน 2 รายการ

๑. ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาค ได้รับจัดสรรงบประมาณทำการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อการเช่ารถยนต์เก๋งนั่ง และรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) เพื่อใช้ในการกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคจึงมีความประสงค์จะเชิญผู้สนใจจัดทำข้อเสนอเพื่อการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ดำเนินการจัดเช่าครุภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำจำกัดความ

กปภ.	หมายถึง การประปาส่วนภูมิภาค
ผู้เสนอราคา	หมายถึง นิติบุคคล หรือกุณิบุคคลที่มีสิทธิเข้าเสนอราคา
ครุภัณฑ์ที่จัดเช่า	หมายถึง รถยนต์เก๋งนั่ง และรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในข้อ ๕
ผู้เช่า	หมายถึง การประปาส่วนภูมิภาค
ผู้ให้เช่า	หมายถึง ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกและได้ลงนามในสัญญา

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อเช่ารถยนต์เก๋งนั่ง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๑,๖๐๐ซีซี (ใช้งานส่วนกลาง) จำนวน ๕ คัน เป็นระยะเวลา ๓ ปี
- ๒.๒ เพื่อเช่ารถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ (ใช้งานทั่วราชอาณาจักร) จำนวน ๒ คัน เป็นระยะเวลา ๓ ปี

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ เป็นผู้มิอาชีพอให้เช่าครุภัณฑ์โดยการประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
- ๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
- ๓.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

/ ๓.๕ บุคคล...



- ๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- ๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจัดเช่าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ๓.๗ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. การเสนอราคา

- ๔.๑ ให้เสนอราคาค่าเช่ารถยนต์เก๋งนั่ง และรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) เป็นการเหมาจ่ายต่อเดือนต่อคัน โดยให้จัดรวมค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ค่าน้ำมันหล่อลื่น ค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในการทำประกันภัย ฯลฯ เกี่ยวกับการเช่า ยกเว้นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
- ๔.๒ ผู้เสนอราคารถยนต์เก๋งนั่ง และรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ต้องมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยการซื้อหรือเช่าซื้อหรือเป็นผู้มีอำนาจให้เช่าโดยถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ผู้เช่าจะต้องไม่อยู่ในฐานะผู้เช่าช่วง
- ๔.๓ ต้องเป็นนิติบุคคลที่ประกอบกิจการให้เช่ารถยนต์เก๋งนั่ง และรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)

๕. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- ๕.๑ คุณสมบัติทั่วไป
- ๕.๑.๑ รถยนต์เก๋งนั่งและรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ที่เสนอต้องเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีขายในท้องตลาด เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ ไม่มีรอยชำรุดหรือตำหนิใดๆ สภาพพร้อมใช้งานได้ทันทีและมีอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นติดตั้งครบถ้วน
- ๕.๑.๒ รถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ที่เสนอต้องเป็นรถที่จำหน่ายโดยศูนย์บริการและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์บรรทุกยี่ห้ออื่นๆ โดยจะต้องมีศูนย์บริการฯ รถยนต์ยี่ห้ออื่นๆ ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ แห่ง ครอบคลุมทุกพื้นที่ของการประปาส่วนภูมิภาค
- ๕.๒ คุณลักษณะทางเทคนิค
- (รถยนต์เก๋งนั่ง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๑,๖๐๐ ซีซี ใช้งานส่วนกลาง)
- ๕.๒.๑ สมรรถนะรถยนต์
- ๕.๒.๑.๑ เครื่องยนต์แก๊สโซลีน ความจุกระบอกสูบขนาดไม่ต่ำกว่า ๑,๖๐๐ ซีซี
- ๕.๒.๑.๒ ให้กำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๖,๐๐๐ รอบต่อนาที

/ ๕.๒.๑.๓ ให้แรง...

- ๕.๒.๑.๓ ให้แรงบิดสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ นิวตัน-เมตร ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๔,๐๐๐ รอบต่อนาที
- ๕.๒.๑.๔ อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๕.๒.๒ ระบบส่งกำลังและบังคับเลี้ยว
 - ๕.๒.๒.๑ ระบบเกียร์แบบอัตโนมัติเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ จังหวะ ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ จังหวะ
 - ๕.๒.๒.๒ ระบบดิสก์เบรกหน้า-หลัง พร้อมระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) ระบบเสริมแรงเบรก (BA) และ ระบบกระจายแรงเบรก (EDB)
 - ๕.๒.๒.๓ พวงมาลัยแบบแร็ค แอนด์ พีเนียน พร้อมระบบเพาเวอร์ควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า
 - ๕.๒.๒.๔ มีระบบควบคุมการทรงตัวของรถ
 - ๕.๒.๒.๕ กระพ้อแบบอัลลอยด์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว พร้อมยางเรเดียล
- ๕.๒.๓ อุปกรณ์ภายใน
 - ๕.๒.๓.๑ เบาะนั่งที่นั่งตอนหน้า-หลัง และแผงข้างประตูหุ้มด้วยหนัง
 - ๕.๒.๓.๒ มีเข็มขัดนิรภัย แบบ ELR ๓ จุด ทุกที่นั่ง
 - ๕.๒.๓.๓ มีถุงลมนิรภัยด้านคนขับและผู้โดยสาร
 - ๕.๒.๓.๔ มีแผงไล่ฝ้าที่กระจกหลัง
 - ๕.๒.๓.๕ อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๕.๒.๔ ระบบไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวก
 - ๕.๒.๔.๑ กระจกมองข้างปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า
 - ๕.๒.๔.๒ กระจกประตูเปิดด้วยไฟฟ้าทั้งหมด
 - ๕.๒.๔.๓ ไฟหน้าเป็นแบบ Projector หรือดีกว่า พร้อมระบบปิด-เปิด อัตโนมัติ
 - ๕.๒.๔.๔ ไฟตัดหมอกหน้า
 - ๕.๒.๔.๕ ไฟสัญญาณถูกต้องตาม พรบ. จราจรทางบก
 - ๕.๒.๔.๖ เครื่องเล่นวิทยุ-CD/MP๓ รองรับการเชื่อมต่อ USB, Bluetooth, AUX หรือดีกว่า พร้อมจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๕.๐ นิ้ว และระบบนำทาง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
 - ๕.๒.๔.๗ มีระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ
 - ๕.๒.๔.๘ มีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (CRUISE CONTROL)
 - ๕.๒.๔.๙ กล้องมองหลัง

/ ๕.๒.๕ อุปกรณ์...



๕.๒.๕ อุปกรณ์ตกแต่งและประดับยนต์

- ๕.๒.๕.๑ ติดฟิล์มกรองแสง บานหน้าต่างมีบานแสงผ่านได้ ๕๐-๖๐% รอบคัน
แสงผ่านได้ ๓๐-๔๐% ลดความร้อนรวมได้ไม่น้อยกว่า ๔๐% ป้องกัน
รังสี UV ได้ไม่น้อยกว่า ๙๙% คุณภาพเทียบเท่ายี่ห้อ ๓M
- ๕.๒.๕.๒ พรมและผ้าปูพื้นทุกที่นั่ง
- ๕.๒.๕.๓ ภาตพลาสติกสำหรับห้องเก็บของท้ายรถ

๕.๒.๖ สีของตัวรถยนต์

สีของตัวรถตามมาตรฐานผู้ผลิต และจะกำหนดสีภายหลัง

๕.๒.๗ อุปกรณ์ประกอบของรถแต่ละคัน

- | | | |
|---------|---|-----------------|
| ๕.๒.๗.๑ | ยางอะไหล่และกระทะล้อ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕.๒.๗.๒ | ประแจถอดล้อ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕.๒.๗.๓ | ประแจชุดซ่อมตามมาตรฐานผู้ผลิต | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕.๒.๗.๔ | แม่แรงแบบกลไกหรือไฮดรอลิก | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕.๒.๗.๕ | สายพ่วงแบตเตอรี่ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕.๒.๗.๖ | เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง | จำนวน ๑ เครื่อง |
| ๕.๒.๗.๗ | หนังสือคู่มือแนะนำการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย | จำนวน ๑ ชุด |

๕.๓ คุณลักษณะทางเทคนิค

(รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี) ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคบ ใช้งานทั่วราชอาณาจักร)

๕.๓.๑ สมรรถนะรถยนต์

- ๕.๓.๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก ยกสูง ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิล
แคบ (๔ ประตู)
- ๕.๓.๑.๒ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐
ซีซี
- ๕.๓.๑.๓ กำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๖๐๐
รอบต่อนาที
- ๕.๓.๑.๔ แรงบิดสูงสุดของเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๓๘๐ นิวตัน-เมตร ที่รอบ
เครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๘๐๐ รอบต่อนาที
- ๕.๓.๑.๕ อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๓.๒ ระบบส่งกำลังและบังคับเลี้ยว

- ๕.๓.๒.๑ เป็นรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหลัง

/ ๕.๓.๒.๒ เกียร์...

Handwritten signature and initials.

- ๕.๓.๒.๒ เกียร์อัตโนมัติเดินทางไม่น้อยกว่า ๖ จังหวะ และถอยหลัง ๑ จังหวะ
- ๕.๓.๒.๓ ระบบเบรกล้อหน้าใช้ดิสก์เบรก ล้อหลังใช้ดรัมเบรก
- ๕.๓.๒.๔ ระยะต่ำสุดจากพื้นไม่น้อยกว่า ๒๑๕ มิลลิเมตร ล้อและยางตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๕.๓.๒.๕ พวงมาลัยเป็นแบบแร็คแอนด์พินเนียน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง
- ๕.๓.๓ อุปกรณ์ภายใน
 - ๕.๓.๓.๑ เบาะหุ้มด้วยหนังทุกที่นั่ง (ติดตั้งเพิ่มเติมได้)
 - ๕.๓.๓.๒ มีแผงไล่ฝ้าที่กระจกหลัง
 - ๕.๓.๓.๓ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบอัตโนมัติ
 - ๕.๓.๓.๔ พวงมาลัยพร้อมสวิทช์ควบคุมเครื่องเสียง
 - ๕.๓.๓.๕ อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๕.๓.๔ ระบบไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวก
 - ๕.๓.๔.๑ กระจกมองข้างปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า
 - ๕.๓.๔.๒ กระจกประตูปิด-เปิดด้วยไฟฟ้าทั้งหมด
 - ๕.๓.๔.๓ ไฟสัญญาณต้องถูกต้องตาม พรบ. จราจรทางบก
 - ๕.๓.๔.๔ ไฟส่องสว่างคู่หน้า แบบ Projector หรือดีกว่า
 - ๕.๓.๔.๕ เครื่องเล่น DVD พร้อมหน้าจอสัมผัส ตามมาตรฐานผู้ผลิต
 - ๕.๓.๔.๖ กล้องมองภาพขณะถอยหลัง
- ๕.๓.๕ อุปกรณ์มาตรฐานด้านความปลอดภัย
 - ๕.๓.๕.๑ มีถุงลมนิรภัย สำหรับคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า
 - ๕.๓.๕.๒ มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ที่นั่งตอนหน้าเป็นแบบ ๓ จุด พร้อมระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ
 - ๕.๓.๕.๓ มีระบบป้องกันล้อล็อก (ABS)
 - ๕.๓.๕.๔ มีระบบควบคุมการทรงตัว
 - ๕.๓.๕.๕ มีระบบช่วยออกตัวขณะขึ้นทางลาดชัน
- ๕.๓.๖ หลังคากระบะท้าย
 - ๕.๓.๖.๑ ติดตั้งหลังคากระบะท้ายไฟเบอร์กลาส ระดับความสูงใกล้เคียงกับเป็นหลังคาที่ออกแบบมาเพื่อติดตั้งกับรถรุ่นที่เสนอราคาโดยเฉพาะ และเป็นรุ่นใหม่ล่าสุด คุณภาพเทียบเท่ายี่ห้อ Carryboy หรือ Sammitr
 - ๕.๓.๖.๒ ภายในบุด้วย PVC มีไฟส่องสว่างกลางเก่งพร้อมสวิทช์เปิด-ปิด
 - ๕.๓.๖.๓ ด้านข้าง (ซ้าย-ขวา) เป็นชุดกระจกบานเลื่อน สามารถเปิด-ปิดได้



- ๕.๓.๖.๔ ฝาทำเป็นแบบเปิดขึ้นด้านบน พร้อมระบบใช้ค้อพด้วยแผ่นแรงขณะเปิด-ปิด
- ๕.๓.๖.๕ ฝาทำสามารถ เปิด-ปิด และล็อกได้ทั้งจากภายในและภายนอก
- ๕.๓.๖.๖ มีระบบไล่ฝ้าที่กระจกฝาทำ
- ๕.๓.๖.๗ กระจกที่ใช้เป็นกระจกที่ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมรถยนต์
- ๕.๓.๖.๘ มีไฟเบรกดวงที่ ๓ แบบหลอด LED
- ๕.๓.๖.๙ มีแร็คเอนกประสงค์บนหลังคา
- ๕.๓.๖.๑๐ ติดตั้งแผ่นพื้นรองกันกระแทกที่กระบะ (Liner) ผลิตจากวัสดุ HDPE การติดตั้งโดยไม่เจาะกระบะ

๕.๓.๗ สีของรถยนต์

สีของตัวรถตามมาตรฐานผู้ผลิตและจะกำหนดสีภายหลัง

๕.๓.๘ สติ๊กเกอร์ติดรถ

- ๕.๓.๘.๑ สติ๊กเกอร์ที่นำมาติดที่รถเป็นประเภท Out Door มีคุณสมบัติเทียบเท่ายี่ห้อ ๓M หรือ Ritrama หรือดีกว่า ใช้เนื้อกาบบ Removable หมึกพิมพ์แบบ Solvent (หมึกแท้) มีความละเอียดในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ dpi และสติ๊กเกอร์ต้องมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่า ๒ ปี (แนบใบรับรองคุณภาพในวันตรวจรับงาน)
- ๕.๓.๘.๒ ผู้ขายต้องเสนอรูปแบบ ลวดลาย สัญลักษณ์อื่นๆ อย่างน้อย ๓ รูปแบบ ให้กองสื่อสารองค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาภายหลังจากลงนามในสัญญา กับ กปภ. แล้ว

๕.๓.๙ อุปกรณ์ตกแต่งและประดับยนต์

- ๕.๓.๙.๑ ติดฟิล์มกรองแสงสำหรับรถยนต์ โดยประสิทธิภาพการลดความร้อนรวมได้ไม่น้อยกว่า ๔๐% และป้องกันรังสี UV ได้ไม่น้อยกว่า ๙๙% คุณภาพเทียบเท่ายี่ห้อ ๓M
 - กระจกบังลมหน้าเต็มบานแสงผ่านได้ ๕๐-๖๐%
 - กระจกประตูแก้ง และกระจกทั้งหมดของหลังคากระบะท้ายแสงผ่านได้ ๓๐-๔๐%
- ๕.๓.๙.๒ ติดตั้งพรมและผ้าปูพื้นทุกที่นั่ง
- ๕.๓.๙.๓ ติดตั้งบันไดข้าง กันชนท้าย ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๕.๓.๙.๔ ติดตั้งเซ็นเซอร์ถอยหลัง ไม่น้อยกว่า ๒ จุด

๕.๓.๑๐ อุปกรณ์ประจำรถแต่ละคัน

- ๕.๓.๑๐.๑ ยางอะไหล่และกระทะล้อ จำนวน ๑ ชุด

/ ๕.๓.๑๐.๒ ประแจ...

๕.๓.๑๐.๒ ประแจถอดล้อ	จำนวน ๑ ชุด
๕.๓.๑๐.๓ ประแจชุดซ่อมตามมาตรฐานผู้ผลิต	จำนวน ๑ ชุด
๕.๓.๑๐.๔ แม่แรงแบบกลไกหรือไฮดรอลิก	จำนวน ๑ ชุด
๕.๓.๑๐.๕ เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง	จำนวน ๑ เครื่อง
๕.๓.๑๐.๖ สายพ่วงแบตเตอรี่	จำนวน ๑ ชุด
๕.๓.๑๐.๗ หนังสือคู่มือแนะนำการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย	จำนวน ๑ ชุด

๖. ข้อกำหนดการเช่า

- ๖.๑ ผู้ให้เช่าจะต้องนำรถยนต์เก๋งนั่ง และรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ที่ให้เช่ามาประจำไว้ ณ หน่วยงานของผู้เช่าตลอดระยะเวลาเช่า
- ๖.๒ ผู้ให้เช่าจะต้องมียางอะไหล่และเครื่องมือประจำรถที่จำเป็น ยางรถยนต์จะต้องเป็นยางเรเดียล ที่ได้มาตรฐาน และเมื่อผ่านการใช้เป็นเวลา 2 ปี หรือ 50,000 กม. (แล้วแต่อย่างไหนจะถึงก่อน) ผู้ให้เช่าจะต้องดำเนินการจัดเปลี่ยนยาง ให้อยู่ในสภาพใหม่เช่นเดิม และห้ามใช้ยาง หล่อดอกอย่างเด็ดขาด

๗. การส่งมอบ

ผู้ให้เช่าจะต้องส่งมอบรถยนต์เก๋งนั่ง และรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ให้แก่ผู้เช่า ณ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ และเขต ๘ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเช่า ในสภาพที่ดีเรียบร้อยพร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิตอย่างครบถ้วน รายละเอียด ดังนี้

๑. รถยนต์เก๋งนั่ง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๑,๖๐๐ ซีซี
การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ จำนวน ๕ คัน
๒. รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี)
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ (จังหวัดอุบลราชธานี) จำนวน ๒ คัน

๘. กำหนดส่งมอบ

- ๘.๑ ผู้ให้เช่าต้องแจ้งกองจัดหาทราบล่วงหน้าภายใน ๓ วันทำการเพื่อจัดเตรียมสถานที่จอดรถ
- ๘.๒ ผู้ให้เช่าต้องส่งรถยนต์ก่อนวันเริ่มใช้รถเพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับภายใน ๓ วัน

/ ๙. การรับ...


dl
the

๙. การรับประกันรถยนต์ที่เช่า

๙.๑ ผู้ให้เช่าต้องทำประกันภัยรถยนต์ที่เช่าประเภทชั้น ๑ และประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๕๐ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่า และต้องมอบสำเนากรมธรรม์ประกันภัย และหลักฐานการเอาประกันภัยดังกล่าวให้แก่ผู้เช่าในวันส่งมอบรถ และทุกครั้งที่มีการต่ออายุสัญญาหรือทำสัญญาประกันภัยใหม่ โดยผู้ให้เช่าต้องทำประกันภัย รถยนต์คันที่ให้เช่าแบบประเภท ๑ โดยคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ดังนี้

๙.๑.๑ คุ้มครองรถยนต์ ตามทุนประกันภัย

๙.๑.๒ คุ้มครองการบาดเจ็บหรือมรณะของบุคคลภายนอก

๙.๑.๒.๑ คุ้มครองไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท / คน

๙.๑.๒.๒ คุ้มครองครั้งละไม่ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท / ครั้ง

๙.๑.๒.๓ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท / ครั้ง

๙.๑.๓ อุบัติเหตุส่วนบุคคล

เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ พุพพลภาพถาวร

ผู้ขับขี่ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท และ ผู้โดยสาร ๒๐๐,๐๐๐.- บาท / คน

๙.๑.๔ ค่ารักษาพยาบาล ๒๐๐,๐๐๐.- บาท / คน

๙.๑.๕ การประกันตัวผู้ขับขี่คันเอาประกันคดีอาญาไม่เกินวงเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท

๙.๒ ผู้ให้เช่าจะต้องจดทะเบียน และเสียภาษีประจำปีตามกฎหมายให้แล้วเสร็จก่อนวันครบกำหนด ส่งมอบรถยนต์ที่เช่า รวมทั้งต้องเสียภาษีประจำปีสำหรับปีต่อไปภายในกำหนดเวลาทุกปี

๑๐. การหารถทดแทน/ตรวจสอบสภาพ/ซ่อมแซม/การปรับ

๑๐.๑ ในกรณีเกิดการสึกหรอหรือการเสียหายอันเกิดจากการใช้งานตามปกติ และผู้ให้เช่ามีหน้าที่ บำรุงรักษาตรวจสอบสภาพรถที่เช่าทุกๆระยะ ๑๐,๐๐๐ (หนึ่งหมื่น) กม. หรือในเวลาอันสมควร เมื่อได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้เช่าเพื่อให้รถที่เช่าสามารถใช้งานได้สภาพที่ปลอดภัย หรือ ตามคู่มือผู้ผลิตกำหนด

๑๐.๒ การนำรถไปซ่อมหรือบำรุงรักษา ผู้ให้เช่าต้องตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิงในถังว่ามีระดับเท่าใด เมื่อส่งรถกลับมาให้ผู้เช่า น้ำมันเชื้อเพลิงในถังจะต้องอยู่ในระดับเดิม ถ้าต่ำกว่าระดับเดิม ผู้ให้เช่าจะต้องเติมให้อยู่ในระดับเดิม

/ ทั้งนี้...

dl
sh.

ทั้งนี้ ในการซ่อมหรือบำรุงรักษารถยนต์ที่เช่า ผู้ให้เช่าต้องนำรถยนต์ที่เช่าเข้าซ่อมหรือบำรุงรักษาที่ศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ที่เช่ายี่ห้อนั้นๆ เท่านั้น ยกเว้นกรณีฉุกเฉินภายหลังที่ดำเนินการซ่อมหรือบำรุงรักษารถยนต์ที่เช่าเรียบร้อยแล้ว ผู้ให้เช่าต้องส่งหลักฐานรายละเอียดการซ่อมหรือบำรุงรักษารถยนต์ที่เช่า ให้แก่ผู้เช่าทุกครั้ง

๑๐.๓ หากรถคันที่ให้เช่าไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติในวันใดก็ตาม หรือกรณีที่ผู้ให้เช่านำรถที่ให้เช่าไปบำรุงรักษา ผู้ให้เช่าจะต้องนำรถมา ทดแทนภายใน ๑ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

การจัดการทดแทน ผู้ให้เช่าจะต้องจัดการรถคันใหม่ที่มีสภาพและขนาดเทียบเท่าหรือดีกว่า มาทดแทน เพื่อใช้งานทันทีจนกว่ารถคันที่ชำรุดพร้อมใช้งาน หากผู้ให้เช่าละเลยไม่จัดการใหม่ ให้ผู้เช่า แทนคันที่ชำรุด กรณีนี้ผู้เช่าจะหักเงินค่าเช่าเป็นรายวันตามความเป็นจริง กรณีที่ผู้เช่ามีความจำเป็นเร่งด่วน ผู้เช่ามีสิทธิที่จะเช่ารถจากผู้อื่นมาทดแทนในวันนั้นได้ โดย ผู้ให้เช่าจะต้องรับภาระค่าเช่าแทนผู้เช่าด้วย

กรณีตามวรรคหนึ่ง เมื่อผู้ให้เช่าได้รับแจ้งจากผู้เช่าให้นำรถมาเปลี่ยนแล้ว หากผู้เช่าไม่นำ รถมาเปลี่ยนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม นอกจากผู้เช่ามีสิทธิหักค่าเช่าคิดเป็นรายวันต่อคันแล้ว ผู้เช่า มีสิทธิ ปรับผู้ให้เช่าเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของค่าเช่ารถคันที่ไม่สามารถ ใช้งานได้ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๓๐๐.- บาท นับถัดจากวันที่ผู้ให้เช่าได้รับแจ้งจากผู้เช่าให้นำรถมา เปลี่ยนจนถึง วันที่ผู้ให้เช่านำรถคันใหม่มาเปลี่ยนให้

การตรวจสอบประสิทธิภาพรถที่ตกลงจะเช่าหรือรถคันที่จะนำมาเปลี่ยนในกรณีข้อ ๑๐.๓ ให้อยู่ ในดุลพินิจของผู้เช่า

หน้าที่บำรุงรักษาตรวจสอบสภาพและซ่อมแซมตามข้อ ๑๐.๑ และข้อ ๑๐.๒ ผู้ให้เช่า จะต้องเป็น ผู้มารับรถที่เช่าจากผู้เช่า และจัดการสำรองที่มีสภาพ ขนาด ประสิทธิภาพและอายุการใช้งาน เช่นเดียวกับรถที่เช่ามาให้ผู้เช่าใช้ทันที และถ้าหากผู้ให้เช่าไม่อาจดำเนินการตามเงื่อนไขนี้ได้ ผู้เช่า มีสิทธิดำเนินการตามข้อ ๑๐.๓ วรรค ๑,๒ และ ๓ โดยอนุโลม

๑๑. วงเงินในการจัดหา


รถยนต์เก๋งนั่ง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๑,๖๐๐ ซีซี (ใช้งานส่วนกลาง) อัตราการเช่า (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ๒๑,๙๓๕.- บาท/คัน/เดือน (๕ คัน รวมเป็นเงิน ๑,๓๑๖,๑๐๐.- บาท/ปี)

รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแครบ (ใช้งานทั่วราชอาณาจักร) อัตราการเช่า (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ๑๘,๖๑๘.- บาท/คัน/เดือน (๒ คัน รวมเป็นเงิน ๔๔๖,๘๓๒.- บาท/ปี)

รวม ๒ รายการ ระยะเช่า ๓ ปี เป็นเงินรวมภาษีแล้ว ๕,๒๘๘,๗๙๖.-บาท โดยใช้
งบประมาณทำการปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และจัดสรรงบประมาณทำการในปีถัดไป


ในกรณีเมื่อครบกำหนดระยะเวลาเช่าแล้วแต่ กปภ. ยังมิได้บอกเลิกสัญญาหรือจัดเช่า
รายใหม่ ให้ต่อสัญญาระยะเวลาเช่าครั้งนี้ออกไปอีกตามที่ กปภ. จำเป็น โดยอัตโนมัติ

ในการเสนอราคาผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑๐,๐๐๐.- บาท จากราคาเริ่มต้นในการประมูล และการเสนอราคาครั้งถัดๆไป ต้อง
เสนอราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอราคาแล้ว

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายปิณโณ งามชาติตระกูล)

หัวหน้างาน ๘ งานผลิตภัณฑ์ท่อและครุภัณฑ์ กมว.

ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ

(นายสุนทร ฤกษ์นิยม)

(นายณัฐวุฒิ วงศ์คุณ)

หัวหน้างาน ๘ งานบริการยานพาหนะ กบก.

วิศวกร ๕ กมว.

