

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
งานเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการของการประปาส่วนภูมิภาค
จำนวน ๒ รายการ

๑. ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาค ได้รับจัดสรรงบประมาณทำการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อการเช่ารถยนต์เก๋งนั่ง และรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) เพื่อใช้ในการของการประปาส่วนภูมิภาค (ใช้งานทั่วราชอาณาจักร) การประปาส่วนภูมิภาคจึงมีความประสงค์จะเชิญผู้สนใจจัดทำข้อเสนอเพื่อการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ดำเนินการจัดเช่าครุภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำจำกัดความ

กปภ. หมายถึง การประปาส่วนภูมิภาค
ผู้เสนอราคา หมายถึง นิติบุคคล หรือกลุ่มนิติบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าเสนอราคา
ครุภัณฑ์ที่จัดเช่า หมายถึง รถยนต์เก๋งนั่ง และรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในข้อ ๕
ผู้เช่า หมายถึง การประปาส่วนภูมิภาค
ผู้ให้เช่า หมายถึง ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกและได้ลงนามในสัญญา


๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อเช่ารถยนต์เก๋งนั่ง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๑,๖๐๐ ซีซี (ใช้งานส่วนกลาง) จำนวน ๕ คัน เป็นระยะเวลา ๓ ปี
- ๒.๒ เพื่อเช่ารถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคบ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี (ใช้งานทั่วราชอาณาจักร) จำนวน ๒ คัน เป็นระยะเวลา ๓ ปี

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ เป็นผู้มิอาชีพให้เช่าครุภัณฑ์โดยการประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
- ๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
- ๓.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- ๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจัดเช่าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ๓.๗ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

-/ ๔. การเสนอ...

๔. การเสนอราคา

- ๔.๑ ให้เสนอราคาค่าเช่ารถยนต์เก๋งนั่ง และรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) เป็นการเหมาจ่ายต่อเนื่องต่อกัน โดยให้จัดรวมค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ค่าน้ำมันหล่อลื่น ค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในการทำประกันภัย ฯลฯ เกี่ยวกับการเช่า ยกเว้นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
- ๔.๒ ผู้เสนอราคารถยนต์เก๋งนั่ง และรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ต้องมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง โดยการซื้อหรือเช่าซื้อหรือเป็นผู้มีอำนาจให้เช่าโดยถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ผู้เช่าจะต้องไม่อยู่ในฐานะผู้เช่าช่วง
- ๔.๓ ต้องเป็นนิติบุคคลที่ประกอบกิจการให้เช่ารถยนต์เก๋งนั่ง และรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)

๕. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๕.๑ คุณสมบัติทั่วไป

๕.๑.๑ รถยนต์เก๋งนั่ง (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๑,๖๐๐ ซีซี)

เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ ที่นั่ง ที่เสนอต้องเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด ที่มีขายในท้องตลาด เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ ไม่มีรอยชำรุดหรือตำหนิใดๆ สภาพพร้อมใช้งานได้ทันที และมีอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นติดตั้งครบถ้วน

๕.๑.๒ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี

เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว มีหลังคากระบะไฟเบอร์กลาส ที่เสนอต้องเป็นรถที่จำหน่ายโดยตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้ออื่นๆ โดยจะต้องมีศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้ออื่นๆไม่น้อยกว่า ๒๒๐ แห่ง ครอบคลุมทุกพื้นที่ของการประปาส่วนภูมิภาค รถยนต์ที่เสนอต้องเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่มีขายในท้องตลาด เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ ไม่มีรอยชำรุดหรือตำหนิใดๆ สภาพพร้อมใช้งานได้ทันที และมีอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นติดตั้งครบถ้วน

๕.๒ คุณลักษณะทางเทคนิครถยนต์เก๋งนั่ง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๑,๖๐๐ ซีซี (ใช้งานส่วนกลาง)

๕.๓.๑ สมรรถนะรถยนต์

- ก. เครื่องยนต์แก๊สโซลีน ปริมาตรกระบอกสูบขนาดไม่ต่ำกว่า ๑,๖๐๐ ซีซี
- ข. ให้กำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๖,๐๐๐ รอบต่อนาที
- ค. ให้แรงบิดสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ นิวตัน-เมตร ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๔,๐๐๐ รอบต่อนาที
- ง. อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๓.๒ ระบบส่งกำลังและบังคับเลี้ยว

- ก. ระบบเกียร์แบบอัตโนมัติเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ จังหวะ ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ จังหวะ
- ข. ระบบดิสก์เบรกหน้า-หลัง พร้อมระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) ระบบเสริมแรงเบรก (BA) และระบบกระจายแรงเบรก (EDB)
- ค. พวงมาลัยแบบแร็ค แอนด์ พีเนียน พร้อมระบบเพาเวอร์ควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า

- ง. มีระบบควบคุมการทรงตัวของรถ
- จ. กระพ้อแบบอัลลอยด์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว พร้อมยางเรเดียล
- ๕.๓.๓ อุปกรณ์ภายใน
- ก. เบาะนั่งทั้งที่นั่งตอนหน้า-หลัง และแผงข้างประตูหุ้มด้วยหนัง
- ข. มีเข็มขัดนิรภัย แบบ ELR ๓ จุด ทุกที่นั่ง
- ค. มีถุงลมนิรภัยด้านคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า
- ง. มีแผงไล่ฝ้าที่กระจกหลัง
- จ. อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๕.๓.๔ ระบบไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวก
- ก. กระจกมองข้างปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า
- ข. กระจกประตูปิดเปิดด้วยไฟฟ้าทั้งหมด
- ค. ไฟหน้าเป็นแบบ Projector หรือดีกว่า พร้อมระบบปิด-เปิด อัตโนมัติ
- ง. ไฟตัดหมอกหน้า
- จ. ไฟสัญญาณต้องถูกต้องตาม พรบ. จราจรทางบก
- ฉ. เครื่องเล่นวิทยุ DVD พร้อมหน้าจอระบบสัมผัส และระบบนำทาง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ช. รองรับการเชื่อมต่อ USB, Bluetooth, AUX หรือดีกว่า
- ซ. มีระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ
- ฅ. มีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)
- ญ. กล้องมองภาพขณะถอยหลัง
- ๕.๓.๕ อุปกรณ์ตกแต่งและประดับยนต์
- ก. ติดฟิล์มกรองแสงสำหรับรถยนต์ โดยประสิทธิภาพการลดความร้อนรวมได้ไม่น้อยกว่า ๔๐% และป้องกันรังสี UV ได้ไม่น้อยกว่า ๙๙% คุณภาพเทียบเท่า ยี่ห้อ 3M
- กระจกบังลมหน้าเต็มบานแสงผ่านได้ ๕๐-๖๐%
 - กระจกประตู และกระจกบังลมหลังแสงผ่านได้ ๓๐-๔๐%
- ข. พรมและผ้าปูพื้นทุกที่นั่ง
- ค. ถาดพลาสติกสำหรับห้องเก็บของท้ายรถ
- ๕.๒.๖ สีของตัวรถยนต์
- สีของตัวรถตามมาตรฐานผู้ผลิต และจะกำหนดสีภายหลัง
- ๕.๒.๗ อุปกรณ์ประกอบของรถแต่ละคัน
- | | |
|----------------------------------|-------------|
| ก. ยางอะไหล่และกระพ้อ | จำนวน ๑ ชุด |
| ข. ประแจถอดล้อ | จำนวน ๑ ชุด |
| ค. ประแจชุดซ่อมตามมาตรฐานผู้ผลิต | จำนวน ๑ ชุด |
| ง. แม่แรงแบบกลไกหรือไฮดรอลิก | จำนวน ๑ ชุด |
| จ. สายพ่วงแบตเตอรี่ | จำนวน ๑ ชุด |

- ฉ. เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน ๑ เครื่อง
- ข. หนังสือคู่มือแนะนำการใช้งานและบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด
- ๕.๓ คุณสมบัติทางเทคนิครถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี (ใช้งานทั่วราชอาณาจักร)
- ๕.๓.๑ สมรรถนะรถยนต์
- ก. เป็นรถยนต์บรรทุก ยกสูง ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแครบ (๔ ประตู)
- ข. ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๓,๖๐๐ รอบต่อนาที
- ค. แรงบิดสูงสุดของเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๓๘๐ นิวตัน-เมตร ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๘๐๐ รอบต่อนาที
- ง. อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๕.๓.๒ ระบบส่งกำลังและบังคับเลี้ยว
- ก. เป็นรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหลัง
- ข. เกียร์อัตโนมัติเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ จังหวะ และถอยหลัง ๑ จังหวะ
- ค. ระบบเบรกล้อหน้าใช้ดิสก์เบรก ล้อหลังใช้ดรัมเบรก
- ง. ระยะต่ำสุดจากพื้นไม่น้อยกว่า ๒๑๕ มิลลิเมตร ล้อและยางตามมาตรฐานผู้ผลิต
- จ. พวงมาลัยเป็นแบบแร็คแอนด์พินเนียน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง
- ๕.๓.๓ อุปกรณ์ภายใน
- ก. เบาะหุ้มด้วยหนังทุกที่นั่ง (ติดตั้งเพิ่มเติมได้)
- ข. มีแผ่นไล่ฝ้าที่กระจกหลัง
- ค. เครื่องปรับอากาศแบบอัตโนมัติ
- ง. มีสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัย
- จ. อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๕.๓.๔ ระบบไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวก
- ก. กระจกมองข้างปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า
- ข. กระจกประตูเปิด-ปิดด้วยไฟฟ้าทั้งหมด
- ค. ไฟสัญญาณต้องถูกต้องตาม พรบ. จราจรทางบก
- ง. ไฟส่องสว่างคู่หน้า แบบ Projector หรือดีกว่า
- จ. เครื่องเล่น DVD พร้อมหน้าจอสัมผัส ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ฉ. กล้องมองภาพขณะถอยหลัง
- ๕.๓.๕ อุปกรณ์มาตรฐานด้านความปลอดภัย
- ก. มีถุงลมนิรภัย สำหรับคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า
- ข. มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ที่นั่งตอนหน้าเป็นแบบ ๓ จุด พร้อมระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ
- ค. มีระบบป้องกันล้อล็อก (ABS)

- ง. มีระบบควบคุมการทรงตัว
- จ. มีระบบช่วยออกตัวขณะขึ้นทางลาดชัน
- ฉ. มีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)

๕.๓.๖ หลังคากระเบื้อง

- ก. ติดตั้งหลังคากระเบื้องไฟเบอร์กลาส ระดับความสูงใกล้เคียงกับ เป็นหลังคาที่ออกแบบมาเพื่อติดตั้งกับรถรุ่นที่เสนอราคาโดยเฉพาะ และเป็นรุ่นใหม่ล่าสุด คุณภาพเทียบเท่ายี่ห้อ Carryboy หรือ Sammitr
- ข. ภายในบุด้วย PVC มีไฟส่องสว่างกลางแจ้งพร้อมสวิทช์เปิด-ปิด
- ค. ด้านข้าง (ซ้าย-ขวา) เป็นชุดกระจกบานเลื่อน สามารถเปิด-ปิดได้
- ง. ฝาท้ายเป็นแบบเปิดขึ้นด้านบน พร้อมระบบใช้คอปด้วยผ่อนแรงขณะเปิด-ปิด
- จ. ฝาท้ายสามารถ เปิด-ปิด และล็อกได้ทั้งจากภายในและภายนอก
- ฉ. มีระบบไล่ฝ้าที่กระจกฝาท้าย
- ช. กระจกที่ใช้เป็นกระจกที่ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมรถยนต์
- ซ. มีไฟเบรกดวงที่ ๓ แบบหลอด LED
- ฌ. มีรีเลย์เอนกประสงค์บนหลังคา
- ญ. ติดตั้งแผ่นพื้นรองกันกระแทกที่กระเบื้อง (Liner) ผลิตจากวัสดุ HDPE การติดตั้งโดยไม่เจาะกระเบื้อง

๕.๓.๗ สีของรถยนต์

สีของตัวรถตามมาตรฐานผู้ผลิตและจะกำหนดสีภายหลัง

๕.๓.๘ สติกเกอร์ติดรถ

- ก. สติกเกอร์ที่นำมาติดที่รถเป็นประเภท Out Door มีคุณสมบัติเทียบเท่ายี่ห้อ ๓M หรือ Ritrama หรือดีกว่า ใช้เนื้อกาแบบ Removable หมึกพิมพ์แบบ Solvent (หมึกแท้) มีความละเอียดในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ dpi และสติกเกอร์ต้องมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่า ๒ ปี (แนบใบรับรองคุณภาพในวันตรวจรับงาน)
- ข. ผู้ขายต้องเสนอรูปแบบ ลวดลาย สัญลักษณ์อื่นๆ อย่างน้อย ๓ รูปแบบ ให้กองสื่อสารองค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาภายหลังจากลงนามในสัญญา กับ กปภ. แล้ว

๕.๓.๙ อุปกรณ์ตกแต่งและประดับยนต์

- ก. ติดฟิล์มกรองแสงสำหรับรถยนต์ โดยประสิทธิภาพการลดความร้อนรวมได้ไม่น้อยกว่า ๔๐% และป้องกันรังสี UV ได้ไม่น้อยกว่า ๙๙% คุณภาพเทียบเท่า ยี่ห้อ ๓M
 - กระจกบังลมหน้าเต็มบานแสงผ่านได้ ๕๐-๖๐%
 - กระจกประตูแกว่ง และกระจกทั้งหมดของหลังคากระเบื้องท้ายแสงผ่านได้ ๓๐-๔๐%
- ข. ติดตั้งพรมและผ้าปูพื้นทุกที่นั่ง
- ค. ติดตั้งบันไดข้าง กันชนท้าย ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ง. ติดตั้งเซ็นเซอร์ถอยหลัง ไม่น้อยกว่า ๒ จุด

-/ ๕.๓.๑๐ อุปกรณ์...

๕.๓.๑๐ อุปกรณ์ประจำรถแต่ละคัน

ก. ยางอะไหล่และกระโหลก	จำนวน ๑ ชุด
ข. ประแจถอดล้อ	จำนวน ๑ ชุด
ค. ประแจชุดซ่อมตามมาตรฐานผู้ผลิต	จำนวน ๑ ชุด
ง. แม่แรงแบบกลไกหรือไฮดรอลิก	จำนวน ๑ ชุด
จ. เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง	จำนวน ๑ เครื่อง
ฉ. สายพ่วงแบตเตอรี่	จำนวน ๑ ชุด
ช. หนังสือคู่มือแนะนำการใช้งานและบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย	จำนวน ๑ ชุด

๖. ข้อกำหนดการเช่า

- ๖.๑ ผู้ให้เช่าจะต้องนำรถยนต์เก๋งนั่ง และรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ที่ให้เช่ามาประจำไว้ ณ หน่วยงานของผู้เช่าตลอดระยะเวลาเช่า
- ๖.๒ ผู้ให้เช่าจะต้องมียางอะไหล่และเครื่องมือประจำรถที่จำเป็น ยางรถยนต์จะต้องเป็นยาง เรเดียลที่ได้มาตรฐาน และเมื่อผ่านการใช้เป็นเวลา ๒ ปี หรือ ๕๐,๐๐๐ กม. (แล้วแต่ อย่างไหนจะถึงก่อน) ผู้ให้เช่าจะต้องดำเนินการจัดเปลี่ยนยาง ให้อยู่ในสภาพใหม่เช่นเดิม และห้ามใช้ยาง หล่อดอกอย่างเด็ดขาด

๗. การส่งมอบ

ผู้ให้เช่าจะต้องส่งมอบรถยนต์เก๋งนั่ง และรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ให้แก่ผู้เช่า ณ การประปา ส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ และเขต ๘ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเช่า ในสภาพที่ดี เรียบร้อยพร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิตอย่างครบถ้วน รายละเอียด ดังนี้

- ๗.๑ รถยนต์เก๋งนั่ง (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๑,๖๐๐ ซีซี)
การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ จำนวน ๕ คัน
- ๗.๒ รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ (จังหวัดอุบลราชธานี) จำนวน ๒ คัน

๘. กำหนดส่งมอบ


- ๘.๑ ผู้ให้เช่า ต้องแจ้งกองจัดหาทราบล่วงหน้าภายใน ๓ วันทำการเพื่อจัดเตรียมสถานที่จอดรถ
- ๘.๒ ผู้ให้เช่าต้องส่งรถยนต์ก่อนวันเริ่มใช้รถเพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับภายใน ๓ วัน

๙. การรับประกันรถยนต์ที่เช่า

- ๙.๑ ผู้ให้เช่าต้องทำประกันภัยรถยนต์ที่เช่าประเภทชั้น ๑ และประกันภัยตามพระราชบัญญัติ คຸ່ມครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๕๐ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่า และต้องมอบสำเนา กรมธรรม์ประกันภัย และหลักฐานการเอาประกันภัยดังกล่าวให้แก่ผู้เช่าในวันส่งมอบรถ และทุกครั้งที่มีการต่ออายุสัญญาหรือทำสัญญาประกันภัยใหม่ โดยผู้ให้เช่าต้องทำ ประกันภัย รถยนต์คันที่ให้เช่าแบบประเภท ๑ โดยคຸ່ມครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. คຸ່ມครองผู้ประสบภัยจากรถ ดังนี้

- ๙.๑.๑ คຸ່ມครองรถยนต์ ตามทุนประกันภัย
- ๙.๑.๒ คຸ່ມครองการบาดเจ็บหรือมรณะของบุคคลภายนอก
- คຸ່ມครองไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท / คน
 - คຸ່ມครองครั้งละไม่ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท / ครั้ง
 - ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท / ครั้ง

-/ ๙.๑.๓ อุบัติเหตุ...



๙.๑.๓ อุบัติเหตุส่วนบุคคล

เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทูพพลภาพถาวร

- ผู้ขับขี่ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท และ ผู้โดยสาร ๒๐๐,๐๐๐.- บาท / คน

๙.๑.๔ ค่ารักษาพยาบาล ๒๐๐,๐๐๐.- บาท / คน

๙.๑.๕ การประกันตัวผู้ขับขี่คันเอาประกันคดีอาญาไม่เกินวงเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท

๙.๒ ผู้ให้เช่าจะต้องจดทะเบียน และเสียภาษีประจำปีตามกฎหมายให้แล้วเสร็จก่อนวันครบกำหนด ส่งมอบรถยนต์ที่เช่า รวมทั้งต้องเสียภาษีประจำปีสำหรับปีต่อไปภายในกำหนดเวลาทุกปี

๑๐. การหารทดแทน / ตรวจสภาพ / ซ่อมแซม / การปรับ

๑๐.๑ ในกรณีเกิดการสึกหรอหรือการเสียหายอันเกิดจากการใช้งานตามปกติ และผู้ให้เช่ามีหน้าที่ บำรุงรักษาตรวจสภาพรถที่เช่าทุกๆระยะ ๑๐,๐๐๐ (หนึ่งหมื่น) กม. หรือในเวลาอันสมควร เมื่อได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้เช่าเพื่อให้รถที่เช่าสามารถใช้งานได้ในสภาพที่ปลอดภัย หรือ ตามคู่มือผู้ผลิตกำหนด

๑๐.๒ การนำรถไปซ่อมหรือบำรุงรักษา ผู้ให้เช่าต้องตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิงในถังว่ามีระดับเท่าใด เมื่อส่งรถกลับมาให้ผู้เช่า น้ำมันเชื้อเพลิงในถังจะต้องอยู่ในระดับเดิม ถ้าต่ำกว่าระดับเดิม ผู้ให้เช่าจะต้องเติมให้อยู่ในระดับเดิม

ทั้งนี้ ในการซ่อมหรือบำรุงรักษารถยนต์ที่เช่า ผู้ให้เช่าต้องนำรถยนต์ที่เช่าเข้าซ่อมหรือบำรุงรักษาที่ศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ที่เช่ายี่ห้อต่างๆ เท่านั้น ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน ภายหลังที่ดำเนินการซ่อมหรือบำรุงรักษารถยนต์ที่เช่าเรียบร้อยแล้ว ผู้ให้เช่าต้องส่งหลักฐานรายละเอียดการซ่อมหรือบำรุงรักษารถยนต์ที่เช่า ให้แก่ผู้เช่าทุกครั้ง

๑๐.๓ หากรถคันที่ให้เช่าไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติในวันใดก็ตาม หรือกรณีที่ผู้ให้เช่านำรถที่ให้เช่าไปบำรุงรักษา ผู้ให้เช่าจะต้องนำรถมา ทดแทนภายใน ๑ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

การจัดการทดแทน ผู้ให้เช่าจะต้องจัดการรถคันใหม่ที่มีสภาพและขนาดเทียบเท่าหรือดีกว่า มาทดแทน เพื่อใช้งานทันทีจนกว่ารถคันที่ชำรุดพร้อมใช้งาน หากผู้ให้เช่าละเลยไม่จัดการใหม่ให้ผู้เช่าแทนคันที่ชำรุด กรณีนี้ผู้เช่าจะหักเงินค่าเช่าเป็นรายวันตามความเป็นจริง

กรณีที่ผู้เช่ามีความจำเป็นเร่งด่วน ผู้เช่ามีสิทธิที่จะเช่ารถจากผู้อื่นมาทดแทนในวันนั้นได้ โดย ผู้ให้เช่าจะต้องรับภาระค่าเช่าแทนผู้เช่าด้วย

กรณีตามวรรคหนึ่ง เมื่อผู้ให้เช่าได้รับแจ้งจากผู้เช่าให้นำรถมาเปลี่ยนแล้ว หากผู้เช่าไม่นำ รถมาเปลี่ยนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม นอกจากผู้เช่ามีสิทธิหักค่าเช่าคิดเป็นรายวันต่อคันแล้ว ผู้เช่า มีสิทธิ ปรับผู้ให้เช่าเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของค่าเช่ารถคันที่ไม่สามารถ ใช้งานได้ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๓๐๐.- บาท นับถัดจากวันที่ผู้ให้เช่าได้รับแจ้งจากผู้เช่าให้นำรถมา เปลี่ยนจนถึง วันที่ผู้ให้เช่านำรถคันใหม่มาเปลี่ยนให้

การตรวจสอบประสิทธิภาพรถที่ตกลงจะเช่าหรือรถคันที่จะนำมาเปลี่ยนในกรณี

ข้อ ๑๐.๓ ให้อยู่ ในดุลพินิจของผู้เช่า

หน้าที่บำรุงรักษาตรวจสอบสภาพและซ่อมแซมตามข้อ ๑๐.๑ และข้อ ๑๐.๒ ผู้ให้เช่าจะต้องเป็น ผู้มารับรถที่เช่าจากผู้เช่า และจัดการรถสำรองที่มีสภาพ ขนาด ประสิทธิภาพและอายุการใช้งาน เช่นเดียวกับรถที่เช่ามาให้ผู้เช่าใช้ทันที และถ้าหากผู้ให้เช่าไม่อาจดำเนินการตามเงื่อนไขนี้ได้ ผู้เช่า มีสิทธิดำเนินการตามข้อ ๑๐.๓ วรรค ๑, ๒ และ ๓ โดยอนุโลม

๑๐. วงเงินในการจัดหา


รถยนต์เก๋งนั่ง (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๑,๖๐๐ ซีซี) (ใช้งานส่วนกลาง) อัตราการเช่า (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ๒๑,๙๓๕.- บาท/คัน/เดือน (๕ คัน รวมเป็นเงิน ๑,๓๑๖,๑๐๐.- บาท/ปี)

รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี) (ใช้งานทั่วราชอาณาจักร) อัตราการเช่า (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ๑๘,๖๑๘.- บาท/คัน/เดือน (๒ คัน รวมเป็นเงิน ๔๔๖,๘๓๒.- บาท/ปี)

รวม ๒ รายการ ระยะเช่า ๓ ปี เป็นเงินรวมภาษีแล้ว ๕,๒๘๘,๗๙๖.-บาท โดยใช้งบประมาณทำการปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และจัดสรรงบประมาณทำการในปีถัดไป

ในกรณีเมื่อครบกำหนดระยะเวลาเช่าแล้วแต่ กบก. ยังมิได้บอกเลิกสัญญาหรือจัดเช่ารายใหม่ ให้ต่อสัญญาระยะเวลาเช่าครั้งนี้ออกไปอีกตามที่ กบก. จำเป็น โดยอัตโนมัติ

ในการเสนอราคาผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐,๐๐๐.- บาท จากราคาเริ่มต้นในการประมูล และการเสนอราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายปิชญ์ งามชาติตระกูล)

หัวหน้างาน ๘ งานผลิตภัณฑ์ท่อและครุภัณฑ์ กมว.

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายสุนทร ฤกษ์นิยม)

หัวหน้างาน ๘ งานบริการยานพาหนะ กบก.

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายสมถวิล จันทร์เทพ)

วิศวกร ๕ กมว.