

## ร่างขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR )

งานเข้าร่วมตั้งบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขนาดปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ลิตร

### ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมด้า

เพื่อทดสอบรถยกที่มีอายุการใช้งานเกิน ๒๐ ปี จำนวน ๑๓๒ คัน ระยะเวลาเช่า ๓ ปี

#### ๑. ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาค ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อการเช่ารถยกตั้งบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขนาดปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ลิตร ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมด้า เพื่อทดสอบรถยกที่มีอายุการใช้งานเกิน ๒๐ ปี จำนวน ๑๓๒ คัน ระยะเวลาเช่า ๓ ปี การประปาส่วนภูมิภาคจึงมีความประสงค์จะเชิญผู้สนใจจัดทำข้อเสนอเพื่อการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ดำเนินการจัดเช่าครุภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### คำจำกัดความ

กปภ.	หมายถึง การประปาส่วนภูมิภาค
ผู้เสนอราคา	หมายถึง นิติบุคคล หรือกลุ่มนิติบุคคลที่มีสิทธิเข้าเสนอราคา
ครุภัณฑ์ที่จัดเช่า	หมายถึง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขนาดปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ลิตร ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมด้า จำนวน ๑๓๒ คัน ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในข้อ ๕
ผู้เช่า	หมายถึง การประปาส่วนภูมิภาค
ผู้ให้เช่า	หมายถึง ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกและได้ลงนามในสัญญา


#### ๒. วัตถุประสงค์

เพื่อเช่ารถยกตั้งบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมด้า (ใช้งานทั่วราชอาณาจักร) จำนวน ๑๓๒ คัน เป็นระยะเวลา ๓ ปี

#### ๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเรียนให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพให้เข้าพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

/ ๓.๙ ผู้เสนอราคา... 



- ๓.๙ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่าดังนี้
- ๓.๑๐ ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด
- ๓.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิ์ผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาหรือห้ามทำสัญญาตามที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
- ๓.๑๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- ๓.๑๓ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับ กปภ. ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ๓.๑๔ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

#### ๔. การเสนอราคา

- ๔.๑ ให้เสนอราคาก่อนที่จะรับอนุมัติ (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน เป็นการเหมาจ่ายต่อเดือนต่อคัน โดยให้จัดรวมค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าซ่อมบำรุงรักษาภาระยก ค่าน้ำมันหล่อลื่น ค่าวาซี ค่าธรรมเนียมในการทำประกันภัย ฯลฯ เกี่ยวกับการเช่า ยกเว้นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
- ๔.๒ ผู้เสนอราคาระยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ต้องมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยการซื้อหรือเช่าซื้อหรือเป็นผู้มีอำนาจให้เช่าโดยถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ผู้เช่าจะต้องไม่อยู่ในฐานะผู้เช่าช่วง
- ๔.๓ ต้องเป็นนิติบุคคลที่ประกอบกิจการให้เช่ารถยกต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน

#### ๕. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- ๕.๑ คุณสมบัติทั่วไป
- ๕.๑.๑ รถยกต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันที่เสนอต้องเป็นรถที่จำหน่ายโดยตัวแทนจำหน่ายรถยกต์ยี่ห้อนั้นๆ โดยจะต้องมีศูนย์บริการรถยกต์ยี่ห้อนั้นๆ ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ แห่ง ครอบคลุมทุกพื้นที่ของการประปาส่วนภูมิภาค
- ๕.๑.๒ รถยกต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันที่เสนอต้องเป็นรถยกต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่มีขายในท้องตลาด เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ ไม่มีรอยชำรุดหรือชำรุดใดๆ สภาพพร้อมใช้งานได้ทันทีและมีอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นติดตั้งครบถ้วน
- ๕.๒ คุณลักษณะทางเทคนิค
- ๕.๒.๑ รถยกต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมด้า (ใช้งานทั่วราชอาณาจักร)
- ๕.๒.๒ สมรรถนะรถยกต์
- ๕.๒.๒.๑ เป็นรถยกต์บรรทุก ยกสูง ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมด้า

/ ๕.๒.๒.๑ ขับเคลื่อน...

- ๕.๒.๑.๒ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลปริมาตรระบบสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๓,๖๐๐ รอบต่อนาที
- ๕.๒.๑.๓ แรงบิดสูงสุดของเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๓๔๐ นิวตัน-เมตร ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๓,๔๐๐ รอบต่อนาที
- ๕.๒.๑.๔ ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๗๐ ลิตร
- ๕.๒.๑.๕ อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๕.๒.๒ ระบบส่งกำลังและบังคับเลี้ยว
- ๕.๒.๒.๑ เป็นรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหลัง
- ๕.๒.๒.๒ เกียร์ธรรมดาเดินหน้า ๕ จังหวะและถอยหลัง ๑ จังหวะ
- ๕.๒.๒.๓ ระบบเบรกล้อหน้าใช้ดิสก์เบรก ล้อหลังใช้ดรัมเบรก
- ๕.๒.๒.๔ ระยะต่อสูดจากพื้นไม่น้อยกว่า ๑๖๐ มิลลิเมตร ล้อและยางตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๕.๒.๒.๕ พวงมาลัยเป็นแบบแร็คแอนด์พินเนียน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง
- ๕.๒.๓ อุปกรณ์ภายใน
- ๕.๒.๓.๑ เปาะหุ้มด้วยหนังทุกที่นั่ง (ติดตั้งเพิ่มเติมได้)
- ๕.๒.๓.๒ มีเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๕.๒.๓.๓ อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๕.๒.๔ ระบบไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวก
- ๕.๒.๔.๑ กระจกประตุปิต-เปิดด้วยไฟฟ้าทั้งหมด
- ๕.๒.๔.๒ ไฟสัญญาณต้องถูกต้องตาม พรบ. จราจรทางบก
- ๕.๒.๔.๓ ไฟส่องสว่างคู่หน้าแบบมัลติเรืองแสงหรือดีกว่า
- ๕.๒.๔.๔ เครื่องเล่น CD รองรับการเชื่อมต่อ USB , Bluetooth ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๕.๒.๕ อุปกรณ์มาตรฐานด้านความปลอดภัย
- ๕.๒.๕.๑ มีถุงลมนิรภัย สำหรับคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า
- ๕.๒.๕.๒ มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
- ๕.๒.๕.๓ มีระบบป้องกันล้อล็อก (ABS)
- ๕.๒.๖ สีของรถยนต์
- สีของตัวรถตามมาตรฐานผู้ผลิตและจะกำหนดสีภายหลัง
- ๕.๒.๗ สติกเกอร์ติดรถ
- ๕.๒.๗.๑ สติกเกอร์ที่นำมาติดที่รถเป็นประเภท Out Door มีคุณสมบัติเทียบเท่าเย็บ ๓M หรือ Ritrama หรือดีกว่า ใช้เนื้อภาพแบบ Removable หมึกพิมพ์แบบ Solvent (หมึกแท้) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ dpi และสติกเกอร์ต้องมีคุณภาพไม่น้อยกว่า ๒ ปี (แนบใบรับรองคุณภาพในวันตรวจรับงาน)

/ ๕.๒.๗.๑ ผู้ขาย...

Z

dd

๕.๒.๗.๒ ผู้ขายต้องเสนอรูปแบบ ลวดลาย สัญลักษณ์อื่นๆ อย่างน้อย ๓ รูปแบบ  
ให้กองสื่อสารองค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาภายหลังจากลง  
นามในสัญญา กบภ. และ

#### ๕.๒.๘ อุปกรณ์ตกแต่งและประดับยนต์

๕.๒.๘.๑ ติดฟิล์มกรองแสงสำหรับรถยนต์ โดยประสิทธิภาพการลดความร้อนรวม  
ได้ไม่น้อยกว่า ๔๐% และป้องกันรังสี UV ได้ไม่น้อยกว่า ๙๙% คุณภาพ  
เทียบเท่าชั้น ๓M

- กระจกบังลมหน้าเต็มบานแสงผ่านได้ ๕๐-๖๐%

- กระจกประตูและกระจกบังลมรอบคันแสงผ่านได้ ๓๐-๔๐%

๕.๒.๘.๒ ติดตั้งพรมและผ้ายางปูพื้นทุกที่นั่ง.

๕.๒.๘.๓ ติดตั้งกันชนท้าย ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๒.๘.๔ ติดตั้งแผ่นพื้นรองกันกระแทกที่ระบบ (Liner) ผลิตจากวัสดุ HDPE  
การติดตั้งโดยไม่เจาะระบบ

๕.๒.๘.๕ ติดตั้งเชือร์ถอยหลัง ไม่น้อยกว่า ๒ จุด

๕.๒.๘.๖ ติดตั้งไฟตัดหมอก ตามมาตรฐานผู้ผลิต

#### ๕.๒.๙ อุปกรณ์ประกอบของรถแต่ละคัน

๕.๒.๙.๑ ยางอะไหล่และกระหะล้อ

จำนวน ๑ ชุด

๕.๒.๙.๒ ประแจถอดล้อ

จำนวน ๑ ชุด

๕.๒.๙.๓ ประแจชุดซ่อมตามมาตรฐานผู้ผลิต

จำนวน ๑ ชุด

๕.๒.๙.๔ แม่แรงแบบกลไกหรือไฮดรอลิก

จำนวน ๑ ชุด

๕.๒.๙.๕ เครื่องดับเพลิงชนิดพ่วงเคมีแห้ง

จำนวน ๑ เครื่อง

๕.๒.๙.๖ สายพ่วงแบตเตอรี่

จำนวน ๑ ชุด

๕.๒.๙.๗ หนังสือคู่มือแนะนำการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย

จำนวน ๑ ชุด

#### ๖. ข้อกำหนดการเช่า

๖.๑ ผู้ให้เช่าจะต้องนำรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ที่ให้เช่ามาประจำไว้ ณ หน่วยงาน  
ของผู้เช่าตลอดระยะเวลาเช่า

๖.๒ ผู้ให้เช่าจะต้องมียางอะไหล่และเครื่องมือประจำรถที่จำเป็น ยางรถยนต์จะต้องเป็นยาง  
เรเดียล ที่ได้มาตรฐาน และเมื่อผ่านการใช้เป็นเวลา ๒ ปี หรือ ๕๐,๐๐๐ กม. (แล้วแต่  
อย่างไหนจะถึงก่อน) ผู้ให้เช่าจะต้องดำเนินการจัดเปลี่ยนยางให้อยู่ในสภาพใหม่ เช่นเดิม  
และห้ามใช้ยางหล่อตอกอย่างเด็ดขาด

#### ๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กบภ. จะพิจารณาตัดสินโดย  
ใช้หลักเกณฑ์ราคาต่ำสุดและจะพิจารณาจากราคาร่วม

/ ๘. การส่งมอบ... *E*  
*Q ZL*

#### ๔. การส่งมอบ

ผู้ให้เช่าจะต้องส่งมอบรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ให้แก่ผู้เช่า ณ สถานที่ทำการประจำส่วนภูมิภาคกำหนด ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเช่า ในสภาพที่ดีเรียบร้อยพร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือประจำตามมาตรฐานผู้ผลิตอย่างครบถ้วน รายละเอียด ดังนี้

การประจำส่วนภูมิภาคเขต ๑ (ชลบุรี)	จำนวน ๒๕ คัน
การประจำส่วนภูมิภาคเขต ๒ (สระบุรี)	จำนวน ๗ คัน
การประจำส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ราชบุรี)	จำนวน ๑๐ คัน
การประจำส่วนภูมิภาคเขต ๔ (สุราษฎร์ธานี)	จำนวน ๑๒ คัน
การประจำส่วนภูมิภาคเขต ๕ (สงขลา)	จำนวน ๑๕ คัน
การประจำส่วนภูมิภาคเขต ๖ (ขอนแก่น)	จำนวน ๙ คัน
การประจำส่วนภูมิภาคเขต ๗ (อุดรธานี)	จำนวน ๕ คัน
การประจำส่วนภูมิภาคเขต ๘ (อุบลราชธานี)	จำนวน ๑๕ คัน
การประจำส่วนภูมิภาคเขต ๙ (เชียงใหม่)	จำนวน ๑๒ คัน
การประจำส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ (นครสวรรค์)	จำนวน ๓ คัน

#### ๕. กำหนดส่งมอบ

- ๕.๑ ผู้ให้เช่า ต้องแจ้งกองจัดหาทราบล่วงหน้าภายใน ๓ วันทำการ เพื่อจัดเตรียมสถานที่จอดรถ  
 ๕.๒ ผู้ให้เช่าต้องส่งรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ให้คณะกรรมการตรวจรถก่อนวันเริ่มใช้รถ

#### ๖. การรับประกันรถยนต์ที่เช่า

- ๖.๑ ผู้ให้เช่าต้องทำประกันภัยรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันที่เข้าประจำที่นี่ และประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๕๐ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่า และต้องมอบสำเนากรมธรรม์ประกันภัยและหลักฐานการเอาประกันภัยดังกล่าวให้แก่ผู้เช่าในวันส่งมอบรถ และทุกครั้งที่มีการต่ออายุสัญญาหรือทำสัญญาประกันภัยใหม่โดยผู้ให้เช่าต้องทำประกันภัยรถยนต์คันที่ให้เช่าแบบประจำที่นี่ โดยคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออุบัติเหตุเฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. คุ้มครองประกันภัยจากรถ ดังนี้

๖.๑.๑ คุ้มครองรถยนต์ ตามทุนประกันภัย

๖.๑.๒ คุ้มครองการบาดเจ็บหรือรณรงค์ของบุคคลภายนอก

๖.๑.๒.๑ คุ้มครองไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาทต่อคน

๖.๑.๒.๒ คุ้มครองครั้งละไม่ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาทต่อครั้ง

๖.๑.๒.๓ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาทต่อครั้ง

๖.๑.๓ อุบัติเหตุส่วนบุคคล

เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร

ผู้ขับขี่ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท และผู้โดยสาร ๒๐๐,๐๐๐.- บาทต่อคน

๖.๑.๔ ค่ารักษาพยาบาล ๒๐๐,๐๐๐.- บาทต่อคน

๖.๑.๕ การประกันตัวผู้ขับขี่คันเอ่าประกันคดีอาญาไม่เกินวงเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท

๑๐.๒ ผู้ให้เช่าจะต้องจดทะเบียนและเสียภาษีประจำปีตามกฎหมายให้แล้วเสร็จก่อนวันครบกำหนดส่งมอบรถยนต์ที่เช่า รวมทั้งต้องเสียภาษีประจำปีสำหรับปีต่อๆไปภายในกำหนดเวลาทุกปี

#### ๑๑. การหารอดแทן/ตรวจสอบสภาพ/ซ่อมแซม/การปรับ

๑๑.๑ ผู้ให้เช่ามีหน้าที่บำรุงรักษาตรวจสอบสภาพและซ่อมแซมรถคันที่ให้เช่า ในการณ์เกิดการสึกหรอ หรือการเสียหายอันเกิดจากการใช้งานตามปกติ และผู้ให้เช่ามีหน้าที่บำรุงรักษาตรวจสอบรถคันที่เช่าทุกๆรายละ ๑๐,๐๐๐ (หนึ่งหมื่น) กม. หรือในเวลาอันสมควรเมื่อได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้เช่าเพื่อให้รถคันที่เช่าสามารถใช้งานได้ในสภาพที่ปลอดภัย

๑๑.๒ การนำรถคันที่ให้เช่าไปซ่อมหรือบำรุงรักษา ผู้ให้เช่าต้องตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิงในถังว่า มีระดับเท่าใด เมื่อส่งรถคันที่ให้เช่ากลับมาให้ผู้เช่า น้ำมันเชื้อเพลิงในถังจะต้องอยู่ในระดับเดิม ถ้าต่ำกว่าระดับเดิม ผู้ให้เช่าจะต้องเติมให้อยู่ในระดับเดิม

ทั้งนี้ ในการซ่อมหรือบำรุงรักษารถยนต์ที่เช่า ผู้ให้เช่าต้องนำรถยนต์ที่เช่าเข้าซ่อมหรือบำรุงรักษาที่ศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ที่เช้ายield ห้องน้ำท่านนั้น ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน ภัยหลังที่ดำเนินการซ่อมหรือบำรุงรักษารถยนต์ที่เช่าเรียบร้อยแล้ว ผู้ให้เช่าต้องส่งหลักฐานรายละเอียดการซ่อมหรือบำรุงรักษารถยนต์ที่เช่า ให้แก่ผู้เช่าทุกรถ

๑๑.๓ หากรถคันที่ให้เช่าไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติในวันเดียวกันที่ผู้ให้เช่านำรถคันที่ให้เช่าไปบำรุงรักษา ผู้ให้เช่าจะต้องนำรถมาทดสอบภายใน ๑ วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

การจัดหารอดแทן ผู้ให้เช่าจะต้องจัดหารอดแทนใหม่ ซึ่งมีสภาพและขนาดเทียบเท่าหรือดีกว่ามาตรฐาน เพื่อใช้งานทันทีจนกว่ารถคันที่ชำรุดพร้อมใช้งาน หากผู้ให้เช่าละเลยไม่จัดหารอดแทนใหม่ให้ผู้เช่าแทนคันที่ชำรุด กรณีนี้ผู้เช่าจะหักเงินค่าเช่าเป็นรายวันตามความเป็นจริง

กรณีที่ผู้เช่ามีความจำเป็นเร่งด่วน ผู้เช่ามีสิทธิที่จะเช่ารถจากผู้อื่นมาทดแทนในวันนั้นได้โดยผู้ให้เช่าจะต้องรับภาระค่าเช่าแทนผู้เช่าด้วย

กรณีตามวรรคหนึ่ง เมื่อผู้ให้เช่าได้รับแจ้งจากผู้เช่าให้นำรถมาเปลี่ยนแล้ว หากผู้เช่าไม่นำรถมาเปลี่ยนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม นอกจากผู้เช่ามีสิทธิหักค่าเช่าคิดเป็นรายวันต่อคันแล้ว ผู้เช่ามีสิทธิปรับผู้ให้เช่าเป็นรายวันในอัตรารอยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของค่าเช่ารถคันที่ไม่สามารถใช้งานได้ แต่ไม่ต่ำกว่ารายละ ๓๐๐.- บาท นับถัดจากวันที่ผู้ให้เช่าได้รับแจ้งจากผู้เช่าให้นำรถมาเปลี่ยนจนถึงวันที่ผู้ให้เช่านำรถคันใหม่มาเปลี่ยนให้

การตรวจสอบประสิทธิภาพรถคันที่ทดลองจะเช่าหรือรถคันที่จะนำมาเปลี่ยนในกรณี ข้อ ๑๑.๓ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้เช่า

หน้าที่บำรุงรักษาตรวจสอบสภาพและซ่อมแซมตามข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒ ผู้ให้เช่าจะต้องเป็นผู้มารับรถคันที่เช่าจากผู้เช่า และจัดหารรถสำรองที่มีสภาพ ขนาด ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานเช่นเดียวกับรถคันที่เช่ามาให้ผู้เช่าใช้ทันที และถ้าหากผู้ให้เช่าไม่อาจดำเนินการตามเงื่อนไขนี้ได้ ผู้เช่ามีสิทธิดำเนินการตามข้อ ๑๑.๓ วรรค ๑, ๒ และ๓ โดยอนุโลม

### ๑๑. วงเงินในการจัดหา

รายนัตบอร์ทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรระบบอากาศบ้ม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบบรรมด้า (ใช้งานทั่วราชอาณาจักร) อัตราการเช่า (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ๑๒,๒๓๐.๑๐- บาท/คัน/เดือน (๓๗๒ คัน รวมเป็นเงิน ๑๙,๓๗๒.๔๐- บาท/ปี)

รวมระยะเวลาเช่า ๓ ปี เป็นเงินรวมภาษีแล้ว ๕๘,๑๗๗,๔๓๕.๒๐- บาท โดยใช้งบประมาณทำการปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และจัดสรรงบประมาณทำการในปีถัดไป

ในกรณีเมื่อครบกำหนดระยะเวลาเช่าแล้วแต่ กปภ. ยังมิได้นอกเลิกสัญญาหรือจัดเช่ารายใหม่ ให้ต่อสัญญาระยะเวลาเช่าครั้งนี้ออกไปอีกตามที่ กปภ. จำเป็น โดยอัตโนมัติ


**สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เป็นลายลักษณ์อักษร เปิดเผยชื่อและที่อยู่ให้ขัดเจนได้ที่สถานที่ติดต่อ กองจัดหา การประปาส่วนภูมิภาค**

๗๒ ซอยแจ้งวัฒนะ ๑ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ ๐-๒๕๕๕-๘๑๑๔

โทรสาร ๐-๒๕๕๕-๘๑๒๒, ๐-๒๕๕๕-๘๑๒๖

E-mail [Dawanc@pwa.co.th](mailto:Dawanc@pwa.co.th)

ลงชื่อ .....  ประธานกรรมการ

(นายทรงวุฒิ สุวรรณศิริกุล)

ผู้อำนวยการกองมาตรฐานวิศวกรรม

ลงชื่อ .....  กรรมการ ลงชื่อ .....  กรรมการ

(นายสุนทร ฤกษ์นิยม)

หัวหน้างานบริการยานพาหนะ กบก.

(นายภิญโญ งามชาติธรรมกุล)

หัวหน้างานผลิตภัณฑ์ท่อและครุภัณฑ์ กมว.