

## ข้อบอกรับผิดชอบ (Terms of Reference : TOR)

โครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำและวางท่อจ่ายน้ำประปาเพื่อชุมชนพื้นที่ตำบลท่าล้าน อำเภอพนมสารคาม  
จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขាទาบນสารคาม

### คำชี้แจงทั่วไป

#### ๑. วัตถุประสงค์

- ๑.๑ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงิน ๖๕,๖๗๖,๖๐๐.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อทำการโครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำและวางท่อจ่ายน้ำประปาเพื่อชุมชนพื้นที่ตำบลท่าล้าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขាទาบນสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ๑.๒ ผู้รับจ้างตกลงทำการก่อสร้างประปาตั้งกล่าวตามหนังสือสัญญารายการต่อท้ายคำชี้แจงประกอบแบบแปลนต่างๆ กัน เศรษฐกิจเรียบร้อย โดยผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุก่อสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ เช่น ห่อ อุปกรณ์ประปา ฯลฯ ตลอดจน แรงงานและอื่นๆ มาดำเนินการเพื่อให้งานดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้นำมาไว้ในบริเวณก่อสร้างแล้วนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากผู้รับจ้างจะเคลื่อนย้ายไปที่อื่นใดต้อง ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างก่อน ถ้าปรากฏว่ามีคดีล้มละลายหรือหนี้สินเกี่ยวพันกับผู้รับจ้างเกิดขึ้น ให้ถือว่าสิทธิในการเป็นเจ้าของวัสดุสิ่งของและอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้ตกอยู่แก่ผู้ว่าจ้างทั้งหมด อนึ่ง เมื่อผู้รับจ้างจะ ดำเนินการก่อสร้างได้ตาม จะต้องนำตัวอย่างวัสดุก่อสร้างนั้นๆ ให้ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือ ผู้แทนผู้ว่าจ้างตรวจสอบเห็นชอบก่อนจึงจะดำเนินการได้ ถ้าผู้รับจ้างจัดหาวัสดุที่มีคุณภาพไม่ดี หรือดีไม่เท่าแนว ก่อสร้างและในรายการก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือตัวแทนมีสิทธิที่จะให้ทำการรื้อถอนเปลี่ยนใหม่ได้

#### ๒. การทั่วไป

- ๒.๑ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาซึ่งมีติดมาทำการก่อสร้างอาคารต่างๆ และปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของงานนี้ตามขนาดและ รูปทรงซึ่งปรากฏในแบบแปลน ถ้ารายการใดไม่ชัดเจนหรือไม่ปรากฏทั้งในแบบแปลนและคำชี้แจงประกอบแบบ แปลน ผู้รับจ้างจะต้องขอคำวินิจฉัยจากการตรวจการจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างก่อนลงมือทำการก่อสร้าง เสมอไป การปรึกษาหารือต้องรับรองทำโดยตัวน การเปลี่ยนแปลงแบบแปลนและรายการต้องมีคำสั่งเป็นลาย ลักษณ์อักษรจากผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ถ้าเป็นงานเพิ่มเติม ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือ ผู้แทนผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรเช่นกัน การทั้งนี้ต้องรับรองทำโดยตัวน เมื่อได้รับการตกลงแล้วจึงจะลงมือ ดำเนินการได้

- ๒.๒ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา โรงงาน สำวัมและโรงเก็บของของตนเอง รวมทั้งสำนักงานชั่วคราว พร้อมอุปกรณ์สำนักงานที่ จำเป็น ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน ๑ เครื่อง (ชนิดตั้งโต๊ะหรือชนิดพกพา) และเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง ให้ช่างควบคุมงานของผู้ว่าจ้างปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสมสมตลอดเวลาการก่อสร้าง ในลักษณะการก่อสร้าง อาคารชั่วคราว หรือ อาคารสำเร็จรูป (เช่น ตู้คอนเทนเนอร์) หรือ การเข้าอาคารภายใน ๑๕ วัน นับจากวันเริ่มลง มือก่อสร้างตามสัญญา อาคารชั่วคราวสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ผู้รับจ้างจัดตั้งรื้อถอนนย้ายไปให้พ้นบริเวณภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบหมายจากผู้รับจ้างเป็นต้นไป

- ๒.๓ ในระยะเวลา ๒ ปี ภายหลังจากที่ได้รับมอบหมายงานก่อสร้างรายนี้ตามสัญญาแล้ว ถ้าบังเกิดความเสียหาย เช่น ส่วนของอาคารที่เป็นไม้ หด แตก หักจากกันมากเกินลักษณะของไม้ที่ผึ้งแห้งแล้วพังจะเป็น อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือก่ออิฐถือปูน แตกร้าว ทรุดคลาด เหล่านี้เป็นต้น อันแสดงว่าความเสียหายนั้นๆ เนื่องจากฝีมือไม่ดี หรือ ผู้รับจ้างใช้วัสดุก่อสร้างเลวกว่าข้อกำหนดที่กำหนดไว้ อันไม่พึงตรวจสอบในขณะดำเนินการก่อสร้างหรือเวลารับมอบ งาน ผู้รับจ้างจักต้องทำการแก้ไข และซ่อมแซมให้ดีและถูกต้องตามลักษณะอาคารใช้งานนั้นๆ โดยไม่คิดมูลค่าแต่ ประการใดทั้งสิ้น การแก้ไข และซ่อมแซมจะต้องรับรองทำให้เสร็จเรียบร้อยโดยรับตัวน เมื่อผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ทราบ

- ๒.๔ ความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหายนั้นๆ
- ๒.๕ ในกรณีที่ใช้แบบมาตรฐานตามสัญญาของงานนี้ เกี่ยวกับความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขแบบโครงสร้างเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ ถูกต้องตามหลักวิชาการ และความปลอดภัยของอาคารแล้วผู้รับจ้างจะต้องเพิ่มตามค่าแนะนำของผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้าง โดยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้นและหากปฏิบัติตามลำดับดังกล่าว ยังมีความสามารถทำให้งานดำเนินการได้ให้ผู้รับจ้างแจ้งผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรทันที ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์เป็นผู้ชี้ขาดและพิจารณาให้เป็นไปตามหลักวิชาช่าง และผู้รับจ้างจะไม่ยกเป็นเหตุอ้างในการขอต่ออายุสัญญา
- ๒.๖ ก่อนการส่งมอบงาน เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องทำการทดสอบสิ่งก่อสร้าง ต่างๆ ตลอดจนการทำงานของส่วนต่างๆ ให้คณานุรักษ์การตรวจสอบจราจรและสภาพเป็นที่พอใจในกรณีที่ต้องใช้ไฟฟ้าเพื่อทดสอบนี้ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาไฟฟ้ามาเอง รวมทั้งจัดหาน้ำมัน เชื้อเพลิง สารเคมี ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการทดสอบนี้ ตามที่ตัวแทนของผู้ว่าจ้างกำหนด ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน การทดสอบนี้ ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกเองทั้งสิ้น
- ๒.๗ ในกรณีที่งานก่อสร้างแบบเป็นวงเดียว เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานเสร็จแต่ละวงเดียว ให้ท่านผู้ดูแลงานเพื่อให้คณานุรักษ์การตรวจสอบจราจรไปตรวจสอบงานก่อสร้างนั้น โดยให้ส่งผ่านผู้ควบคุมการก่อสร้าง และให้ผู้ควบคุมการก่อสร้างบันทึกลงในหนังสือส่งงานของผู้รับจ้างนั้น ว่างานนั้นเสร็จเรียบร้อยตามวงเดียวหรือไม่เพียงใด และได้ก่อสร้างเสร็จเมื่อใด พร้อมทั้งลงลายมือชื่อไว้ด้วยแล้วผู้ควบคุมการก่อสร้างนำหนังสือส่งงานนี้เสนอต่อประธานคณานุรักษ์การตรวจสอบจราจร ฯลฯ เพื่อดำเนินการต่อไปโดยด่วนที่สุด
- ๒.๘ แนวทางท่อและจุดติดตั้งอุปกรณ์ท่อ จุดที่กำหนดให้ทำการก่อสร้างสะพานรับท่อ ที่กำหนดในผังแบบแปลนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง
- ๒.๙ การวางท่อผ่านที่ดินของเทศบาลหรือส่วนราชการใด อันจำเป็นได้รับอนุญาตก่อนจึงจะดำเนินการได้ การประปาส่วนภูมิภาคจะช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการติดต่อขออนุญาตให้ ในการนี้ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับว่าด้วยการวางท่อในเขตเทศบาลหรือส่วนราชการนั้นๆ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินงานเช่น ค่าเชื้อมทางเท้า ค่าซ่อมถนน ฯลฯ เป็นของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น
- ๒.๑๐ ในการดำเนินการก่อสร้างอาคารต่างๆ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแปลนฐานรากและเสาเข็มจากที่ได้กำหนดไว้ในแบบแปลน และ/หรือรายการประกอบแบบแปลน ผู้รับจ้างจะต้องยินยอมรับราคาก่อสร้างที่ผู้ว่าจ้างคิดราคาให้
- (๒.๑๐.๑) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงฐานรากจากฐานแร่เป็นเสาเข็ม ในการนี้ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าฐานแร่เพิ่มตามราคาก่อสร้างกำหนด และคิดราคาค่าเสาเข็มเพิ่มให้ตามตารางที่แนบ
- (๒.๑๐.๒) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงฐานรากจากเสาเข็มเป็นฐานแร่เพิ่ม ในการนี้ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าเสาเข็มและคิดราคาค่าฐานแร่เพิ่มให้ตามราคาก่อสร้างของวัสดุที่ปรากฏในสัญญา (หากไม่มีให้ใช้ราคากลาง)
- ตารางแสดง เกณฑ์ในการคิดราคาคงค่าเสาเข็มและค่าตอกเสาเข็มขนาดต่างๆ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงฐานราก และเสาเข็มจากที่กำหนดไว้ในแบบ

อันดับ	รายการเสาเข็ม	ค่าเข็มและค่าตอกเสาเข็ม (บาท/เมตร)	ค่าทุบหัวเข็ม (บาท/ตัน)
๑	[ ] ๐.๑๕ x ๐.๑๕	๗๗๐	๗๙๐
๒	[ ] ๐.๒๒ x ๐.๒๒	๒๔๐	๒๐๐
๓	[ ] ๐.๓๕ x ๐.๓๕	๕๕๕	๓๓๐
๔	[ ] ๐.๔๐ x ๐.๔๐	๖๘๕	๓๗๐

หมายเหตุ ราคาก่อสร้างทั้งตัวที่ไม่รวมค่าอำนวยการ ดำเนินงาน กำไร และภาษี

กรณีเสาเข็มเป็นขนาดที่นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ข้างต้น จะยึดถือราคาก่อสร้างทั่วไปตามท้องตลาด

- ๒.๑๑ ในกรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงชนิดของฐานรากตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒.๑๐ ผู้รับจ้างจะไม่คิดราคาค่าก่อสร้างส่วนที่เพิ่มหรือลดจากผู้รับจ้างได้โดยเสนอราคาไว้

๒.๑๒ การ...

- ๒.๑๒ การเสนอใช้เสาเข็มหรือไม่ใช้เสาเข็มตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน และ/หรือ แบบแก้ไขเปลี่ยนแปลงฐานราก (ถ้ามี) ของผู้รับจ้างให้ถือผลการวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างเป็นที่สิ้นสุด ผู้ว่าจ้างจะใช้เวลา ๓๐ วันในการพิจารณาดำเนินการนับจากวันที่ได้รับข้อมูลที่จำเป็นครบถ้วน ระยะเวลา ๓๐ วันตั้งแต่ล่ามผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุต่อสัญญาไม่ได้
- ๒.๑๓ ในกรณีที่ใช้แบบมาตรฐานตามสัญญาของงานนี้ เกี่ยวกับความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขแบบโครงสร้างเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ ถูกต้องตามหลักวิชาการ และความปลอดภัยของอาคารแล้วผู้รับจ้างจะต้องเพิ่มตามค่าน้ำหนักของผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้าง โดยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น
- ๒.๑๔ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหารถยนต์บีกอัพ ๔ ประตู ขนาดเครื่องยนต์เบนซินไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ซีซี หรือเครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี. ที่มีสภาพใช้งานได้ดี (ความสมบูรณ์ประมาณ ๘๐%) ขนาด ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาค ใช้ในการควบคุมการก่อสร้างตามสัญญา ดังแต่เริ่มงานจนแล้วเสร็จ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกแบบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นและค่าซ่อม และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย หรืออุบัติเหตุอันเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้รถยนต์ดังกล่าว ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาค หรือไม่ ทั้งนี้โดยผู้รับจ้างต้องนำร่องธรรมปะระกันภัย ชั้น ๑ ของรถยนต์ดังกล่าว มาเป็นเอกสารประกอบการทำสัญญา ในวันทำสัญญาด้วย
- ๒.๑๕ ในกรณีที่รายละเอียดในรูปแบบหรือแบบแปลน, รายการประกอบแบบแปลน, รายละเอียดเฉพาะแห่ง, มาตรฐานงานก่อสร้าง และรายการชี้สถานที่ขัดกัน ให้ถือว่าจะต้องปฏิบัติตามควรก่อนหลังดังนี้
- ก. รายการวันชี้สถานที่
  - ข. รายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง และรายการต่อท้ายสัญญา
  - ค. รูปแบบและแบบแปลน
  - ง. มาตรฐานงานก่อสร้าง
- และหากปฏิบัติตามลำดับดังกล่าวแล้ว ยังมีความสามารถทำให้งานดำเนินการได้ให้ผู้รับจ้างแจ้งผู้ว่าจ้าง เป็นลายลักษณ์ อักษรทันที ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์เป็นผู้ชี้ขาด และพิจารณาให้เป็นไปตามหลักวิชาช่าง และผู้รับจ้างจะไม่ยกเป็นเหตุอ้างในการขอต่ออายุสัญญา
- ๒.๑๖ เมื่อลงมือทำการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำและติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดการก่อสร้าง ตามแบบมาตรฐาน กปภ. หรือตามที่กฎหมายกำหนด

### **๓. งานที่ต้องดำเนินการ**

#### **๓.๑ งานในสถานีผลิตน้ำ自来水**

๓.๑.๑ จัดหาห่อและอุปกรณ์การวางท่อ, ทดสอบห่อตามแนวทางการวางท่อ พร้อมทั้งประสานห่อ โดยดำเนินการตามแบบเลขที่ PWA๑-๖๑ PK00๓ (IPL๒)

๓.๑.๒ ทดสอบความดันน้ำในห่อและทดสอบการรั่วซึมของห่อ ตามที่ดำเนินการวาง

๓.๑.๓ ปรับปรุงบันไดลงถังน้ำใส่เติมตามแบบเลขที่ PWA๑-๖๑ PK00๓ (IPL๒)

๓.๑.๔ ดำเนินการปรับปรุงโรงสูบน้ำตามแบบเลขที่ กรค.๑/๕๔-๐๓๔-PN-ME-๒/๔-๓/๔

๓.๑.๕ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามแบบเลขที่ กรค.๑/๕๔-๐๓๔-PN-ME-๒/๔-๓/๔

๓.๑.๖ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงสูบน้ำตามแบบเลขที่ กรค.๑/๕๔-๐๓๔-PN-EE-๑/๕-๒/๕

#### **๓.๒ งานในสถานีจ่ายน้ำท่าถ่าน**

๓.๒.๑ เจาะสำรวจดินโดยวิธี Wash boring จำนวน ๑ จุด บริเวณตำแหน่งก่อสร้างถังน้ำ自来水รูปตามแบบเลขที่ PWA๑-๖๑ PK00๓ (LO)

๓.๒.๒ ดำเนินการทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มวิธี Static Load Test จำนวน ๒ จุด ในบริเวณก่อสร้างถังน้ำ自来水รูป ๑ จุด และในบริเวณก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำประปา ๑ จุด โดยดำเนินการตามมาตรฐาน มยพ.๑๑๐๑-๕๒ ถึง มยพ.๑๑๐๖-๕๒

๓.๒.๓ ปรับ...

๓.๒.๓ ปรับระดับ, ตามเดิน และก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำตามแบบเลขที่ PWA๑-๖๑ PK00๓ (LO)

๓.๒.๔ ก่อสร้างหอถังสูงเก็บน้ำสำเร็จรูปประจำนาด ๓๐๐ ลบ.ม. พร้อมฐานราก สูง ๓๒ ม. จำนวน ๑ ถัง ตามรายละเอียดงานก่อสร้าง โดยให้ผู้รับจ้างเสนอ Shop drawing ให้กับทางผู้ว่าจ้างเพื่อนุมัตต่อไป

๓.๒.๕ ก่อสร้างถังน้ำใสสำเร็จรูปประจำนาด ๒๐๐๐ ลบ.ม. พร้อมฐานราก จำนวน ๑ ถัง ตามรายละเอียดงานก่อสร้างโดยให้ผู้รับจ้างเสนอ Shop drawing ให้กับทางผู้ว่าจ้างเพื่อนุมัตต่อไป

๓.๒.๖ ทำการก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูงขนาด ๗ x ๑๖ ม. พร้อมฐานราก จำนวน ๑ หลัง ตามแบบเลขที่ ๐๗/๒๓๓๔-๐๗/๒๓๓๕

๓.๒.๗ ดำเนินการวางท่อภายในสถานีจ่ายน้ำท่าถ่าน, อุปกรณ์ประกอบท่อ พร้อมทดสอบท่อตามมาตรฐาน กบก. โดยดำเนินการตามแบบเลขที่ PWA๑-๖๑ PK00๓ (IPL๑)

๓.๒.๘ ดำเนินการก่อสร้างรั้ว ประตูและป้ายตามแบบเลขที่ SD๑๔๔/๐๑๒-๐๓๓, SD๑๔๔/๐๔๔-๐๔๕

๓.๒.๙ ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำ คสล. ตามแบบเลขที่ PWA๑-๖๑ PK00๓ (IPL๑)

๓.๒.๑๐ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อ ตามแบบเลขที่

กรค.๑/๕๕-๐๓๔-PN-ME-๒/๔-๓/๔

๓.๒.๑๑ ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในสถานีจ่ายน้ำท่าถ่าน ตามแบบเลขที่ กรค.๑/๕๕-๐๓๔-PN-EE ๓/๔-๔/๔

### ๓.๓ งานในค่ายทหาร

๓.๓.๑ ดำเนินการขยายเขตภายในพื้นที่ค่ายทหาร ตามแบบเลขที่ PWA๑-๖๑ PK00๓ DPL๑

### ๓.๔ งานภายนอกสถานี

๓.๔.๑ จัดหาท่อและอุปกรณ์การวางท่อ, ทดสอบท่อตามแนวทางวางท่อ พร้อมทั้งประสานห่อโดยดำเนินการตามแบบเลขที่ PWA๑-๖๑ PK00๓ PL๑ และ PL๒

๓.๔.๒ ซ่อมผิวน้ำท่อ ไอลท่าง ทางเท้าและอื่นๆ ตามแนว ที่ท่อวางผ่านไปหรือบริเวณ

### ๓.๕ งานอื่นๆ ตามที่ระบุในแบบแปลน รายการประกอบแบบและที่แนบในเอกสารประกอบสัญญา

## ๔. ข้อกำหนดพัสดุ

พัสดุที่ใช้ในสัญญานี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

### ๔. รายการอุปกรณ์ประกอบงานก่อสร้าง

๔.๑ รายละเอียดการวางท่อ ตามแบบเลขที่ PWA๑-๖๑ PK00๓

จำนวน ๕ แผ่น

๔.๒ การเบิกจ่ายเงินตามผลงาน

จำนวน ๒ แผ่น

๔.๓ ข้อกำหนดพัสดุที่ใช้

จำนวน ๑ แผ่น

๔.๔ บัญชีผู้ฝ่าฝืนการตรวจสอบมาตรฐานฝีมือช่าง

จำนวน ๑ แผ่น

๔.๕ ข้อกำหนดคุณภาพและมาตรฐานที่ต้องมี (มาตรฐาน ISO ๙๐๐๐)

จำนวน ๘ แผ่น

๔.๖ ข้อกำหนดการตรวจสอบคุณภาพท่อ HDPE ณ หน่วยงานก่อสร้าง

จำนวน ๓ แผ่น

๔.๗ รายการประกอบงานวางท่อ HDPE (เพิ่มเติม)

จำนวน ๕ แผ่น

๔.๘ รายละเอียดเพื่อทำการติดตั้งและแบบติดตั้งจริง

จำนวน ๖ แผ่น

๔.๙ รายละเอียดวิธีการดำเนินงาน

จำนวน ๖ แผ่น

๔.๑๐ เงื่อนไขหลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญา  
แบบปรับราคาได้

จำนวน ๗ แผ่น

๔.๑๑ รายละเอียดและข้อกำหนด ถังน้ำใสสำเร็จรูปชนิดถอดประกอบและเคลื่อนย้ายได้

โครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำและวางท่อจ่ายน้ำประจำเพื่อชุมชนพื้นที่ ๑. ท่าถ่าน

อ. พนมสาคสาม จ. ฉะเชิงเทรา

จำนวน ๕ แผ่น

๔.๑๒.ราย...

- ๕.๑๒ รายละเอียดและข้อกำหนด ห้องเหล็กเก็บน้ำประปา โครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำ และวางแผนท่อจ่ายน้ำประปาเพื่อชุมชนพื้นที่ ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน ๔ แห่ง
- ๕.๑๓ มาตรฐานประกอบงานก่อสร้างทั่วไป กปภ.๐๑-๒๕๕๘, มาตรฐานงานวางท่อทั่วไป กปภ.๐๒-๒๕๕๘ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑), มาตรฐานงานระบบเครื่องสูบน้ำและเครื่องตันกำลัง กปภ.๐๓-๒๕๕๘, มาตรฐานงานระบบไฟฟ้า กปภ.๐๔-๒๕๕๘, รายการประกอบงานจัดหาติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ปี ๒๕๕๘ และ มยพ.๑๑๐๑-๕๒ ถึง มยพ.๑๑๐๖-๕๒
๖. ในการดำเนินงาน หากมีกรณีที่แบบแปลนแผนผัง รายการประกอบแบบหรือรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีข้อความหรือข้อกำหนดคลาดเคลื่อนไม่ตรงกัน ให้อธิบายติดตั้งต่อไปนี้
- ๖.๑ ในกรณีที่ข้อความหรือข้อกำหนดในรายการประกอบแบบแปลนกับแบบแปลนไม่ตรงกันให้ถือตามรายการ ประกอบแบบแปลน
- ๖.๒ ในกรณีข้อความหรือข้อกำหนดในรายการประกอบงานฯ และ/หรือ แบบแปลนเฉพาะโครงการกับรายการประกอบแบบแปลน และ/หรือแบบแปลนที่เกี่ยวข้องไม่ตรงกัน ให้ถือตามรายการประกอบงานฯ และ/หรือแบบแปลนเฉพาะโครงการ
- ๖.๓ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบแปลน รายการประกอบหรือรายละเอียดต่างๆ ให้ถือตามข้อกำหนดในแบบแปลน และรายละเอียดที่ได้รับอนุมัติครั้งสุดท้าย
- ๖.๔ สำหรับวัสดุที่ใช้งานในกรณีที่มาตรฐานระบุไว้ในแบบแปลนรายการประกอบหรือรายละเอียดต่างๆ ไม่ตรงกับข้อกำหนดพัสดุที่ใช้ในโครงการ ให้ถือตามข้อกำหนดพัสดุที่ใช้ในโครงการ
- ๖.๕ หากมีข้อความหรือข้อกำหนดอื่นใดไม่ชัดเจน ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้วินิจฉัยและตัดสินใจ
๗. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
- ๗.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๗.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๗.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๗.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่วงระหว่างนี้จากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๗.๕ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๗.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๗.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประการตราค่าอิเล็กทรอนิกส์ตั้งกล่าว
- ๗.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กปภ.ช.๑ ณ วันประกาศประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๗.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่สูบากของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้ลงทะเบียนหรือและความคุ้มกันเข่นว่า�ัน

๗.๑๐ เป็น...

๗.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา .....-..... ไว้กับกรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลาง  
ได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)

๗.๑๑ ผู้ประسังจะเสนอราคายอดต้องผ่านการตัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้างของ กปภ. ชั้น ๑-๔ และ กปภ.จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงาน ก่อสร้างของ กปภ.

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าต้องกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของ กิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลง ระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นรายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอ ราคาภัยหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานตั้งกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคายังระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงาน ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อ กรณีพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๗.๑๒ ผู้มีสิทธิเสนอราคายอดต้องมีผลงานประเภทเดียวกับงานที่ประกวดราคากับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรของรัฐ/  
เอกชน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๕,๙๐๓,๐๐๐.-บาท (รวมVat) และเป็นผลงานก่อสร้างในสัญญาเดียวซึ่งเป็น คู่สัญญาโดยตรงที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

๗.๑๓ ผลงานตามข้อ ๗.๑๒ หมายถึง ผู้มีสิทธิเสนอราคายอดต้องมีผลงานก่อสร้างวางแผนท่อประปาและก่อสร้างระบบจำหน่าย น้ำ โดยผู้มีสิทธิเสนอราคายอดต้องแนบสำเนาสัญญาและบัญชีแสดงปริมาณงานและราคาก่อสร้างพร้อมหนังสือรับรอง ผลงานของผู้มีสิทธิเสนอราคาร่วมของยื่นข้อเสนอด้วย

๗.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๗.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๗.๑๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานข้อมูลเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วน ในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๗.๑๗ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๘. ระยะเวลาการก่อสร้าง ไม่เกิน .....๓๐๐.....วัน จังแบบจ่ายเงินตามผลงาน